

- **Benzinli ve Dizel Jeneratörler**
Gasoline and Diesel Generators
- **Benzinli ve Dizel Motorlar**
Gasoline and Diesel Engines
- **Benzinli ve Dizel Su Pompaları**
Gasoline and Diesel Water Pumps
- **Bahçe ve Tarım Ekipmanları**
Gardening And Farming Equipment
- **İnşaat Makinaları**
Construction Machinery
- **Yedek Parçalar**
Spare Parts



ÜRÜN ve FİYAT KATALOĞU



MAKİNE İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Güzeltepe Mah. Prof Dr. Beynum Akyavaş Cad.
No:106/A Çengelköy - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 05 30 Pbx Fax: (0216) 308 02 85
www.demirmak.com email: info@demirmak.com

Ürün ve Fiyat Kataloğu

Product and Price Catalogue



15 yılı aşan hizmetimiz boyunca sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmanın heyecanını duyuyoruz !Demir Makine İthalat ve İhracat San. Ve Tic.Ltd.Şti. ilk olarak, 1999 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Benzinli ve Dizel Jeneratörler, Motorlar, Motopomplar, Tarım makineleri, İnşaat makineleri, alanında İthalat, İhracat ve Üretim alanlarıyla hizmet vermeye başlamıştır. QSTRONG, VISPO ve COSTA tescilli markaları ile yaptığı başarılı çalışmaların neticesinde sektörünün en önde gelen saygın markaları arasında yerini almıştır.

Tüm ürün gruplarında Türkiye genelinde müşterilerine yaygın bayi ve servis ağı ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Türkiye'nin en önde gelen Yapı Market gruplarıyla çalışmaktadır.

Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede güç ürünleri sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.

Kaliteli, estetik ve kullanışlı ürünler için bayilerimizden ve servislerimizden gelen bilgi ve istekleri titizlikle değerlendirerek AR-GE çalışmaları ile sürekli kendini geliştirmektedir.

Tüm çalışanları ile birlikte, müşterisine güvenilir ve dürüst hizmet vererek müşteri memnuniyetini kendine birincil hedef olarak belirlemiştir. Bunun için öncelikle kaliteli, estetik ve uygun fiyatlı ürünler ile satış ve satış sonrası hizmet sunmaya devam etmektedir.

Misyonumuz

- Tüm faaliyetlerinde “insan” faktörüne her zaman öncelik vermek
- Müşterileri ile dürüst ve güvenilir bir iş ortamı oluşturmak
- Bilgi ve teknolojisini sürekli geliştirerek en kaliteli ürünü ve hizmeti sunmak
- Müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak
- Sürekli araştırmacı ve yenilikçi olmak
- Sektördeki saygınlığını, itibarını korumak

Vizyonumuz

- Ürünlerin standartlara uygunluğu
- Tüm çalışanların organizasyonu
- Daima rekabetçi ve öncü
- Sürekli Başarı

Kredi Kartı ile Güvenli E-ticaret...

www.demirmak.net



Hemen üye olun !

Bonus Card, Maximum, Card Finans, World Card

Peşin Fiyatına 6 taksit





Demir Makine İthalat & İhracat San. Ve Tic.Ltd.Şti. has been founded in Istanbul in 1999.

Generators, Engines, Water pumps, agricultural machinery, construction machinery, in the field of Import & Export and Production areas began to serve QSTRONG, VISPO and COSTA registered trademarks with the result of his successful work has become one of the industry's leading reputable brands..

All product groups in Turkey has been serving its customers with extensive dealer and service network. In addition, working with groups of Turkey's leading Construction Market.

Together with all employees, customer satisfaction by providing reliable and honest service has identified as the primary goal. For this, first quality, aesthetic and affordable products and continues to provide sales and after-sales service.

*Success and sustainability of production, working with the principle of honesty and quality assurance services
We would like to thank you for your immediate attention and support will continue to serve today and in the future.*



İÇİNDEKİLER

INDEX

Benzinli ve Dizel Jeneratörler / Gasoline and Diesel Generators	11
Benzinli Jeneratörler / Gasoline Generators	11
Dizel Jeneratörler / Diesel Generators	16
Benzinli ve Dizel Motorlar / Gasoline and Diesel Engines	31
Benzinli Motorlar / Gasoline Engines	31
Dizel Motorlar / Diesel Engines	34
Benzinli ve Dizel Su Pompaları / Gasoline and Diesel Water Pumps	45
Benzinli Su Pompaları / Gasoline Water Pumps	45
Dizel Su Pompaları / Diesel Water Pumps	48
Bahçe ve Tarım Ekipmanları / Gardening And Farming Equipment	53
Benzinli Çapalama Makinaları / Gasoline Tiller	53
Dizel Çapalama Makinaları / Diesel Tiller	56
Hasat Makinaları / Harvester	60
Kesim motorları / Petrol Chain Saw	61
Sırt Atomizerleri / Mist Duster	62
Yan ve Sırt Tırpanlar / Brush Cutter	63
İnşaat Makinaları / Construction Machinery	65
Derz kesme / Concrete Cutters	66
Perdah Makinaları / Power Trowel	67
Kompaktörler / Plate Compactors	68
Beton Vibratörleri / Concrete Vibratory Poker	71
Motorlu El Arabaları / Power Borrow	74
Yedek Parçalar / Spare Parts	77
Benzinli Su Pompaları / Gasoline Water Pumps	78
Benzinli Jeneratörler	84
Benzinli Motorlar / Gasoline Engines	98
Dizel Su Pompaları / Diesel Water Pumps	130
Dizel Motorlar / Diesel Engines	136
Dizel Jeneratörler / Diesel Generators	176
Kesim motorları / Petrol Chain Saw	180
Sırt Atomizerleri ve Tırpanlar / Mist Duster and	188
Yan ve Sırt Tırpanlar / Brush Cutter	200

JENERATÖRLER / GENERATORS



11 Benzinli Jeneratörler
Gasoline Generators



16 Dizel Jeneratörler
Diesel Generators

MOTORLAR / ENGINES



31 Benzinli Motorlar
Gasoline Engines



34 Dizel Motorlar
Diesel Engines

SU MOTORLARI / WATER PUMPS



45 Benzinli Su Motorlar
Gasoline Water Pumps



48 Dizel Su Motorları
Diesel Water Pumps



53 Benzinli Çapalama Makinaları
Gasoline Tiller



56 Dizel Çapalama Makinaları
Diesel Tiller



63 Yan ve Sırt Tırpanlar
Brush Cutter



61 Kesim Motorları
Petrol Chain Saw



62 Sırt Atomizerleri
Mist Duster



63 Hasat Makinaları
Swather Mini Grain Harvester

İNŞAAT MAKİNALARI / CONSTRUCTION MACHINERY



66 Derz kesme
Concrete Cutters



67 Perdah Makinaları
Power Trowel



68 Kompaktörler
Plate Compactors



71 Beton Vibratörleri
Concrete Vibratory Poker

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS





1

BENZİNLİ ve DİZEL JENERATÖRLER

GASOLINE AND DIESEL
GENERATORS

QST 950

İpli, Monofaze, Kapalı kasa
Compact Structure, Low Noise & Pollution



110 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	700 / 750 W
Voltaj	Rated Voltage	110-230 V
Faz	Phase	Monofaze / Single phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	3 A
Motor Modeli	Engine Type	IE45 (2 Zamanlı / 2 Stroke)
Motor Gücü	Rated Engine Power	2 Hp
Yağlama	Mixed Fuel Ratio.	Yağ Benzine karışımı 50:1 50:1 L
Yağ tipi	Lube Oil	2 Zamanlı Motor Yağı / 2T oil
Çalıştırma	Starting System	İpli / Recoil starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	60 dB
Ağırlığı	Dry Weight	20 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	390x320x330 mm

QST 1500CL

1,5 kVA, İpli, Monofaze, Açık Kasa, Büyük depo
1,5 kVA, Open Frame, Gasoline Generator



240 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	1.0 / 1.1 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-240 V
Faz	Phase	Monofaze / Single phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	4 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Motor Modeli	Engine Type	154F
Motor Gücü	Rated Engine Power	3.3 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	0,4 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	8 L
Çalıştırma	Starting System	İpli / Recoil starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	68 dB
Ağırlığı	Dry Weight	24 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	460x370x390 mm

QST 3500M

3,5 kVA, İpli, Monofaze, Açık Kasa, Büyük Depo
3,5 kVA, Open Frame, Gasoline Generator



340 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	2.2 / 2.4 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-240 V
Faz	Phase	Monofaze / Single phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	9.1 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Motor Modeli	Engine Type	QST200
Motor Gücü	Rated Engine Power	6.5 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	0,6 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	15 L
Çalıştırma	Starting System	İpli / Recoil starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	68 dB
Ağırlığı	Dry Weight	42 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	605x435x460 mm

QST 3500ME

3,5 kVA, Marşlı, Monofaze, Açık Kasa, Büyük depo
3,5 kVA, Open Frame Gasoline Generator



410 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	2.2 / 2.4 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-240 V
Faz	Phase	Monofaze / Single phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	9.1 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Motor Modeli	Engine Type	QST200
Motor Gücü	Rated Engine Power	6.5 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	0,4 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	15 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	68 dB
Ağırlığı	Dry Weight	42 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	605×435×460 mm

QST 7500CLE

7,5 kVA, Marşlı, Monofaze, Açık Kasa, Büyük depo
7,5 kVA, Open Frame Gasoline Generator



810 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	5.5 / 6.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-240 V
Faz	Phase	Monofaze / Single phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	23.7 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Motor Modeli	Engine Type	QST390
Motor Gücü	Rated Engine Power	13 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1,1 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	25 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	72 dB
Ağırlığı	Dry Weight	93 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	815×540×575 mm

QST 7500CLE3

7.5 kVA, Marşlı, Trifaze, Açık Kasa, Büyük depo
7,5 kVA, Open Frame Gasoline Generator



900 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	5.5 / 6.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	230-400 V
Faz	Phase	Trifaze / Three Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	9 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Motor Modeli	Engine Type	QST390
Motor Gücü	Rated Engine Power	13 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1,1 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	25 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	72 dB
Ağırlığı	Dry Weight	93 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	815×540×575 mm

QST 8500CLE

8.5 kVA, Marşlı, Monofaze, Açık Kasa, Büyük depo
8.5 kVA, Open Frame, Gasoline Generator



850 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	5.8 / 6.0 kVA
Voltaaj	Rated Voltage	110-240 V
Faz	Phase	Monofaze / Single phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	25 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Motor Modeli	Engine Type	QST420
Motor Gücü	Rated Engine Power	15 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.1 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	25 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	72 dB
Ağırlığı	Dry Weight	93 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	815×540×575 mm

QST 8500CLE3

8.5 kVA, Marşlı, Trifaze, Açık Kasa, Büyük depo
8.5 kVA, Open Frame, Gasoline Generator



940 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	5.8 / 6.0 kVA
Voltaaj	Rated Voltage	230-400 V
Faz	Phase	Trifaze / Three Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	9,5 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Motor Modeli	Engine Type	QST420
Motor Gücü	Rated Engine Power	15 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.1 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	25 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	72 dB
Ağırlığı	Dry Weight	93 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	815×540×575 mm

QST 3500ME - SINCRO

3,5 kVA, İpli, Monofaze, Açık Kasa, Sincro Alternatör
3,5 kVA, Open Frame Gasoline Generator
Powered by Sincro Alternator



540 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	2.2 / 2.7 kVA
Voltaaj	Rated Voltage	110-240 V
Faz	Phase	Monofaze / Single Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	11.6 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	Yok / No
Motor Modeli	Engine Type	QST200
Motor Gücü	Rated Engine Power	6.5 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	0,6 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	3.6 L
Çalıştırma	Starting System	İpli / Recoil Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	68 dB
Ağırlığı	Dry Weight	42 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	590×430×445 mm

QST 7500ME - SINCRO

7,5 kVA, Marşlı, Monofaze, Açık Kasa, Sincro Alternatör
7,5 kVA, open Frame Gasoline Generator
powered by Sincro Alternator



1.200 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	7.0 / 8.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-240 V
Faz	Phase	Monofaze / Single phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	23.7 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	Yok / No
Motor Modeli	Engine Type	QST390
Motor Gücü	Rated Engine Power	13 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.1 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	16 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	72 dB
Ağırlığı	Dry Weight	93 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	815x540x575 mm

QST 7500TE - SINCRO

7,5 kVA, Marşlı, Trifaze, Açık Kasa, Sincro Alternatör
7,5 kVA, Open Frame Gasoline Generator
Powered by Sincro Alternator



1.320 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	7.0 / 8.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	230-400 V
Faz	Phase	Trifaze / Three Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	17,4/9 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	Yok / No
Motor Modeli	Engine Type	QST390
Motor Gücü	Rated Engine Power	13 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.1 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	16 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	72 dB
Ağırlığı	Dry Weight	93 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	815x540x575 mm



QSTD 7500GF-LE

7,5 kVA, Marşlı, Monofaze, Açık Kasa, Büyük Depo
7,5 kVA, Open Frame Diesel Generator



1.100 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	4.5 - 5.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-230 V
Faz	Phase	Monofaze / Single Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	19,57 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Uyarma Modu	Excitation Mode	Kendinden İkazlı, Kömürsüz / Self, Excitation brushless
Motor Modeli	Engine Type	QST186FAE
Motor Gücü	Rated Engine Power	11 Hp
Nominal Devir	Rated Rotation Speed	3000 r.p.m
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1,65 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	15 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	75 dB
Ağırlığı	Dry Weight	100 kg
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Sistemi	Low Oil Alert	Var / Yes
Boyutları (UxGxY)	Diemension	740X500X670 mm

QSTD 7500GF-LE3

7,5 kVA, Marşlı, Trifaze, Açık Kasa, Büyük Depo
7,5 kVA, Open Frame Diesel Generator



1.160 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	4.5 - 5.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	230/400 V
Faz	Phase	Trifaze / Three Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	7,85 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Uyarma Modu	Excitation Mode	Kendinden İkazlı, Kömürsüz / Self, Excitation brushless
Motor Modeli	Engine Type	QST186FAE
Motor Gücü	Rated Engine Power	11 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1,65 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	15 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	75 dB
Nominal devir	Rated Rotation Speed	3000 rpm
Ağırlığı	Dry Weight	100 kg
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Sistemi	Low Oil Alert	Var / Yes
Boyutları (UxGxY)	Diemension	740X500X670 mm

QSTD 7500GF-LDE

7,5 kVA, Marşlı, Monofaze, Sessiz Tip
Kapalı Kasa (Kabinli)
7,5 kVA, Silent Type Diesel Generator



1.380 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	4.5 - 5.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110 - 230 V
Faz	Phase	Monofaze / Single Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	19,57 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Uyarma Modu	Excitation Mode	Kendinden İkazlı, Kömürsüz Self, Excitation brushless
Motor Modeli	Engine Type	QST186FAE
Motor Gücü	Rated Engine Power	11 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1,65 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	15 L
Çalıştırma	Starting System	Marşlı / Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	70 dB
Nominal devir	Rated Rotation Speed	3000 rpm
Ağırlığı	Dry Weight	158 kg
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Sistemi	Low Oil Alert	Var / Yes
Boyutları (UxGxY)	Diemension	950X565X770 mm

QSTD 7500GF-LDE3

7,5 kVA, Marşlı, Trifaze, Sessiz Tip, Kapalı Kasa
(Kabinli)
7,5 kVA, Silent Type Diesel Generator



1.450 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	4.5 - 5.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	230/400 V
Faz	Phase	Trifaze / Three Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	7,85 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	12V/8.3 A
Uyarma Modu	Excitation Mode	Kendinden İkazlı, Kömürsüz Self, Excitation brushless
Motor Modeli	Engine Type	QST186FAE
Motor Gücü	Rated Engine Power	11 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1,65 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	15 L
Çalıştırma	Starting System	Marşlı / Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	70 dB
Nominal devir	Rated Rotation Speed	3000 rpm
Ağırlığı	Dry Weight	158 kg
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Sistemi	Low Oil Alert	Var / Yes
Boyutları (UxGxY)	Diemension	950X565X770 mm

QSTD 3600ME - SINCRO

3,6 kVA, İpli, Monofaze, Açık Kasa, Sincro Alternötör
3,6 kVA, open Frame Gasoline Generator
Powered by Sincro Alternator



900 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	2.2 - 2.7 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-230 V
Faz	Phase	Monofaze / Single Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	11.6 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	Yok / No
Motor Modeli	Engine Type	QST170F
Motor Gücü	Rated Engine Power	5 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	0,75 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	16 L
Çalıştırma	Starting System	İpli / Recoil Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	70 dB
Ağırlığı	Dry Weight	42 kg
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Sistemi	Low Oil Alert	Var / Yes
Boyutları (UxGxY)	Diemension	590x430x445 mm

QSTD 7500ME - SINCRO

7,5 kVA, Marşlı, Monofaze, Açık Kasa, Sincro Alternötör
7,5 kVA, open Frame Diesel Generator
Powered by Sincro Alternator



1.400 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	7.0 - 7.5 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-230 V
Faz	Phase	Monofaze / Single Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	23.7 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	Yok / No
Motor Modeli	Engine Type	QST188FBE
Motor Gücü	Rated Engine Power	13 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.65 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	16 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	78 dB
Ağırlığı	Dry Weight	75 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	675X510X490 mm

QSTD 7500TE - SINCRO

7,5 kVA, Marşlı, Trifaze, Açık Kasa, Sincro Alternötör
7,5 kVA, Open Frame Diesel Generator
Powered by Sincro Alternator


1.500 \$
Teknik özellikleri / Technical Specification

Nom./Max Çıkış Gücü	Rated / Max Power	7.0 - 7,5 kVA
Voltaj	Rated Voltage	230/400 V
Faz	Phase	Trifaze / Three Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	17,4/9 A
Doğru Akım Çıkışı	DC Output	Yok / No
Motor Modeli	Engine Type	QST188FBE
Motor Gücü	Rated Engine Power	13 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.65 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	16 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	78 dB
Ağırlığı	Dry Weight	75 kg
Boyutları (UxGxY)	Dimension	675x510x490 mm

QSTD EK - SINCRO

7,5 kVA, 200AH, Marşlı, Monofaze, Açık Kasa, Sincro Alternatör, Kaynak Jeneratör
7,5 kVA, Open Frame Diesel Welding Generator
Powered by Sincro Alternator


2.000 \$
Teknik özellikleri / Technical Specification

Nominal Çıkış Gücü	Rated Power	7.0 kVA
Voltaj	Rated Voltage	110-230 V
Faz	Phase	Monofaze / Single Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	30,4 A
Akım Çıkışı	Duty	200A-35% - 180A-60% (IP21 42kg)
Yalıtım	Isolation	H Class
Motor Modeli	Engine Type	QST188FBE
Motor Gücü	Rated Engine Power	13 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.65 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	16 L
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	78 dB
Ağırlığı	Dry Weight	115 kg
Boyutları (UxGxY)	Dimension	675X510X490 mm

1.2 DİZEL JENERATÖRLER / DIESEL GENERATORS

QSTD 16000 TE-SINCRO

13,5 kVA, Marşlı, Trifaze-Monofaze, Açık Kasa,
Sincro Alternatör
13,5 kVA, open Frame Diesel Generator
Powered by Sincro Alternator



3600 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Nominal Çıkış Gücü	Rated Power	13,5 kVA (3000rpm 2 poles)
Voltaaj	Rated Voltage	230/400 V
Faz	Phase	Trifaze / Monofaze Three Phase / Single Phase
Frekans	Rated Frequency	50 Hz
Çıkış Akımı	Rated Current	33,7/19,5 A
Motor Modeli	Engine Type	QSTD R2V840
Motor Gücü	Rated Engine Power	22 Hp
Yağ Kapasitesi	Lube Oil Capacity	1.7 L
Yağ tipi	Lube Oil	SAE 10W30-15W40
Yakıt depo kapasitesi	Fuel Tank Capacity	25 L
Çalıştırma	Starting System	Marşlı / Electric Starter
Ses (7M)	Noise (at 7M)	86 dB
Ağırlığı	Dry Weight	120 kg
Boyutları (UxGxY)	Diemension	675X510X490 mm



A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, at dusk. The sky is a deep purple and pink. The facility features tall distillation columns, complex piping, and metal walkways with railings. Several bright lights are visible, illuminating parts of the structure and creating a high-contrast scene. The overall atmosphere is industrial and dramatic.

2

ENDÜSTRİYEL JENERATÖRLER

INDUSTRIAL GENERATORS





QSTD-22



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	22-17
Prime	Prime	
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	YANGDONG
Modeli	Model	Y485 BD
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	22,5/17 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	SIRA 4
Bore & Stroke	Bore & Stroke	85x90
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	01/02/00 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Tabii Emiş l
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	7
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	12 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	75 l
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	4.6 l/h
Su Kapasitesi	Water Capacity	10

QSTD-35



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	35 - 36,3
Prime	Prime	31-33
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	K 4100 D
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	29/26,5 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	SIRA 4
Bore & Stroke	Bore & Stroke	105x125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	3,24 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Tabii Emiş l
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	10
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	12 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	85 l
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	6.2 l/h
Su Kapasitesi	Water Capacity	14

QSTD-44



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	44-46.2
Prime	Prime	40-42
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	K 4100 ZD
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	39,5-36 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	SIRA 4
Bore & Stroke	Bore & Stroke	105x125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	3,24 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Turbo
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	10
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	12 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	85
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	7.7
Su Kapasitesi	Water Capacity	

QSTD-90



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	90-80
Prime	Prime	81-72
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	R4105ZLD1
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	91,5/72 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	SIRA 4
Bore & Stroke	Bore & Stroke	105x125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	4,33 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Turbo
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	13
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	24 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	110
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	16
Su Kapasitesi	Water Capacity	20

QSTD- 110



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	110-92,4
Prime	Prime	99-84
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	R6105ZD1
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	92,5/84 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	Sıra 6
Bore & Stroke	Bore & Stroke	105x125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	6,49 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Turbo
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	19
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	24 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	180
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	18
Su Kapasitesi	Water Capacity	25

QSTD-125



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	125-110
Prime	Prime	112-100
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	R6105ZLD
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	96/87 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	Sıra 6
Bore & Stroke	Bore & Stroke	105x125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	6,49 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Turbo+Aftercooled
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	19
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	24 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	180
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	25
Su Kapasitesi	Water Capacity	25

QSTD-150



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	150-133
Prime	Prime	135-121
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	R6105 AZLD
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	96/87 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	Sıra 6
Bore & Stroke	Bore & Stroke	105x125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	6,49 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Turbo+Aftercooled
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	19
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	24 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	180
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	25
Su Kapasitesi	Water Capacity	25

QSTD-175



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	175-145
Prime	Prime	157-132
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	R6105 BZLD 1
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	145-132 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	Sıra 6
Bore & Stroke	Bore & Stroke	105x125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	6,49 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Tabii Emiş
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	19
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	24 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	180
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	27
Su Kapasitesi	Water Capacity	25

QSTD-225



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	225-171
Prime	Prime	202-155
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	R6 110 ZLDS
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	170-155 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	Sıra 6
Bore & Stroke	Bore & Stroke	113-125
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	7,5 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Turbo+Aftercooled
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	22
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	24 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	230
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	30
Su Kapasitesi	Water Capacity	36

QSTD-300



Teknik özellikleri / Technical Specification

Bekleme	Stand By	300-296
Prime	Prime	270-242
Dizel Motor / Diesel Engine		
Markası	Brand	RICARDO
Modeli	Model	R6 126 ZLD64
Motor Gücü ST/PR	Engine Power ST/PR	220-240 kW
Silindir Sayısı	Cylinder Number	Sıra 6
Bore & Stroke	Bore & Stroke	120x135
Motor Devri	Engine Speed	1500 d/dk
Motor Hacmi	Engine Displacement	8,9 l
Hava Emme Sistemi	Air Intake System	Turbo+Aftercooled
Governor Sınıf ve Tipi	Governor class and type	Class A1/Mekanik
Yağ Hacmi	Oil Volume	24
Elektrik Tesisatı	Electrical Installation	24 V
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	230
Yakıt Sarfiyatı	Fuel Consumption	42
Su Kapasitesi	Water Capacity	36





3

BENZİNLİ ve DİZEL MOTORLAR

GASOLINE AND DIESEL
ENGINES



QST 200

Benzinli motor
Gasoline Engine



160 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV,Benzinli motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV,Gasoline Engine
Silindir Çapı	Bore x stroke	68X45 mm
Silindir hacmi	Displacement	196(11.96) ml(cu.in)
Motor devir	Engine Speed	3600 rpm
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	8.5:1
Çıkış gücü	Rated output power	4.0 (5.44) kW (hp)
Max tork	Max torque	11.0/2500 N.m/rpm
Ateşleme sistemi	Ignition System	T.C.I (transistor controled ignition)
Yakıt	Fuel	90# Kurşunsuz benzin Automotive unleaded gasoline
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6(0.79) L(gal.)
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395(533) g(ml)/kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	0.6(0.13) L(gal.)
Yağ tipi	Lube brand	SAE10W30 above CC grade
Volant dönme yönü	Rotation direction (view from flywheel)	Saat yönünde / Clockwise
Buji tipi	Spark plug	F6T(T4196))
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	385×335×350 mm
Ağırlık	Dry weight	16 kg

QST 270

Benzinli motor
Gasoline Engine



325 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV,Benzinli motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV,Gasoline Engine
Silindir Çapı	Bore x stroke	77X85 mm
Silindir hacmi	Displacement	270(16.48) ml(cu.in)
Motor devir	Engine Speed	3600 rpm
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	8.5:1
Çıkış gücü	Rated output power	5.5 (7.48) kW (hp)
Max tork	Max torque	16.5/2500 N.m/rpm
Ateşleme sistemi	Ignition System	T.C.I (transistor controled ignition)
Yakıt	Fuel	90# Kurşunsuz benzin Automotive unleaded gasoline
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	6.0(1.32) L(gal.)
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<374(505) g(ml)/kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.1(0.24) L(gal.)
Yağ tipi	Lube brand	SAE10W30
Volant dönme yönü	Rotation direction (view from flywheel)	Saat yönünde / Clockwise
Buji tipi	Spark plug	F6T(T4196))
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	510×415×465 mm
Ağırlık	Dry weight	25 kg

QST 390

Benzinli motor
Gasoline Engine



420 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV, Gasoline Engine
Silindir Çapı	Bore x stroke	88X64 mm
Silindir hacmi	Displacement	389(23.74) ml(cu.in)
Motor devir	Engine Speed	3600 rpm
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	8.5:1
Çıkış gücü	Rated output power	7.7(10.47) kW (hp)
Max tork	Max torque	24/2500N.m/rpm
Ateşleme sistemi	Ignition System	T.C.I (transistor controled ignition)
Yakıt	Fuel	90# Kurşunsuz benzin Automotive unleaded gasoline
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	6.5(1.43) L(gal.)
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395(533) [g(ml) - kW/h]
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.1(0.24) L(gal.)
Yağ tipi	Lube brand	SAE10W30
Volant dönme yönü	Rotation direction (view from flywheel)	Saat yönünde / Clockwise
Buji tipi	Spark plug	F6T(T4196))
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	510x415x465 mm
Ağırlık	Dry weight	31 kg





QST 170F

Dizel motor
Diesel Engine



420 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	70x55 mm
Silindir Hacmi	Displacement	211 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	20:1
Çıkış gücü	Rated output power	2.5 (3.5)/3000 - 2.8 (3.8)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	2.5 L / 0.55 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	285 (339) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	0.8(0.18) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	420x380x470 mm
Ağırlığı	Dry weight	26 kg

Benzinli ve Dizel
Motorlar

QST 170FE

Dizel motor
Diesel Engine



455 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	70x55 mm
Silindir Hacmi	Displacement	211 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	20:1
Çıkış gücü	Rated output power	2.5 (3.5)/3000 - 2.8 (3.8)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	2.5 L / 0.55 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	285 (339) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	0.8(0.18) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	420x380x470 mm
Ağırlığı	Dry weight	31 kg

QST 178F

Dizel motor
Diesel Engine



540 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	78x62 mm
Silindir Hacmi	Displacement	296 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	20:1
Çıkış gücü	Rated output power	3.7(5.03)/3000 4.0(5.44)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	288 (337) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.1 (0.24) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	480x460x520 mm
Ağırlığı	Dry weight	33 kg

QST 178FE

Dizel motor
Diesel Engine



620 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	78x62 mm
Silindir Hacmi	Displacement	296 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	20:1
Çıkış gücü	Rated output power	3.7(5.03)/3000 4.0(5.44)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	288 (337) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.1 (0.24) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	480x460x520 mm
Ağırlığı	Dry weight	38 kg

QST 186F

Dizel motor
Diesel Engine



600 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	86x70 mm
Silindir Hacmi	Displacement	406 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	5.7(7.75)/3000 6.3(8.57)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 (333) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	48 kg

Benzinli ve Dizel
Motorlar

QST 186FE

Dizel motor
Diesel Engine



630 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	86x70 mm
Silindir Hacmi	Displacement	406 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	5.7(7.75)/3000 6.3(8.57)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 g(ml) / 330 kW/h
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	53 kg

QST 186FA

Dizel motor
Diesel Engine



655 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	86x72mm
Silindir Hacmi	Displacement	418 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	6.0(8.0)/3000 6.5(8.7)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 (333) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	48 kg

QST 186FAE

Dizel motor
Diesel Engine



710 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	86x72mm
Silindir Hacmi	Displacement	418 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	6.0(8.0)/3000 6.5(8.7)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 (333) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	53 kg

QST 188FB

Dizel motor
Diesel Engine



710 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	88x72 mm
Silindir Hacmi	Displacement	438 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	6.3(8.5)/3000 6.8(9.2)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 (333) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	48 kg

Benzinli ve Dizel
Motorlar

QST 188FBE

Dizel motor
Diesel Engine



760 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	88x72 mm
Silindir Hacmi	Displacement	438 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	6.3(8.5)/3000 6.8(9.2)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 (333) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	53 kg

QST 190FB

Dizel motor
Diesel Engine



785 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	90x75 mm
Silindir Hacmi	Displacement	477 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	7.3(9.0)/3000 8.0(9.7)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 (333) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	48 kg

QST 190FBE

Dizel motor
Diesel Engine



840 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Silindir çapı	Bore x stroke	90x75 mm
Silindir Hacmi	Displacement	477 ml
Motor devri	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m.
Sıkıştırma oranı	Compression ratio	19:1
Çıkış gücü	Rated output power	7.3(9.0)/3000 8.0(9.7)/3600 kW (hp)
Yakıt	Fuel	0# or - 10# light diesel oil Dizel Yakıt
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 (333) [g(ml) - kW/h]
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.65 (0.36) L (gal.)
Güç çıkışı	Power-Take-Off	Krank mili / Crankshaft
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	500x475x555 mm
Ağırlığı	Dry weight	53 kg

QSTD R2V840

Dizel motor
Diesel Engine



1.950 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor Tipi	Engine Type	V-tip Çift silindirli, hava soğutmalı, 4 zamanlı,dizel V-twin / Air cooled / 4 Stroke
Silindir hacmi	Displacement	(mL):836
Çıkış gücü	Rated output power	11.0 – 12.0 KW
Motor devir	Engine Speed	3000 / 3600 rpm
Max tork	Max. torque	41/2600 N.m/rpm
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	≤270 - ≤290 (g - kW/h)
Yağ kapasitesi	Lubrication oil volume	1.7 L
Yağlama yöntemi	Lubrication way	Yağ pompa basınçlı Forced & splashing
Ses 7m	Noise at 7m	≤86 dB
Çalıştırma	Starting system	Marşlı / Electric Starter
Volant dönme yönü	Rotation direction at output end	Saat yönünde / Clockwise
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension (WxLxH)	550x391x459 mm
Ağırlık	Dry weight	59 kg
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank capacity	16 L

Benzinli ve Dizel Motorlar

QC380D

Dizel motor
Diesel Engine



2.100 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor tipi	Engine Type	Su Soğutmalı, 1500 Devir, 4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon Vertical,Water - Cooled,Four-Stroke
Silindir Sayısı	No of Cylinders	3
Silindir çapı	Bore x stroke	80x90 mm
Silindir hacmi	Displacement	1.357 (L)
Çıkış gücü	Rated output power	10.0 – 12.0 kW
Motor devir	Engine Speed	1500 / 1800 rpm
Düz Hız Oranı	Smooth Speed rate	≤5
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	≤265 g/kW/h
Silindir Gömlek türü	Type of Cylinder Liner	Nemli / Wet
Hava giriş yöntemi	Air Intake Way	Doğal Emme / Natural Intake
Yanma Odası	Combustion Chamber	Direkt İnjeksiyon Direct Injection
Yağlama yöntemi	Lubrication Type	Yağ pompa basınçlı Combination of Pressure and Splash
Volant Kapak tipi	Flywheel Cover Type	SAE4#
Volant tipi	Flywheel Type	SAE7.5"
Eksoz Fan Çapı	Exhaust Fan Diameter	φ410
Ağırlık	Dry weight	165 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	625x600x695 mm

QC 480D

Dizel motor
Diesel Engine



2.250 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor tipi	Engine Type	Su Soğutmalı, 1500 Devir, 4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon Vertical, Water - Cooled, Four-Stroke
Silindir Sayısı	No of Cylinders	4
Silindir çapı	Bore x stroke	80×90 mm
Silindir hacmi	Displacement	1.809 (L)
Çıkış gücü	Rated output power	13 – 15.8 kW
Motor devir	Engine Speed	1500 / 1800 rpm
Düz Hız Oranı	Smooth Speed rate	≤5
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	≤249 g/kW/h
Silindir Gömlek türü	Type of Cylinder Liner	Dry / Kuru
Hava giriş yöntemi	Air Intake Way	Doğal Emme / Natural Intake
Yanma Odası	Combustion Chamber	Direkt İnjeksiyon Direct Injection
Yağlama yöntemi	Lubrication Type	Yağ pompa basınçlı Combination of Pressure and Splash
Volant Kapak tipi	Flywheel Cover Type	SAE4#
Volant tipi	Flywheel Type	SAE7.5
Eksoz Fan Çapı	Exhaust Fan Diameter	φ410
Ağırlık	Dry weight	195 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	725×600×695 mm

N485D

Dizel motor
Diesel Engine



2.350 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor tipi	Engine Type	Su Soğutmalı, 1500 Devir, 4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon Vertical, Water - Cooled, Four-Stroke
Silindir Sayısı	No of Cylinders	4
Silindir çapı	Bore x stroke	85×95 mm
Silindir hacmi	Displacement	2.156 (L)
Çıkış gücü	Rated output power	15 – 18.4 kW
Motor devir	Engine Speed	1500 / 1800 rpm
Düz Hız Oranı	Smooth Speed rate	≤5
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	≤245 g/kW/h
Silindir Gömlek türü	Type of Cylinder Liner	Nemli / Wet
Hava giriş yöntemi	Air Intake Way	Doğal Emme / Natural Intake
Yanma Odası	Combustion Chamber	Direkt İnjeksiyon Direct Injection
Yağlama yöntemi	Lubrication Type	Yağ pompa basınçlı Combination of Pressure and Splash
Volant Kapak tipi	Flywheel Cover Type	SAE4#
Volant tipi	Flywheel Type	SAE7.5
Eksoz Fan Çapı	Exhaust Fan Diameter	φ410
Ağırlık	t	205 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	770×575×725 mm

QC 490D

Dizel motor
Diesel Engine



2.650 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor tipi	Engine Type	Su Soğutmalı, 1500 Devir, 4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon Vertical, Water - Cooled, Four-Stroke
Silindir Sayısı	No of Cylinders	4
Silindir çapı	Bore x stroke	90×100 mm
Silindir hacmi	Displacement	2.545 (L)
Çıkış gücü	Rated output power	21 - 25 kW
Motor devir	Engine Speed	1500 / 1800 rpm
Düz Hız Oranı	Smooth Speed rate	≤5 %
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	≤243 g/kW/h
Silindir Gömlek türü	Type of Cylinder Liner	Nemli / Wet
Hava giriş yöntemi	Air Intake Way	Doğal Emme / Natural Intake
Yanma Odası	Combustion Chamber	Direkt İnjeksiyon Direct Injection
Yağlama yöntemi	Lubrication Type	Yağ pompa basınçlı Combination of Pressure and Splash
Volant Kapak tipi	Flywheel Cover Type	SAE4#
Volant tipi	Flywheel Type	SAE7.5
Eksoz Fan Çapı	Exhaust Fan Diameter	φ410
Ağırlık	Dry weight	230 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall dimension	770×575×725 mm

Benzinli ve Dizel
Motorlar



A wide-angle photograph of a large-scale agricultural irrigation system. In the foreground, there are rows of green leafy vegetables, likely cabbages, growing in a field. In the middle ground, several circular irrigation systems are visible, with multiple nozzles spraying water in arcs over the crops. The background consists of a dense line of green trees under a sky filled with large, white, fluffy clouds. The overall scene depicts a modern, efficient water management system in a rural setting.

4

BENZİNLİ ve DİZEL SU POMPALARI

**GASOLINE AND DIESEL
WATER PUMPS**



BENZİNLİ SU POMPALARI

QST 25KB-1

Benzinli su pompası 1 inch
Gasoline water pump 1 inch



150 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Çıkış Çap	Suction & Discharge port Dia	25.4 mm / 1 inch
Max Basma Yük.	Max Head	25 m
Max.Emme derinliği	Max.Suction	6 m
Max. Debi	Max. Flow	9 m ³ /h
Emiş zamanı	Self-Priming Time	80 s/4m
Motor modeli	Engine Model	IE36F
Motor Tipi	Engine Type	Hava soğutmalı, 2 zamanlı benzinli motor / Forced air-cooled, 2 - Stroke
Yakıt yağ karışım oranı	Fuel Gasoline and Oil mixture	25:1
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank capacity	0.7 L
Çalıştırma	Starting System	Recoil Start
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	350x280x370 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	6.5 / 7 kg

QST 50KB-2

Benzinli su pompası 2 inch
Gasoline water pump 2 inch



200 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Çıkış Çap	Suction & Discharge port Dia	50 / 2 inch
Max.Emme derinliği	Max.Suction	6 m
Max. Debi	Max. Flow	22 m ³ /h
Azami basma yüksekliği	Lift H	26 m
Emiş zamanı	Self-Priming Time	80 s/4m
Motor modeli	Engine Model	QST200
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor - Single cylinder 4-stroke, air-cooled, OHV, Gasoline Engine
Çıkış gücü	Rated Power	6.5 Hp
Yakıt tüketimi	Fuel consumption	395 g/kW/h - 533.78 ml/kW/h
Çalıştırma	Starting System	İpli/Recoil Start
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	485x375x385 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	26 / 27 kg

QST 80KB-3

Benzinli su pompası 3 inch
Gasoline water pump 3 inch

**220 \$****Teknik özellikleri / Technical Specification**

Emiş / Çıkış Çap (mm)	Suction & Discharge port Dia	80mm / 3 inch
Max.Emme derinliği	Max.Suction	6 m
Max. Debi	Max. Flow	30 m³/h
Azami basma yüksekliği	Lift H	28 m
Emiş zamanı	Self-Priming Time	120 s/4m
Motor modeli	Engine Model	QST200
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor - Single cylinder 4-stroke, air-cooled, OHV, Gasoline Engine
Çıkış gücü	Rated Power	6.5 Hp
Yakıt tüketimi	Fuel consumption	395 g/kW/h - 533.78 ml/kW/h
Çalıştırma	Starting System	İpli/Recoil Start
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	515X375X435 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	30/32 kg

Benzinli ve Dizel
Su Pompaları





QSTD 50KB15-3

Dizel su pompası 2 inch
Diesel water pump 2 inch



470 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Emiş /Çıkış Çapı	Inlet/Outlet at size	50 mm / 1.97 in
Azami debisi (Qmax)	Displacement (Qmax)	30 m³ / h
Azami basma yüksekliği	Lift H	25 m
Emiş derinliği	Suction	6 m
Motor modeli	Engine Model	QST170F
Motor Gücü	Rated Power	5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank capacity	2.5 L
Sürekli çalıştırma	Continuous working	2.5 h
Çalıştırma	Starting System	İpli/Recoil Start
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	510x430x540 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	44/46 kg

Benzinli ve Dizel
Su Pompaları

QSTD 80KB13-4

Dizel su pompası 3 inch
Diesel water pump 3 inch



600 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Emiş /Çıkış Çapı	Inlet/Outlet at size	80 mm / 3.15 in
Azami debisi (Qmax)	Displacement (Qmax)	60 m³ / h
Azami basma yüksekliği	Lift H	28 m
Emiş derinliği	Suction	6 m
Motor modeli	Engine Model	QST178F
Motor Gücü	Rated Power	7 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank capacity	3.5 L
Sürekli çalıştırma	Continuous working	2.5 h
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı / Recoil and Ele. Start
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	580x470x570 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	56/58 kg

QSTD 100KB16-6

Dizel su pompası 4 inch
Diesel water pump 4 inch



Teknik özellikleri / Technical Specification		
Emiş /Çıkış Çapı	Inlet/Outlet at size	100 mm /3.94 in
Azami debisi (Qmax)	Displacement (Qmax)	85 m³ / h
Azami basma yüksekliği	Lift H	25 m
Emiş derinliği	Suction	6 m
Motor modeli	Engine Model	QST186FAE
Motor Gücü	Rated Power	11 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank capacity	5.5 L
Sürekli çalışma	Continuous working	2.5 h
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı / Recoil and Ele. Start
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	665x490x620 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	64/67 kg

830 \$

QSTD YÜKSEK BASINÇLI POMPA

Dizel yüksek basınçlı su pompası
QSTD High Pressure Water Pump

Designed to push water long distances or to great heights.
Pump lift 45m. (Inlet size 3 Inch - Outlet size 2.5 Inch).



Teknik özellikleri / Technical Specification		
Emiş /Çıkış Çapı	Inlet/Outlet at size	3 inch / 2.5 inch
Azami debisi (Qmax)	Displacement (Qmax)	40 m³ / h
Azami basma yüksekliği	Lift H	45 m
Emiş derinliği	Suction	6 m
Motor modeli	Engine Model	QST188FBE
Motor Gücü	Rated Power	13 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank capacity	5.5 L
Sürekli çalışma	Continuous working	2.5 h
Çalıştırma	Starting System	İpli ve Marşlı / Recoil or Ele. Start
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	840x540x640 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	67/69 kg

1.100 \$

QSTD SANTRİFÜJ POMPA

Dizel Santrifüj su pompası
QSTD Diesel Centrifugal Water Pump



3.150 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Emiş /Çıkış Çapı	Inlet/Outlet at size	4 inch / 3 inch
Azami basma yüksekliği » Azami debisi (Qmax)	Lift H.max » Displacement (Qmax)	0 m » 157 m³/h 10 m » 134 m³/h 20 m » 126 m³/h 30 m » 100 m³/h 40 m » 54 m³/h 50 m » 40 m³/h
Motor Gücü	Rated Power	22 hp
Emiş derinliği	Suction	6 m
Motor modeli	Engine Model	QSTD R2V840
Motor devir	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank capacity	25 L

Benzinli ve Dizel
Su Pompaları

QSTD KADEMELİ POMPA

Multistage Water Pump



1.750 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Emiş /Çıkış Çapı	Inlet/Outlet at size	2 inch / 2 inch
Emiş derinliği	Suction	6 m
Azami basma yüksekliği » Azami debisi (Qmax)	Lift H.max » Displacement (Qmax)	0 m » 68 m³/h 30 m » 58 m³/h 35 m » 53 m³/h 45 m » 42 m³/h 50 m » 35 m³/h 57 m » 27 m³/h
Motor modeli	Engine Model	QSTD 188FBE
Motor devir	Engine Speed	3000 / 3600 r.p.m
Motor Gücü	Rated Power	13 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L / 0.77 gal
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	550x800x580 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	140 kg



5

BAHÇE ve TARIM EKİPMANLARI

GARDENING AND FARMING
EQUIPMENT



QST C6

Benzinli Çapalama Makinası
Gasoline Tiller

2 ileri + 1 vites, motor kaputu, 4.00-8V tekerlek, kolay ayarlanabilir gidon, 24 parça bıçak seti ve yan tasları.

2+1 drive, Engine Cover, easy drive handle bar, 4.00-8V Tyre, 24 pcs BladeW set.



865 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	Honda GX200
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV,Benzinli motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV,Gasoline Engine
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395 g 533 ml / kW/h
Çalışma Genişliği	Working width	950 / 1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Hareket	Gearshift speed	0,1,2
Çalışma tipi	Driven model	Kayış gergi / Belt driven
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	360 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	70 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	820x375x760 mm

QSTC 7

Benzinli Çapalama Makinası
Gasoline Tiller

2 ileri + 1 Şanzıman,farlı motor kaputu, 4.00-8V tekerlek, kolay ayarlanabilir gidon, 40 parça bıçak seti ve yan tasları.

2+1 Transmission, Engine Cover with lamp, easy drive handle bar, 4.00-8V Tyre, 40 pcs. Blade set.



890 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	QST168FB
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV,Benzinli motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV,Gasoline Engine
Motor Gücü	Rated Power	5.5 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395 g 533 ml / kW/h
Çalışma Genişliği	Working width	950 / 1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Hareket	Gearshift speed	0,1,2
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 2+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	360 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	70 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	760X420X800 mm

QSTC 8

Benzinli Çapalama Makinası
Gasoline Tiller

2 ileri + 1 Şanzıman, Çift farlı motor kaputu,
4.00-8V tekerlek, kolay ayarlanabilir
gidon, 24 parça bıçak seti ve yan tasları.

2+1 Transmission, Engine Cover with two
lamp, easy drive handle bar, 4.00-8V Tyre, 24
pcs. Blade set.



1.280 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	Honda GX200
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV, Gasoline Engine
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395 g 533 ml / kW/h
Çalışma Genişliği	Working width	950 / 1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 2+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	360 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	125 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	880x450x800 mm

QSTRONG - AHS KARINCA 300H

Benzinli Çapalama Makinası
Gasoline Tiller

3 ileri + 1 Şanzıman, 4.00-8V tekerlek, kolay
ayarlanabilir gidon, 24 parça bıçak seti ve yan tasları.

3+1 Transmission, easy drive handle bar, 4.00-8V Tyre,
24 pcs. Blade set..



1.000 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	QST 200
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV, Gasoline Engine
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395 g 533 ml / kW/h
Çalışma Genişliği	Working width	950 / 1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 3+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	360 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	70 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1000x950x1100 mm



QSTD C7

Dizel çapalama makinası
Diesel tiller

2 ileri + 1 Şanzıman, 6.00-12 Teker, Çift Farlı motor kaputu, kolay ayarlanabilir gidon, 32 parça bıçak seti ve yan tasları, Marşlı, 12v.36Ah. Akü, Çift shaft çıkışlı, acil stop tertibatlı.

2+1 transmission, Electric Start, 6.00-12 Tyre, Engine Cover with two lights, Tool Box, New type Handle easy drive, 32 Pcs. Blade Set, 12V36Ah Battery, two shafts, emergency stop, alloy mental clutch.



1.480 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	QST178FE
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Motor Gücü	Rated Power	7 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.5 L 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	288 g 337 ml
Çalışma Genişliği	Working width	1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 2+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	380 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	115 / 120 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1070x650x980 mm

QSTD C10

Dizel çapalama makinası
Diesel tiller

2 ileri + 1 Şanzıman, 6.00-12 Teker, Çift Farlı motor kaputu, kolay ayarlanabilir gidon, 40 parça bıçak seti ve yan tasları, Marşlı, 12v.36Ah. Akü, Çift shaft çıkışlı, acil stop tertibatlı.

2+1 transmission, Electric Start, 6.00-12 Tyre, Engine Cover with two lights, Tool Box, New type Handle easy drive, 40 Pcs. Blade Set, 12V36Ah Battery, two shafts, emergency stop, alloy mental clutch..



1.520 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	QST186FE
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Motor Gücü	Rated Power	10 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 g 330 ml
Çalışma Genişliği	Working width	1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 2+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	380 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	115 / 120 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1070x650x980 mm

QSTRONG - AHS KARINCA 512A

Dizel çapalama makinası
Diesel tiller

3 ileri + 1 Şanzıman, 6.00-12 Teker, Çift Farlı motor kaputu, kolay ayarlanabilir gidon, 32 parça bıçak seti ve yan tasları, Marşlı 12v.36Ah. Akü, Çift shaft çıkışlı, acil stop tertibatlı.

3+1 transmission, Electric Start, 6.00-12 Tyre, Engine Cover with two lights, Tool Box, New type Handle easy drive, 32 Pcs. Blade Set, 12V36Ah Battery, two shafts, emergency stop



3.500 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	ANTOR 12,2 Hp
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı,direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Motor Gücü	Rated Power	
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 g 330 ml
Çalışma Genişliği	Working width	1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 3+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	380 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	115 / 120 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1070x650x980 mm

QSTRONG - AHS KARINCA 300D

Dizel çapalama makinası
Diesel tiller

3 ileri + 1 Şanzıman, 6.00-12 Teker, Çift Farlı motor kaputu, kolay ayarlanabilir gidon, 32 parça bıçak seti ve yan tasları, Marşlı 12v.36Ah. Akü, Çift shaft çıkışlı, acil stop tertibatlı.

3+1 transmission, Electric Start, 6.00-12 Tyre, Engine Cover with two lights, Tool Box, New type Handle easy drive, 32 Pcs. Blade Set, 12V36Ah Battery, two shafts, emergency stop



1.500 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	QST178FE
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı,direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Motor Gücü	Rated Power	7 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.5 L 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 g 337 ml
Çalışma Genişliği	Working width	1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 3+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	380 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	115 / 120 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1070x650x980 mm

QSTRONG - AHS KARINCA 513Q

Dizel çapalama makinası
Diesel tiller

3 ileri + 1 Şanzıman, 6.00-12 Teker, Çift Farlı motor kaputu, kolay ayarlanabilir gidon, 32 parça bıçak seti ve yan tasları, Marşlı 12v.36Ah. Akü, Çift shaft çıkışlı, acil stop tertibatlı.

3+1 transmission, Electric Start, 6.00-12 Tyre, Engine Cover with two lights, Tool Box, New type Handle easy drive, 32 Pcs. Blade Set, 12V36Ah Battery, two shafts, emergency stop



2000 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	QST188FBE
Motor Tipi	Engine Type	Tek silindirli, 4-zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyon, dizel motor Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection, diesel engine
Motor Gücü	Rated Power	13 hp
Çalıştırma	Starting system	İpli ve Marşlı Recoil and Electric Starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	5.5 L 0.77 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	280 g 330 ml
Çalışma Genişliği	Working width	1050 mm
Çalışma Derinliği	Working depth	≥ 300 / 400 mm
Çalışma tipi	Driven model	Şanzıman / Transmission Gears 3+1
Bıçak ölçüleri	Rotate Blade Diameter	380 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	115 / 120 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1070x650x980 mm



QST S120

Hasat makinası
Swather- Mini Grain Harvester

Bu makine özellikle pirinç ve buğday hasat etmek için kullanılır. Ayrıca soya fasulyesi, acı biber ve sazlık alanlar içinde kullanılabilir. Düzluk alanlarda, tepelerde, yamaçlarda da kullanım imkanı sunar. Küçük hacimli ve hafif olmasından dolayı kullanımı kolaydır.

This machine is mainly used to harvest the paddy and wheat. It could also be used harvest the soybeans, hot pepper and reeds. It is applicable in the plain, hills, slopes, small field, etc. In addition, it is with the advantages of small volume, light weight, flexible performance, simple operation, low batch-cutting, no limit on distance.



Teknik özellikleri / Technical Specification

Kesim Platformu	Cutting-Platform Way	Dikey açılı / Vertical
Hasat toplama genişliği	Cutting Width	1200 mm
Hasat Bıçak Yerleştirme Tipi	Placing Type	Yandan & Yerleştirilmiş Bantlı Sidewise & Banded Placed
Hasat toplama Verimliliği	Productivity	0.5-1.0 hm ² /h
Boyutları (UxGxY)	Dimension	1850x1750x1060 mm
Ağırlığı	Weight	210 kg
Çıkış gücü	Power	4.0 / 4.4 kw
Sürüş Sistemi	Drive System	Kemer ve şaft Belt and shaft drive
Kesim hazne sayısı	Working Line Number	4
Anız Yüksekliği	Stubble Height	<120 mm

QST K-50

Hasat ve Balyalama Makinası
Mini Reaper Binder

Bu makine özellikle buğday, pirinç arpa, yulaf gibi düşük kök bitkiler hasat etmek ve bağlamak için kullanılır. Eğimli, sulak arazide de kullanıma elverişlidir. Düşük kanız yüksekliği ve otomatik balyalama Özelliği ile kolay kullanım ve etkili hasat verimi sunar. Gidon yönlendirmek kontrolü serbestçe yukarı, aşağı, ayarlanabilir sol veya sağ olabilir. 180°, 30° dikey veya yatay ayarlanabilir gidon özelliği vardır. Şaft sistemi sayesinde daha istikrarlı ve güvenli çalışır.

This machine is mainly used to harvest and bind low stem crops such as wheat, rice barley, oats, etc. It is applicable in the plain, hills, slopes, small field, etc. Performance well and harvest completely. Low stubble height, automatic bind and cast put. Lodging crop harvesting effect is significant.



Teknik özellikleri / Technical Specification

Model		QST K-50
Boyutları (L*W*H)	Dimension	2050x800x1050mm
Toplam Ağırlığı	Total Weight	248 kg
Çıkış gücü	Power	4.05 kw
Balyalama yöntemi	Bundled Way	Automatic
Bağlama meteryali	Rope Type	Plastic İp Plastic rope
Kesim Sehpa	Cutting Table Way	Dikey / Vertical
Kesim genişliği	Cutting Width	0.5 m
Kesme yöntemi	Cutting Form	Pistonlu / Reciprocating
Toplam kayıp	The Total Loss Rate	1%
Verimlilik	Bundle Rate	95%
Kök Mesafe	Root Distance	<150 mm
Verimlilik oranı	Productivity	0.03-0.12hm ² /h
Güvenilirlik	Reliability	>90 %
Ayarlanabilir Kesme Yüksekliği	Adjustable Cutting Height	<100 mm
Sürüş Sistemi	Driven system	Kasnak kayış ve Mil Tahrikli Belt and Shaft driven

QST 50

Motorlu Testere (Benzinli)
Petrol Chain Saw

Kolay çalıştırma, düşük titreşim, Otomatik yağ pompası ve yağlama, etkili temiz hava emme sistemi

Primer bulb for easy starting, Effective anti-vibration system, Automatic oil pump and oil lubrication, Engine clean air-intake system, combination throttle, switch structure



200 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor Tipi	Engine Type	Hava soğutmalı, tek silindirli, 2-zamanlı / Air Cooling Single Cylinder, Two Stroke
Silindir hacmi	Displacement	49.3 cm ³
Çıkış gücü	Standart Power	2.2 kW / 3HP 3200r/min
Yağ Kapasitesi	Mixed Fuel Ratio	260 ml / Yağ Benzine 35:1 Oranında Karıştırılacak
Yağ tipi	Lube Oil	İki Zamanlı Motor Yağı 2T oil
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	550 ml
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Kesim çapı	Cutting Diameter	20"50cm / 18"45cm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	17 / 18 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	550x470x340 mm

QST 56

Motorlu Testere (Benzinli)
Petrol Chain Saw

Kolay çalıştırma, düşük titreşim, Otomatik yağ pompası ve yağlama, etkili temiz hava emme sistemi,

Primer bulb for easy starting, Effective anti-vibration system, Automatic oil pump and oil lubrication, Engine clean air-intake system, combination throttle, switch structure



210 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor Tipi	Engine Type	Hava soğutmalı, tek silindirli, 2-zamanlı / Air Cooling Single Cylinder, Two Stroke
Silindir hacmi	Displacement	56 cm ³
Çıkış gücü	Standart Power	2.4 kW/3.2HP 3200r/min
Yağ Kapasitesi	Mixed Fuel Ratio	260 ml / Yağ Benzine 35:1 Oranında Karıştırılacak
Yağ tipi	Lube Oil	İki Zamanlı Motor Yağı 2T oil
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	550 ml
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Kesim çapı	Cutting Diameter	20"50cm / 18"45cm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	17 / 18 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	550x470x340 mm

QST 3WF-3

Toz ve Sıvı atar Sirt Atomizörü
Mist Duster



190 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Kimyasal Hazne Kapasitesi	Tank Capacity	26 L
Motor	Matched Engine	1E40FP
Motor Tipi	Engine Type	Hava soğutmalı, tek silindirli, 2-zamanlı Air Cooling Single Cylinder, Two Stroke
Maksimum Püskürtme mesafesi	Range	12 m
Standart Motor Gücü	Standard Power	2.13 kW - 7500 r/min
Silindir hacmi	Displacement	41.5 cc
Yağ Kapasitesi	Mixed Fuel Ratio	260 ml - Yağ Benzine 25:1 Oranında Karıştırılacak
Yağ tipi	Lube Oil	İki Zamanlı Motor Yağı - 2T oil
Çalıştırma	Starting System	İpli - Recoil starter
Ağırlık N.W / G.W	Weight N.W / G.W	11.5 - 15 kg
Sevkiyat Boyutları (UxGxY)	Overall Demension L*W*H	530x440x815 mm
Fan Devir (Dev.Dak).	Fan Rotation Speed	7500-8000 r/min
Yakıt tüketimi	Fuel consumption	≤530 g)

QST 3WZY

Yüksek basınçlı Sirt Atomizörü
Power Sprayer



220 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Kimyasal Hazne Kapasitesi	Tank Capacity	25 L
Motor	Matched Engine	1E34F
Motor Tipi	Engine Type	Hava soğutmalı, tek silindirli, 2-zamanlı Air Cooling Single Cylinder, Two Stroke
Maksimum Basınç	Pressure	2.5 MPa
Standart Motor Gücü	Standard Power	0.75 kW - 7500 r/min
Silindir hacmi	Displacement	25.4 cc
Yağ Kapasitesi	Mixed Fuel Ratio	260 ml - Yağ Benzine 25:1 Oranında Karıştırılacak
Yağ tipi	Lube Oil	İki Zamanlı Motor Yağı - 2T oil
Çalıştırma	Starting System	İpli - Recoil starter
Ağırlık N.W / G.W	Weight N.W / G.W	8.5 - 9.5 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension L*W*H	445x370x540 mm
Yakıt Haznesi Kapasitesi	Fuel Tank Volume	1.3 L

QST 520 CTS

Benzinli sırt askılı tırpan
Gasoline brush cutter (Back pack Type)

Rahat, güvenli
ve güvenilir bir
çalışma için sırt
askılı çerçeve.
Rahat tutuş için
Antivibrasyon kontrol
kutusu, güvenlik
ve güvenilirlik için
kendini kilitleme
özelliliği



High-back frame for
comfortable, safe and
reliable operation.
Antivibration control
box for comfortable
handling ; self locking
device for safety and
reliability.

220 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	1E44FA / 2 zamanlı 1E44FA / 2 stroke
Motor Tipi	Engine Type	Hava soğutmalı, tek silindirli, 2-zamanlı Air Cooling Single Cylinder, Two Stroke
Silindir hacmi	Displacement	51.6 cc)
Çıkış gücü	Standart Power	1.46 kW - 6500 r/min
Karbüratör tipi	Form of carburetor	Float type
Yağ Kapasitesi	Mixed Fuel Ratio	Yağ Benzine 25:1 Oranında Karıştırılacak / 25:1
Yağ tipi	Lube Oil	İki Zamanlı Motor Yağı / 2T oil
Çalıştırma	Starting System	İpli / Recoil starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	1.2 L
Alüminyum boru ölçüsü	Diameter of alumi- nium pipe	26 mm
Çalışma şekli	Working form	Sırt askılı / Back pack
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	11.5 / 13.5 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	320x300x440 mm Motor- Engine 1510X90X85 mm Kesim /Cutting Part

QST 520CTY

Benzinli omuz askılı tırpan
Gasoline brush cutter (Shoulder Type)

Rahat tutuş için
Antivibrasyon kontrol
kutusu, güvenlik
ve güvenilirlik için
kendini kilitleme
özelliliği.



Antivibration control
box for comfortable
handling ; self locking
device for safety and
reliability.

205 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine Model	1E44FA / 2 zamanlı / 1E44FA / 2- Stroke
Motor Tipi	Engine Type	Hava soğutmalı, tek silindirli, 2-zamanlı Air Cooling Single Cylinder, Two Stroke
Silindir hacmi	Displacement	51.6 cc)
Çıkış gücü	Standart Power	1.46 kW - 6500 r/min
Karbüratör tipi	Form of carburetor	Diaphragm
Yağ Kapasitesi	Mixed Fuel Ratio	Yağ Benzine 25:1 Oranında Karıştırılacak / 25:1
Yağ tipi	Lube Oil	İki Zamanlı Motor Yağı / 2T oil
Çalıştırma	Starting System	İpli / Recoil starter
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	1.3 L
Alüminyum boru ölçüsü	Diameter of alumi- nium pipe	26 mm
Çalışma şekli	Working form	Omuz askılı / Shoulder Type
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	8.1 / 12 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1850x300x280x105 mm

6

İNŞAAT MAKİNALARI

CONSTRUCTION MACHINERY



QST T350

Kuvvetli çerçeve yapısı, düşük titreşim, düzgün kesim, Uzun bıçak ömrü, kolay ayarlanır kesim derinliği, paslanmaz su deposu.

Features Super-rigid box frame ensures straight cuts while resisting warping and vibration—prolongs saw life; extends blade life Ergonomically designed, height adjustable handles with comfortable grips Easy crank for raising/ lowering cutting depth Hinged front, lift-up blade guard is designed to provide easy blade replacement Rustless water tank provides an optimum flow and volume of water to the blade Throttle control as standard part



1.160 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g/533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Bıçak ölçüsü	Blade diameter	300 φmm
Max.Kesme derinliği	Max. cutting depth	90 mm
Bıçak devir / dak.	Blade speed / rpm	up to 3600
Su tankı kapasitesi	Water tank capacity	12 L
Güç aktarma şekli	Power train	Kasnak kayış / from engine via belt to cutting shaft
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	70 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1150x470x930 mm
Sevkiyat boyutları	Shipping Size(LxWxH)	920x490x850 mm

QST T450

Kuvvetli çerçeve yapısı, düşük titreşim, düzgün kesim, Uzun bıçak ömrü, kolay ayarlanır kesim derinliği, paslanmaz su deposu.

Features: Super-rigid box frame ensures straight cuts while resisting warping and vibration—prolongs saw life; extends blade life Ergonomically designed, height adjustable handles with comfortable grips Easy crank for raising/lowering cutting depth Hinged front, lift-up blade guard is designed to provide easy blade replacement Rustless water tank provides an optimum flow and volume of water to the blade Throttle control as standard part



2.310 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX390
Motor Gücü	Rated Power	13 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	6.5 L 1.43 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<374g 505 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Bıçak ölçüsü	Blade diameter	400/450 φmm
Max.Kesme derinliği	Max. cutting depth	135/150 mm
Bıçak devir / dak.	Blade speed / rpm	up to 3600
Su tankı kapasitesi	Water tank capacity	30 L
Güç aktarma şekli	Power train	Kasnak kayış / From Engine via belt to cutting shaft
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	103 / 120 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1160x540x980 mm
Sürüş yöntemi	Driving	Manuel Push
Sevkiyat Boyutları	Shipping size(LxWxH)	960x570x1070 mm

QST M80

Perdah Makinesi
Power Trowel

Perdah makinesi, beton yüzey bitirmek ve parlatmak için kullanılır. Geleneksel araçlardan daha fazla verimlilik sağlar ulaşımı ve kullanımı kolaydır.

Power trowel are used to finish and polish concrete surface. It can smear any kind of concrete and harden ground roughly and carefully, with more efficiency than conventional tools, it is easy to operate, package and transport. Features: It's dual use, when change the blades and the outer guard, the size from 100cm become 80cm, completely meet the needs of construction work.



1.500 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g/533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Bıçak sayısı	Quantity Blades	4
Bıçak ölçüsü	Blade diameter	400/450 φ
Döner tepsi sürati devir /Dak.	Rotary speed	70-140
Döner tepsi ölçüsü	Dia. Of Pan	80cm
İlerleme hızı / mt.dak.	Forward speed(soil) m/min	up to 30mt/min
Ağırlık	Weight	101 kg

QST M100

Perdah Makinesi
Power Trowel

Perdah makinesi, beton yüzey bitirmek ve parlatmak için kullanılır. Geleneksel araçlardan daha fazla verimlilik sağlar ulaşımı ve kullanımı kolaydır.

Product Description Power trowel are used to finish and polish concrete surface. It can smear any kind of concrete and harden ground roughly and carefully, with more efficiency than conventional tools, it is easy to operate, package and transport. Features Comfort operation, safety and increased productivity are essential considerations in our powertrowel. Over-built gearbox assure the long service life. Best quality of damping device eliminates the quiver of the guard rings thoroughly, to avoid damaging the blades. Mandatory safe switch has been installed, the safe switch can shuts the engine down in the event of the operator loose control of the unit. Metal plated guard rings are rust-proof and easy cleaning. Height adjustable handle assures operator comfort and easy to control. Each trowel is balanced with regard to engine location and heavy-weight design for excellent performance and reduced operator fatigue, operated steadily.

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200
Ağırlık	Weight	97Kg
Bıçak sayısı	Quantity Blades	4
Bıçak ölçüsü	Blade diameter	400/450 φ
Bıçak devir	Rotary speed	70 / 140 dk
Yürüme hızı	Forward speed (soil) (m/min)	up to 30
Tepsi ölçüsü	Dia. Of Pan	100 cm
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g/533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter



1.530 \$

QST C77

Kompaktör
Plate Compactor



1.075 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g/533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Zemin sıkıştırma tepsi ölçüsü	Size of base plate	600 / 420 mm
Sıkıştırma alan genişliği (m2/Saat)	Compacted area (soil)	up to 600m2/hr
Max.Santrifüj kuvveti	Max.centrifugal force	15 kN
Titreşim sıklığı	Vibration frequency	4500 vpm
Sıkıştırma derinliği	Compaction depth (soil)	30 cm
İlerleme hızı / mt.dak.	Forward speed(soil)	up to 30 m/min
Tırmanma kabiliyeti	Gradeability	30 %
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	90 / 95 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1180x420x980 mm
Sevkiyat boyutları	Shipping Size (Lx-WxH)	73x44x72cm

QST C80

Kompaktör
Plate Compactor

Plate Compactor C80 Compact and latest design in plate compactors,suitable for most of compaction work,even brick paving compaction(with optional rubber mat),hot and cold asphalt, when fitted with optional water sprinkler system. Features

Ductile iron base plate provides better durability
Oen plate provides self cleaning
Easy-remove water tank with built-in valve and no hose connection is available as optional
Radius base plate for easy access to corners
Centrally located lifting bar allows easy transportation
Sealed belt cover to prevent sand and soil in
Built-in wheel for easy transportation
Throttle control is available as optional



1.145 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	QST200 GX160 QSTD170F
Zemin sıkıştırma plaka ölçüsü	Size of base plate	64X42cm
Max.Santrifüj Kuvveti	Max.centrifugal force	15 kN
Titreşim sıklığı	Vibration frequency	4500 vpm
Sıkıştırma alan genişliği (m2/Saat)	Compaction depth (soil)	30 cm
İlerleme hızı / m.dak	Forward speed(soil)	up to 30 (m/min)
Sıkıştırma genişliği	Compacted area(soil)	up to 600m2/hr
Tırmanma kabiliyeti	Gradeability	30%
Operasyonel ağırlığı	Operationally weight	90 kg
Operasyonel boyutları (UxGxY)	Operationally sizes (LxWxH)	118x42x98 cm
Kargo ağırlığı	Cargo weight	95 kg
Kargo boyutları (UxGxY) cm	Cargo sizes (LxWxH)	73x44x72 cm

QST C90

Kompaktör
Plate Compactor



1.100 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g/533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Zemin sıkıştırma plaka ölçüsü	Size of base plate	510X450 mm
Sıkıştırma alan genişliği (m2/Saat)	Compacted area (soil)	up to 700m2/hr
Max.Santrifüj kuvveti	Max.centrifugal force	20 kN
Titreşim sıklığı	Vibration frequency	4500 vpm
Sıkıştırma derinliği	Compaction depth (soil)	30 cm
İlerleme hızı / mt.dak.	Forward speed (soil)	up to 30 (m/min)
Tırmanma kabiliyeti	Gradeability	30 %
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	90 / 95 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1060x450x1000 mm
Sevkiyat Boyutları (UxGxY)	Shipping Size (Lx-WxH)	61x47x79 cm

QST C100

Kompaktör
Plate Compactor



1.125 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g/533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Zemin sıkıştırma plaka ölçüsü	Size of base plate	600 x 460 mm
Sıkıştırma alan genişliği (m2/Saat)	Compacted area(soil)	up to 600m2/hr
Max.Santrifüj kuvveti	Max.centrifugal force	20 kN
Titreşim sıklığı	Vibration frequency	4500 vpm
Sıkıştırma derinliği	Compaction depth (soil)	30 cm
İlerleme hızı / mt.dak.	Forward speed(soil)	up to 25 (m/min)
Tırmanma kabiliyeti	Gradeability	30 %
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	100 / 110 kg
Boyutları (UxGxY)	Overall Demension	1000x460x850 mm
Sevkiyat Boyutları (UxGxY)	Shipping Size (Lx-WxH)	68x48x75 cm

QST TR80

Kompaktör
Tamping Rammer



1.700 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g/533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Zemin sıkıştırma plaka ölçüsü	Size of base plate	300X280 mm
Max.Santrifüj kuvveti	Max.centrifugal force	56 N(m)
Titreşim sıklığı	Vibration frequency	600 / 700 vpm
Sıkıştırma derinliği	Compaction depth (soil)	30 cm
İlerleme hızı / mt.dak.	Forward speed(soil)	up to 10/13 (m/min)
Sıçrama yüksekliği(mm)	Bounce Height	40-65 mm
Ağırlık	Dry weight (N.W/G.W.)	80 / 90 kg

QST C330D-A

Çift yön sürüslü Ağır iş kompaktörü
Reversible Plate Compactor



3.100 \$

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX390
Motor Gücü	Rated Power	13 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	6.5 L 1.43 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<374 g/505 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil starter
Zemin sıkıştırma plaka ölçüsü	Size of base plate	890X 500 mm
Max.Santrifüj kuvveti	Max.centrifugal force	38 (KN)
Titreşim sıklığı	Vibration frequency	3750 vpm
Sıkıştırma derinliği	Compaction depth (soil)	90 cm
İlerleme sürati	Travel speed	35cm/Sn.
Sıkıştırma alan genişliği 650m2/Saat	Compaction depth (soil)	Up to 650m2/hr
Tırmanma kabiliyeti	Gradeability	% 30
Operasyonel boyutları (UxGxY)	Working dimension (LxWxH)	178x48x90 cm
Sevkiyat boyutları (UxGxY)	Shiping size (LxWxH)	92x50x110cm
Ağırlık	Weight	260 kg

QSTH-ZV32MM

Beton Vibratör hortumu
Vibratory Poker



Teknik özellikleri / Technical Specification

İçerik	Description	Hortum astarı Mn40, 96 Ad. Çelik Tel, Brass Rulman / Hose Lining Spring Mn40, 96Pcs. Steel wire, Bearing: Brass Bearing.
Vibratör başlığı çap	Dia.of Vibrator Head	32 mm
Titreşim sıklığı	Vibrator Frequency	210 Hz
Bükülür hortum çapı	Dia.of Flexible Hose	Dış/Outside 30 mm – İç/Inner 16 mm
Bükülür Shaft çapı	Dia.of Flexible Shaft	8 mm
Genlik	Amplitude	1.13 mm
Ağırlığı / 6 mt	Weight / 6 mt	10.6 kg
Boyutları / 6mt	Dimensions / 6 mt	830x 650x 550 mm
Hortum uzunluğu	Hose Lenght	4-5-6 mt. Seçmeli / Optional
Kavrama	Coupling	Yarım Ay / Turkish Type

6 metre - 120 \$

QSTH-ZV38MM

Beton Vibratör hortumu
Vibratory Poker



Teknik özellikleri / Technical Specification

İçerik	Description	Hortum astarı Mn40, 96 Ad. Çelik Tel Brass Rulman / Hose Lining Spring Mn40,96 Pcs. Steel wire, Bearing: Brass Bearing.
Vibratör başlığı çap	Dia.of Vibrator Head	38 mm
Titreşim sıklığı	Vibrator Frequency	200 Hz
Bükülür hortum çapı	Dia.of Flexible Hose	Dış/Outside 30 mm – İç/Inner 16 mm
Bükülür Shaft çapı	Dia.of Flexible Shaft	10 mm
Genlik	Amplitude	1.18 mm
Ağırlığı / 6 mt	Weight / 6 mt	15.2 kg
Boyutları / 6mt	Dimensions / 6 mt	830x 650x 550
Hortum uzunluğu	Hose Lenght	4-5-6 mt. Seçmeli / Optional
Kavrama	Coupling	Yarım Ay / Turkish Type

4 metre - 110 \$

6 metre - 120 \$

QSTH-ZV45MM

Beton Vibratör hortumu
Vibratory Poker



Teknik özellikleri / Technical Specification

İçerik	Description	Hortum astarı Mn40, 96 Ad. Çelik Tel, Brass Rulman / Hose Lining Spring Mn40,96Pcs. Steel wire,Bearing: Brass Bearing.
Vibratör başlığı çapı	Dia.of Vibrator Head	45 mm
Titreşim sıklığı	Vibrator Frequency	200 Hz
Bükülür hortum çapı	Dia.of Flexible Hose	Dış/Outside 32 mm – İç/Inner 18 mm
Bükülür Shaft çapı	Dia.of Flexible Shaft	12 mm
Genlik	Amplitude	1.2 mm
Ağırlığı / 6 mt	Weight / 6 mt	17.5 kg
Boyutları / 6mt	Dimensions / 6 mt	830x 650x 550
Hortum uzunluğu	Hose Lenght	4-5-6 mt. Seçmeli / Optional
Kavrama	Coupling	Yarım Ay / Turkish Type

4 metre - 120 \$

5 metre - 135 \$

6 metre - 150 \$

QSTH-ZV50MM

Beton Vibratör hortumu
Vibratory Poker



Teknik özellikleri / Technical Specification

İçerik	Description	Hortum astarı Mn40, 96 Ad. Çelik Tel, Brass Rulman / Hose Lining Spring Mn40,96Pcs. Steel wire,Bearing: Brass Bearing.
Vibratör başlığı çapı	Dia.of Vibrator Head	50 mm
Titreşim sıklığı	Vibrator Frequency	200 Hz
Bükülür hortum çapı	Dia.of Flexible Hose	Dış/Outside 36 mm – İç/Inner 20 mm
Bükülür Shaft çapı	Dia.of Flexible Shaft	13 mm
Genlik	Amplitude	1.21 mm
Ağırlığı / 6 mt	Weight / 6 mt	21.7 kg
Boyutları / 6mt	Dimensions / 6 mt	830x 650x 550
Hortum uzunluğu	Hose Lenght	4-5-6 mt. Seçmeli / Optional
Kavrama	Coupling	Yarım Ay / Turkish Type

4 metre - 125 \$

5 metre - 150 \$

6 metre - 170 \$

QSTH-ZV60MM

Beton Vibratör hortumu
Vibratory Poker



Teknik özellikleri / Technical Specification

İçerik	Description	Hortum astarı Mn40, 96 Ad. Çelik Tel, Brass Rulman / Hose Lining Spring Mn40,96Pcs. Steel wire,Bearing: Brass Bearing.
Vibratör başlığı çap	Dia.of Vibrator Head	60 mm
Titreşim sıklığı	Vibrator Frequency	200 Hz
Bükülür hortum çapı	Dia.of Flexible Hose	Dış/Outside 36 mm – İç/Inner 20 mm
Bükülür Shaft çapı	Dia.of Flexible Shaft	13 mm
Genlik	Amplitude	1.28 mm
Ağırlığı / 6 mt	Weight / 6 mt	22.7 kg
Boyutları / 6mt	Dimensions / 6 mt	830x 650x 550
Hortum uzunluğu	Hose Lenght	4-5-6 mt. Seçmeli / Optional
Kavrama	Coupling	Yarım Ay / Turkish Type

5 metre - 190 \$
6 metre - 200 \$

QSTV BENZİNLİ VİBRATÖR

QSTV Gasoline Concrete Vibrator



Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor modeli	Engine model	Honda GX200 / QST200
Motor Gücü	Rated Power	6.5 hp
Yakıt depo kapasitesi	Fuel tank volume	3.6 L 0.79 gal
Yakıt tüketimi	Fuel consumption rate	<395g 533 ml / kW/h
Çalıştırma	Starting system	İpli / Recoil Starter
Ağırlığı	Weight	22 kg
Kavrama	Coupling	Yarım Ay / Turkish Type

490 \$

QST BY300

Hidrolik tasarım, 4 çeker. Ana parçaları garanti ile ABD den ithal edilmektedir. Maksimum yükleme ağırlığı 300kgs ve genişliği 78cm. tuğla, kum, taş, ahşap, bitki, meyve vs. taşımak için uygundur. Kar küreme, düz taşıma sehpa, Forklift gibi aksesuarlar ilave edilebilir.

This model is hydraulic design and 4wheels driven. The main parts are imported from USA with global warranty. The max loading weight is 300kgs and the width is 78cm narrow. It's powerful to carry bricks, sand, stones, wood, crops, fruits around various sites. There are rich accessories to add the value, such as flat bed, extension sides, snow plough, ball hitch, power lift and so on.



Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor	Engine	Honda GXV160 5.5HP
Motor tipi	Engine type	4zamanlı,1 Silindirli,OHV,hava soğutmalı 4stroke,1cylinder,OHV,air-cooled
Vites	Transmission	"hidrolik vites" ABD'de monte / hydro-gear assembled in USA
Hareket	Speeds	Kademesiz ileri ve geri / step-less forward and reverse
Fren tertibatı	Brake	Diskli / Disk
Kablolama	Cabels	Korumalı / Protected
Teker ölçüleri	Wheels	Ön 400×10,4 Arka 400×8 / Front 400x10,4 ply, rear 400x8
Ağırlık	Weight	131 kgs.
Boyutları	Dimension	128x74x108 cm

QST BY250

Mekanik tasarım, 4 Çeker. Maksimum yükleme ağırlığı 250 kgs ve genişliği 78 cm tuğla, kum, taş, ahşap, bitki, meyve vs. taşımak için uygundur. Kar küreme, düz taşıma sehpa, Forklift gibi aksesuarlar ilave edilebilir.

This model is mechanical design and 4wheels driven. The max loading weight is 250 kgs and the width is 78cm narrow. It's powerful for tough outdoor sites, carrying bricks, sand, stones, wood, crops, fruits around various sites. There are rich accessories to add the value, such as flat bed, extension sides, snow plough, ball hitch, power lift and so on.



Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor	Engine	Honda GXV160 5.5HP
Motor tipi	Engine type	4zamanlı,1 Silindirli,OHV,hava soğutmalı 4stroke,1cylinder,OHV,air-cooled
Vites	Transmission	Mekanik şanzıman Mechanical transaxle
Hareket	Speeds	4 ileri + 1 geri / 4 forward / 1 null / 1 reverse speeds
Fren tertibatı	Brake	Diskli / Disk
Kablolama	Cabels	Korumalı / Protected
Teker ölçüleri	Wheels	Ön 400×10,4 Arka 400×8 / Front 400x10,4 ply, rear 400x8
Ağırlık	Weight	121 kgs.
Boyutları	Dimension	128x74x108 cm

QST BY800

Ana parçaları garanti ile ABD den ithal edilmektedir.
Çok amaçlı kullanım özelliği
Max. taşıma kapasitesi 800 kgs.
Sezgisel kontroller sayesinde kolay ve rahat kullanım.
Kaldırma yüksekliği 1.4cm
Kolay tırmanma ve istikrarlı engelleri geçiş.
Yüksek manevra kabiliyeti

Maximum loading weight is 800kgs.
Easy and comfortable operation due to the intuitive controls.
Self-loading shovel not only can be used as a small excavator but also keep the balance of the machine during unloading.
Lifting height reaches to 1.4m by X-support.
Easy climbing and stable crossing the obstacles.
Spot turning, mini slipping.

Teknik özellikleri / Technical Specification

Motor	Engine	Honda GX390 13 hp 4 stroke gasoline or diesel
Operasyonel ağırlığı	Operative weight	800kgs / 1762lbs
İlerleme hızı	Max travel speed	0-4.8km/h - 0-3.0 mph
Vites / Transmission		
Hidrolik	Hydraulic pump	2* Değişkenli 2* variable displ.
Akım	Flow	2*32.4Vmin / 2*8.5gpm
Hidrolik motor	Hydraulic motors	2*orbital
Fren	Brake parking	Mekanik / Mechanical
Hidrolik sistem / Hydraulic system		
Hidrolik pompa	Hydraulic pump	Dışlı pompa / Gear pump
Akım	Flow	1*13.5Vmin / 1*3.5gpm
Yüksek Akım	Hi flow	1*22Vmin / 1*3.5gpm
Max. Basınç	Max pressure	150bar / 2180psi
Ana valf	Main valve	2 / 3 way
Soğutma	Cooled system	Hava soğutmalı / air cooled
Boşaltım sistemi	Skip tipping system	Hydraulic
Tracks		
Taşıma kasa genişliği	Standard track width	180 mm / 7.1in
	Rocking rollers	Yes
	Track tensioning	Yes
Loading capacity		
	20GP	6pcs
	40GP	14pcs







8

YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS



Qstrong 2"-3" Benzinli Su Pompaları Yedek Parça
Qstrong 2"-3" Gasoline Water Pumps Spare Part

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2	QST000397	Tapa (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$4,00
	QST000398	Tapa (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$4,00
4	QST000423	Alüminyum Verici Rekor (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$14,00
	QST000424	Alüminyum Verici Rekor (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$16,00
5	QST000435	Verici Alt Conta (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$2,00
	QST000436	Verici Alt Conta (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$2,00
6	QST000426	Rekor Conta (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$1,50
	QST000427	Rekor Conta (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$1,50
7	QST000432	Kelebek Rekor Plastik (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$4,00
	QST000433	Kelebek Rekor Plastik (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$5,00
8	QST000429	Kelebek Rekor (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$7,00
	QST000430	Kelebek Rekor (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$8,00
6, 7, 8	QST1118	Rekor Conta+Kelebek Rekor Plastik+Kelebek Rekor Tk. (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$11,00
	QST1119	Rekor Conta+Kelebek Rekor Plastik+Kelebek Rekor Tk. (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$12,50
10	QST000420	Su Pomp Arka Flanş (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$25,00
	QST000421	Su Pomp Arka Flanş (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$30,00
13	QST000417	Flanş O Ring (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$2,50
	QST000418	Flanş O- Ring (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$2,50
15	QST000415	Mekanik Keçe 2"-3" (50 Kb-80Kb)	\$11,50
16	QST000412	Fan (Kamalı & Vidalı) (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$15,00
	QST000413	Fan (Kamalı & Vidalı) (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$15,00
17	QST000409	Difüzör (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$20,00
	QST000410	Difüzör (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$22,00
19	QST000406	Difüzör Conta (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$2,00
	QST000407	Difüzör Conta (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$2,00
20	QST 000403	Dış Kazan (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$65,00
	QST 000404	Dış Kazan (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$70,00
21	QST000438	Emiş Klape (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$4,00
	QST000439	Emiş Klape (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$5,00
22	QST000441	Alıcı Aliminyum Rekor (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$7,50
	QST000442	Alıcı Aliminyum Rekor (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$9,00
	QST000444	Komple Flitre (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)K	\$14,00
	QST000445	Komple Flitre (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$14,00

► Tapa




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2	QST000397	Tapa (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	USD 4
	QST000398	Tapa (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	USD 4

► Alüminyum Verici Rekor



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST000423	Alüminyum Verici Rekor (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$14,00
	QST000424	Alüminyum Verici Rekor (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$16,00

► Verici Alt Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QST000435	Verici Alt Conta (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$2,00
	QST000436	Verici Alt Conta (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$2,00

► Rekor Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QST000426	Rekor Conta (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$1,50
	QST000427	Rekor Conta (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$1,50

► Kelebek Rekor Plastik



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QST000432	Kelebek Rekor Plastik (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$4,00
	QST000433	Kelebek Rekor Plastik (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$5,00

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS

2 ve 3" GASOLINE WATER PUMPS / 2 ve 3" BENZİNLİ SU POMPALARI



► Kelebek Rekor




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QST000429	Kelebek Rekor (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$7,00
	QST000430	Kelebek Rekor (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$8,00

► Rekor Conta, Kelebek Rekor Plastik, Kelebek Rekor Takım




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6, 7, 8	QST1118	Rekor Conta+Kelebek Rekor Plastik+Kelebek Rekor Tk. (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$11,00
	QST1119	Rekor Conta+Kelebek Rekor Plastik+Kelebek Rekor Tk. (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$12,50

► Su Pomp Arka Flanş



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QST000420	Su Pomp Arka Flanş (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$25,00
	QST000421	Su Pomp Arka Flanş (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$30,00

► Flanş O Ring



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QST000417	Flanş O Ring (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$2,50
	QST000418	Flanş O- Ring (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$2,50

► Mekanik Keçe



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
15	QST000415	Mekanik Keçe 2"-3" (50 Kb-80Kb)	\$11,50

► Fan




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QST000412	Fan (Kamalı & Vidalı) (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$15,00
	QST000413	Fan (Kamalı & Vidalı) (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$15,00

► Difüzör



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
17	QST000409	Difüzör (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$20,00
	QST000410	Difüzör (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	USD 22

► Dış Kazan



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
20	QST000403	Dış Kazan (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$65,00
	QST000404	Dış Kazan (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$70,00

► Emiş Klape



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
21	QST000438	Emiş Klape (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$4,00
	QST000439	Emiş Klape (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$5,00

► Alıcı Alüminyum Rekor



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
22	QST000441	Alıcı Alüminyum Rekor (50 Kb 15-3/ 50 Kb-2)	\$7,50
	QST000442	Alıcı Alüminyum Rekor (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$9,00

SPARE PARTS / YEDEK PARÇA

2 ve 3" GASOLINE WATER PUMPS / 2 ve 3" BENZİNLİ SU POMPALARI



► Komple Filtre




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000444	Komple Filtre (50 Kb 15-3 / 50 Kb-2)K	\$14,00
	QST000445	Komple Filtre (80Kb 13-4 / 80 Kb -3)	\$14,00



Benzinli Jeneratör QST 3500M/E
Yedek Parçaları

Gasoline Generator QST 3500M/E Spare Parts



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST1047	Altıgen Vida M5*1	\$0,35
2	QST000373	Alternatör Sac Izgara Kapak	\$8,00
3	QST 000362	Otomatik voltaj regülatörü 3 kVA	\$23,00
4	QST000361	Fırça Kömür	\$6,00
5	QST000375	Diyot / Rectifier	\$7,50
6	QST1051	Arka Kapak Saplama	\$2,00
7	QST000359	Alternatör Arka Ayağı	\$35,00
8	QST000379	Stator	\$120
9	QST1053	Alternatör Koruyucu Plaka	\$9,50
11	QST1054	Rotor Saplama	\$6,90
12	QST1055	Rotor Saplaması Pulu	\$1,40
13	QST000387	Rotor 2.2-2.8 kVA Benzinli	\$120
	QST1057	Alternatör Komple	\$230
14	QST000377	Fan	\$10,00
16	QST000474	Şase Takoza (Plastik)	\$2,00
17	QST1060	Motor Takoza	\$6,00
22	QST000296	Eksoz	\$40,00
24	QST1072	Eksoz Koruyucu Plaka	\$10,00
33	QST1061	Somun M8	\$0,35
34	QST1062	Pul M8	\$0,35
35	QST1063	Pul M8	\$0,35
36	QST200	Benzinli Motor 6.5Hp	\$158,00
37	QST1081	Karbüratör izolatör B Contası	\$1,50
38	QST000254	Karbüratör izolatörü (5.5 - 6.5 hp)	\$7,00
39	QST1082	Karbüratör izolatör A Contası	\$1,50
40	QST000257	Karbüratör Kmp (5.5 - 6.5 hp)	\$30,00
41	QST1083	Hava Filt. Contası	\$1,50
42	QST000275	(Yarı Kuru Tip) Hava Filtre Alt Gövde (5.5-6.5 hp)	\$10,00
43	QST1084	Hava Filt. Eleman Yastığı	\$5,00
44	QST1085	Hava Filtre Elemanı	\$8,00
45	QST1200	Hava Filtre Kapağı	\$8,00
42, 43 44, 45	QST000355	Hava Filtre Komple	\$14,00

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
46	QST1065	Hava Filt. Sabitleyici Plaka	USD4
47	QST1066	Şase Ön Profil	USD4
48	QST1067	Somun M8*16	\$0,35
49	QST 000309	Yakıt Hortumu	\$3,00
50	QST1100	Yakıt Hortum Kelepçesi	\$0,30
51	QST 000354	Yakıt Musluğu Jen. Tipi Kmp (5.5 - 6.5 hp)	\$9,00
52	QST1099	Yakıt Musluğu Borusu	\$3,50
53	QST1098	Yakıt Deposu Jen. Tip	\$55,00
54	QST1097	Depo Takoza	\$2,50
55	QST1096	Burc	\$0,80
56	QST1095	Pul M 6	\$0,35
57	QST1094	Cıvata M6 * 25	\$0,35
58	QST000349	Yakıt Seviye Göstergesi Jeneratör Tip	\$5,00
59	QST1092	Pul M 5	\$0,35
60	QST1091	Rondela	\$0,35
61	QST1090	Cıvata M5*12	\$0,35
62	QST000351	Yakıt Depo Kapağı Jeneratör Tip	\$5,00
63	QST1088	Depo Kapak Alt Filtre	\$3,00
64	QST1102	Kontrol Panel Kapağı	\$10,00
65	QST000376	Voltmetre	\$8,00
66	QST1104	Monofaze Dişi Priz 25A 250V	\$8,00
68	QST1105	Sigorta Devre Kesici 10A D30/1620 10A	\$12,00
69	QST1106	Dc Sigorta Kapağı (BL 6 30)	\$7,00
70	QST1107	Sigorta DC (BL 6 30)	\$7,00
71	QST1108	DC Çıkış (Kırmızı/Siyah) JS-107 M5	\$13,50
72	QST1109	Topraklama Terminali	\$7,00
73	QST1110	Kontrol Panel Kapağı Arka Tarafı	\$25,00
74	QST1111	Vida M3*32	\$0,35
75	QST1112	Vida M3*10	\$0,35
76	QST1113	Vida St5*20	\$0,35
	QST1114	Kontrol Panel Komple	\$88,00

➤ **Benzinli Kontak**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST 000473	Benzinli Kontak	\$15,00

➤ **Eksoz**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
22	QST000296	Eksoz	USD 40

➤ **Eksoz Koruyucu Plaka**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
24	QST1072	Eksoz Koruyucu Plaka	\$10

➤ **Marş Motoru**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	B4016	Marş Motoru	\$50

➤ **Hava Filtre Komple**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
42, 43, 44, 45	QST 000355	Hava Filtre Komple	\$14

➤ AVR 3000 Monofaze



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST 000362	Otomatik voltaj regülatörü 3 kVA	\$23,00

➤ Alternator Arka Ayağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QST000359	Alternator Arka Ayağı	\$35

➤ Alternatör Sac Izgara Kapak



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST000373	Alternatör Sac Izgara Kapak	\$8

➤ Fırça Kömür



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST000361	Fırça Kömür	\$6

➤ Stator



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QST000379	Stator	\$120

➤ Rotor



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QST000387	Rotor 2.2-2.8 kVA	\$120

➤ Alternatör Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST1057	Alternatör Komple	\$230

➤ Motor Takoğu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
17	QST1060	Motor Takoğu	\$6

➤ Depo Kapak Alt Filtre



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
63	QST1088	Depo Kapak Alt Filtre	\$3

➤ Voltmetre



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
65	QST000376	Voltmetre	\$8

> Sigorta Devre Kesici 10a


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
68	QST1105	Sigorta Devre Kesici 10a	\$12

> Yakıt Seviye Göstergesi Jeneratör Tip


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
58	QST000349	Yakıt Seviye Göstergesi Jeneratör Tip	\$5

> Yakıt Deposu Jeneratör Tip

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
53	QSTD1080	Yakıt Deposu Jeneratör Tip	\$55

> Yakıt Depo Kapağı Jeneratör Tip

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
62	QST000351	Yakıt Depo Kapağı Jeneratör Tip	\$5



Benzinli Jeneratör
QST7500CLE/3 - 8500CLE/3 Yedek Parçaları

Gasoline Generator
QST7500CLE/3 - 8500CLE/3 Spare Parts

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1		Benzinli Motor	
2	QST3015	Jeneratör Şase'si	
3	QSTD000308	Yakıt Deposu Jeneratör Tip Komple Donanımlı (3500, 7500, 8500 Serisi)	\$80,00
5	QST000350	Yakıt Depo Kapağı Jeneratör Tip	\$5,00
6	QSTD000247	Yakıt Hortumu (1m)	\$3,00
7	QST3035	Yakıt Hortum Kelepçe	\$0,30
8	QST000354	Yakıt Musluğu	\$9,00
9	QST000349	Yakıt Seviye Göstergesi Jeneratör Tip	\$5,00
11	QSTD000260	Yakıt Depo Kapak Alt Filtre	\$3,00
12	QST3039	Minder	\$1,75
13	QST3040	Uzun Conta	\$1,75
14	QST3041	Conta 6	\$0,75
15	QST3042	Civata M6*25	\$0,35
16	QST000340	Karbüratör 11-13Hp Jen Tipi	\$42,00
16	QST000341	Karbüratör 8-9 Hp Jen Tipi	\$40,00
16	QST000342	Karbüratör 5.5-6.5Hp Jen Tipi	\$30,00
17	QST3001	Motor Takoza Sol (2' Li Set)	\$10,00
18	QST3002	Motor Takoza Sağ (2' Li Set)	\$10,00
19	QST000357	Hava Filtre Komple	\$20,00
20	QST1204	Hava Filtre Alt Kapak	\$8,00
21	QST1203	Hava Filtre Contası	\$4,00
22	QST1202	Hava Filtre Orta Kapak	\$7,00
23	QST1205	Hava Filtre Elemanı	\$4,00
25	QST1200	Hava Filtre Kapağı	\$8,00
27	QST000564	Eksoz Komple (Jen) / 7500	\$45,00
28	QST3049	Civata M6*16	\$0,35
29	QST3050	Eksoz Koruma Arka Sacı	\$9,00
30	QST3051	Kıvılcım Tutucu	\$3,50
31	QST3052	Eksoz	\$30,00
32	QST3053	Eksoz Koruma Yan Sacı	\$18,00
33	QST3054	Eksoz Borusu (Dirseği)	\$12,00
34	QST3055	Eksoz Koruma İç Sacı	\$18,00
35	QST3056	Eksoz Askısı	\$17,00
36	QST3057	Civata M80*30	\$0,35
37		Eksoz Contası	\$2,00
40	QST3016	Fan Vidası	\$0,35


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
41, 46	QST3017	Rotor + Stator Monofaze QST7500CLE Serisi	\$324
	QST3018	Rotor + Stator Trifaze QST7500CLE3 Serisi	\$362
42	QST3019	Klip	\$0,35
43	QST3020	Rotor Saplama Contası	\$0,69
44	QST3021	Rotor Saplama	\$15,00
45	QST3022	Koruma Sacı	\$19,00
47	QST3023	Civata M5	\$0,35
48	QST3024	Alternatör Ayağı	\$39,00
49	QST3025	Civata M6*120	\$3,00
49	QST3025	Civata M6*120	\$3,00
50	QST000361	Fırça Kömür	\$8,00
51	QST3027	Civata M6*12	\$0,35
53	QST000364	AVR QST7500CLE Monofaze	\$25,00
53	QST000367	AVR QST7500CLE 3 Trifaze	\$27,00
54	QST000374	Alternatör Sac İzgara Kapak	\$9,00
55	QST000378	Alternatör Soğutma Fanı	\$12,00
58	QST3059	DC Çıkış	\$8,00
59	QST000376	Voltmetre	\$8,00
60	QST000370	Sigorta Devre Kesici	\$16,00
61	QST3062	Soket Monofaze	\$15,00
61	QST3063	Soket Trifaze	\$15,00
62	QST 000375	Diyot	\$9,50
63	QST3064	Sigorta	\$4,00
66	QST3065	Kontrol Paneli	\$45,00
68	QST3066	Ön Panel Kapağı	\$10,00
69	QST3067	Topraklama Bağlantısı	\$3,00
72	QST 000473	Benzinli Kontak Jen	\$15,00
74	QST3003	Akü Topraklama	\$9,50
75	QST3004	Akü Anode Bağlantı	\$12,50
76	QST3005	Kelebek Vida	\$1,75
77	QST3006	Akü Tutma Sacı	\$6,90
78	QST3007	Akü Kenetleme Çubuğu	\$3,50
79	QST3008	Civata M6*25	\$0,35
80	QST3009	Akü Bağlantı Sacı	\$3,45
81	QST3010	12V / 36 Ah Akü	\$120,00
82	QST3011	Akü Tablası	\$17,00
83	QST3012	Akü Tablası Alt Kaynak Sacı	\$10,50
84	QST3013	Civata M6*16	\$0,35
85	QST3014	Civata M8*20	\$0,35

➤ Yakıt Deposu Jeneratör Tip



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD1080	Yakıt Deposu Jeneratör Tip	\$55

➤ Yakıt Depo Kapağı Jeneratör Tip



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QST000350	Yakıt Depo Kapağı Jeneratör Tip	\$5

➤ Yakıt Hortumu (1 m) Kelepçeli



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QSTD000247	Yakıt hortumu (1m) kelepçeli	USD 3

➤ Yakıt musluğu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QST000354	Yakıt musluğu	\$9

➤ Yakıt Seviye Göstergesi Jeneratör Tip



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9	QST000349	Yakıt Seviye Göstergesi Jeneratör Tip	\$5

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS

GASOLINE GENERATOR QST7500CLE/3 - 8500CLE/3
BENZİNLİ JENERATÖR QST7500CLE/3 - 8500CLE/3




► Yakıt Depo Kapak Alt Filtre




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
11	QSTD000260	Yakıt depo kapak alt filtre	\$3

► Karbüratör 11-13 HP Jeneratör Tip




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QST000340	Karbüratör 11-13HP Jeneratör Tip	\$42

► Karbüratör 8-9 HP Jeneratör Tip



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QST000341	Karbüratör 8-9HP Jeneratör Tip	\$40

► Karbüratör 5.5-6.5 HP Jeneratör Tip



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QST000342	Karbüratör 5.5-6.5HP Jeneratör Tip	\$30

► Motor Takoğu (2'li set)



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
17	QST3001	Motor Takoğu (2'li set)	\$10

➤ Hava filtre komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
19	QST000357	Hava filtre komple	\$20

➤ Eksoz



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
31	QST3052	Eksoz	\$20

➤ Alternatör Monofaze (Komple)



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
41, 46	QST3017	Alternatör Monofaze (Komple)	\$324

➤ Alternatör Trifaze (Komple)



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
41, 46	QST3018	Alternatör Trifaze (Komple)	\$ 362

➤ Alternatör ayağı




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
48	QST3024	Alternatör ayağı	\$39

► Fırça kömür



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
50	QST000361	Fırça kömür	\$8

► Avr Monofaze



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
53	QST000364	Avr Monofaze	\$25

► Avr Trifaze



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
53	QST000367	Avr Trifaze	\$27

► Alternatör soğutma fanı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
55	QST000378	Alternatör soğutma fanı	\$12

► Voltmetre



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
59	QST000376	Voltmetre	\$8

► Diyot



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
62	QST 000375	Diyot	\$9,5

► Sigorta devre kesici



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
60	QST000370	Sigorta devre kesici	USD 16

► Benzinli Kontak



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
72	QST 000473	Benzinli Kontak	\$15

► ATS



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
		ATS	\$70

► Otomatik Pano




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
		Otomatik Pano	\$650



Motor Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP) (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000118	Motor Gövdesi (5,5-6,5 hp)	\$85,00
	QST000119	Motor Gövdesi (8-9 hp)	\$110,00
	QST000120	390 Motor Gövdesi (11-13 Hp)	\$130,00
2, 3	QST000530	Yağ Tapası (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST000529	Yağ Tapası (8-9-11-13 hp)	\$2,50
4	QST 000121	Krank Keçesi (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000122	Krank Keçesi (8-9 hp)	\$3,75
	QST 000123	Krank Keçesi (11-13 hp)	\$4,00
5	QST 000107	Conta Silindir Kafası (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000108	Conta Silindir Kafası (8-9 hp)	\$2,50
	QST 000109	Conta Silindir Kafası (11-13 hp)	\$3,00
9	QST 000115	Krank Rulmanı 6205 (5.5-6.5 hp)	\$8,50
	QST 000116	Krank Rulmanı 6206 (8-9 hp)	\$9,50
	QST 000117	Krank Rulmanı 6207 (11-13 hp)	\$10,50
10	QST 000133	Conta Gövde Kapağı (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000134	Conta Gövde Kapağı (8-9 hp)	\$2,50
	QST 000135	Conta Gövde Kapağı (11-13 hp)	\$2,75
11	QST 000127	Gövde Kapağı (5.5-6.5 hp)	\$20,00
	QST 000128	Gövde Kapağı (8-9 hp)	\$25,00
	QSTD000129	Gövde Kapağı (11-13 hp)	\$30,00
13, 14	QST 000130	Yağ Seviye Çubuğu (5.5 - 6.5 hp)	\$2,50
	QST 000131	Yağ Seviye Çubuğu (8-9 hp)	\$2,50
	QST 000132	Yağ Seviye Çubuğu (11-13 hp)	\$2,50

► Motor Gövdesi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000118	Motor Gövdesi (5,5-6,5 hp)	\$85,00
	QST000119	Motor Gövdesi (8-9 hp)	\$110,00
	QST000120	390 Motor Gövdesi (11-13 hp)	\$130,00

► Yağ Tapası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2, 3	QST000530	Yağ Tapası (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST000529	Yağ Tapası (8-9-11-13 hp)	\$2,50

► Krank Keçesi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST 000121	Krank Keçesi (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000122	Krank Keçesi (8-9 hp)	\$3,75
	QST 000123	Krank Keçesi (11-13 hp)	\$4,00

► Conta Silindir Kafası




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QST 000107	Conta Silindir Kafası (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000108	Conta Silindir Kafası (8-9 hp)	\$2,50
	QST 000109	Conta Silindir Kafası (11-13 hp)	\$3,00

► Krank Rulmanı




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9	QST 000115	Krank Rulmanı 6205 (5.5-6.5 hp)	\$8,50
	QST 000116	Krank Rulmanı 6206 (8-9 hp)	\$9,50
	QST 000117	Krank Rulmanı 6207 (11-13 hp)	\$10,50

► Conta Gövde Kapağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QST 000133	Conta Gövde Kapağı (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000134	Conta Gövde Kapağı (8-9 hp)	\$2,50
	QST 000135	Conta Gövde Kapağı (11-13 hp)	\$2,75

► Takım Conta




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000334	Takım Conta (5.5-6.5 hp)	\$15
	QST000335	Takım Conta (8-9 hp)	\$20
	QST000336	Takım Conta (11-13 hp)	\$20

► Gövde Kapağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
11	QST 000127	Gövde Kapağı (5.5-6.5 hp)	\$20,00
	QST 000128	Gövde Kapağı (8-9 hp)	\$25,00
	QST 000129	Gövde Kapağı (11-13 hp)	\$30,00


► Yağ Seviye Çubuğu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13, 14	QST 000130	Yağ Seviye Çubuğu (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000131	Yağ Seviye Çubuğu (8-9 hp)	\$2,50
	QST 000132	Yağ Seviye Çubuğu (11-13 hp)	\$2,50

Silindir Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat	Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST1003	Külbütör Saplama Kontra Somunu (5.5 - 6.5 hp), (8 hp-9 hp)- (11-13 hp)	\$1,50	8	QST 000182	Subap Tablası Emme (8-9 hp)	\$2,50
2	QST1004	Külbütör Saplama Ayar Somunu (5.5-6.5 hp), (8-9 hp), (11-13 hp)	\$1,50		QST 000183	Subap Tablası Emme (11-13 hp)	\$2,50
3	QST 000205	Külbütör Horozu (5.5 - 6.5 hp)	\$4,50	7, 8	QST000578	Subap Tablası Eksoz + Subap Tablası Emme Takım(5.5-6.5 hp)	\$4,50
	QST000206	Külbütör Horozu (8-9 hp)	\$4,50		QST000579	Subap Tablası Eksoz + Subap Tablası Emme Takım(8-9 hp)	\$4,50
	QST000207	Külbütör Horozu (11-13 hp)	\$4,50		QST000580	Subap Tablası Eksoz + Subap Tablası Emme Takım(11-13 hp)	\$4,50
4	QST 000202	Külbütör Saplama (5.5 - 6.5 hp)	\$3,00	9	QST 000184	Subap Yayı (5.5 - 6.5 hp)	\$2,50
	QST000203	Külbütör Saplama (8-9 hp)	\$3,00		QST 000185	Subap Yayı (8-9 hp)	\$2,50
	QST000204	Külbütör Saplama (11-13 hp)	\$3,00		QST 000186	Subap Yayı(11-13 hp)	\$2,50
5	QST 000199	Merkezleme Sacı (5.5 - 6.5 hp)	\$2,00	10	QST000300	Eksoz Contası (5,5-6,5 hp)	\$0,75
	QST 000200	Merkezleme Sacı (8-9 hp)	\$2,00		QST000301	Eksoz Contası (8-9 hp)	\$0,75
	QST 000201	Merkezleme Sacı (11-13 hp)	\$2,00		QST000302	Eksoz Contası (11-13 hp)	\$0,75
6	QST 000175	Subap Ayar Şimi (5.5 - 6.5 hp)	\$2,00	13	QST 000104	Silindir Kafası (5.5 - 6.5 hp)	\$40,00
	QST 000176	Subap Ayar Şimi (8-9 hp)	\$2,00		QST 000105	Silindir Kafası (8-9 hp)	\$50,00
	QST 000177	Subap Ayar Şimi(11- 13 hp)	\$2,00		QST 000106	Silindir Kafası (11-13 hp)	\$55,00
7	QST 000178	Subap Tablası Eksoz (5.5-6.5 hp)	\$2,50	14, 15	QST 000187	Subap Eksoz + Subap Emme Takımı (5.5 - 6.5 hp)	\$8,00
	QST 000179	Subap Tablası Eksoz (8-9 hp)	\$2,50		QST 000188	Subap Eksoz+Subap Emme Takımı (8-9 hp)	\$9,00
	QST 000180	Subap Tablası Eksoz (11-13 hp)	\$2,50		QST 000189	Subap Eksoz+Subap Emme Takımı (11-13 hp)	\$10,00
8	QST 000181	Subap Tablası Emme (5.5-6.5 hp)	\$2,50				

► **Külbütör Horozu**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST 000205	Külbütör Horozu (5.5 - 6.5 hp)	\$4,50
	QST 000206	Külbütör Horozu (8-9 hp)	\$4,50
	QST 000207	Külbütör Horozu (11- 13 hp)	\$4,50

► **Külbütör Saplama**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST 000202	Külbütör Saplama (5.5-6.5 hp)	\$3,00
	QST 000203	Külbütör Saplama (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000204	Külbütör Saplama (11-13 hp)	\$3,00

► **Merkezleme Sacı**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QST 000199	Merkezleme Sacı (5.5-6.5 hp)	\$2,00
	QST 000200	Merkezleme Sacı (8-9 hp)	\$2,00
	QST 000201	Merkezleme Sacı (11-13 hp)	\$2,00

► **Subap Ayar Şimi**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QST 000175	Subap Ayar Şimi (5.5-6.5 hp)	\$2,00
	QST 000176	Subap Ayar Şimi (8-9 hp)	\$2,00
	QST 000177	Subap Ayar Şimi (11-13 hp)	\$2,00

► **Subap Tablası Eksoz**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7, 8	QST000578	Subap Tablası Eksoz + Subap Tablası Emme Takım(5.5-6.5 hp)	\$4,50
	QST000579	Subap Tablası Eksoz + Subap Tablası Emme Takım(8-9 hp)	\$4,50
	QST000580	Subap Tablası Eksoz + Subap Tablası Emme Takım(11-13 hp)	\$4,50

➤ Subap Yayı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9	QST 000184	Subap Yayı (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST 000185	Subap Yayı (8-9 hp)	\$2,50
	QST 000186	Subap Yayı(11-13 hp)	\$2,50

➤ Eksoz Contası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST000300	Eksoz Contası (5,5-6,5 hp)	\$0,75
	QST000301	Eksoz Contası (8-9 hp)	\$0,75
	QST000302	Eksoz Contası (11-13 hp)	\$0,75

➤ Silindir Kafası




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QST 000104	Silindir Kafası (5.5 - 6.5 hp)	\$40,00
	QST 000105	Silindir Kafası (8HP-9 hp)	\$50,00
	QST 000106	Silindir Kafası (11HP - 13 hp)	\$55,00


➤ Subap Eksoz



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
14, 15	QST 000187	Subap Eksoz + Subap Emme Takımı (5.5-6.5 hp)	\$8,00
	QST 000188	Subap Eksoz+Subap Emme Takımı (8-9 hp)	\$9,00
	QST 000189	Subap Eksoz+Subop Emme Takımı (11-13 hp)	\$10,00

Külbütör


QST240 / QST 270 - QST 340 / 390
(8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



QST 160 / QST 200 (5.5 - 6.5 HP)

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST 000101	Külbütör Kapağı (5.5 - 6.5 hp)	\$12,00
	QST 000102	Külbütör Kapağı (8 -9 hp)	\$13,00
	QST 000103	Külbütör Kapağı (11-13 hp)	\$15,00
2		Külbütör Tahliye Hortumu (5.5 - 6.5 hp)	\$2,00
	QST1018	Külbütör Kapak Conta (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000110	Külbütör Kapak Conta (11-13 hp)	\$3,00
3	QST 000111	Külbütör Kapak Conta (5.5 - 6.5 hp)	\$2,00
	QST000581	Külbütör Tahliye Hortumu (8-9 hp) - (11-13 hp)	\$2,00

➤ **Külbütör Kapağı**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST 000101	Külbütör Kapağı (5.5 - 6.5 hp)	\$12,00
	QST 000102	Külbütör Kapağı (8-9 hp)	\$13,00
	QST 000103	Külbütör Kapağı (11-13 hp)	USD 15

➤ **Külbütör Kapak Conta**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST1018	Külbütör Kapak Conta (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000110	Külbütör Kapak Conta (11-13 hp)	\$3,00


➤ **Külbütör Kapak Conta**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST 000111	Külbütör Kapak Conta (5.5 - 6.5 HP)	\$2,00

Piston, Sekman, Biyel Kolu

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2, 3	QST 000136	Sekman Tak. Std (5.5-6.5 hp)	\$7,00
	QST 000137	Sekman Tak. Std (8-9 hp)	\$8,50
	QST 000138	Sekman Tak. Std (11-13 hp)	\$9,00
	QST 000139	Sekman Tak. 0,25 mm (5.5-6.5 hp)	\$7,00
	QST 000140	Sekman Tak. 0,25 mm (8-9 hp)	\$8,50
	QST 000141	Sekman Tak. 0,25 mm (11-13 hp)	\$9,00
	QST 000142	Sekman Tak. 0,50 mm (5.5-6.5 hp)	\$7,00
	QST 000143	Sekman Tak. 0,50 mm (8-9 hp)	\$8,50
	QST 000144	Sekman Tak. 0,50 mm (11-13 hp)	\$9,00
	QST 000145	Sekman Tak. 1,00 mm (5.5-6.5 hp)	\$8,00
	QST 000146	Sekman Tak. 1,00 mm (8-9 hp)	\$9,50
	QST 000147	Sekman Tak. 1,00 mm (11-13 hp)	\$10,00
4	QST 000148	Piston Std (5.5-6.5 hp)	\$10
	QST 000149	Piston Std (8-9 hp)	\$17,00
	QST 000150	Piston Std (11-13 hp)	\$17,00
	QST 000151	Piston 0,25 mm (5.5-6.5 hp)	\$10,00
	QST 000152	Piston 0,25 mm (8-9 hp)	\$17,00
	QST 000153	Piston 0,25 mm (11-13 hp)	\$17,00
	QST 000154	Piston 0,50 mm (5.5-6.5 hp)	\$10,00
	QST 000155	Piston 0,50 mm (8-9 hp)	\$17,00
	QST 000156	Piston 0,50 mm (11-13 hp)	\$17,00
5	QST 000160	Pim Piston (5.5-6.5 hp)	\$3,00
	QST 000161	Pim Piston (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000162	Pim Piston (11-13 hp)	\$3,00

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QST1019	Piston Pim Sekmanı (5,5-6,5 hp)	\$2,00
	QST1020	Piston Pim Sekmanı (8-9 hp)	\$2,00
	QST1021	Piston Pim Sekmanı (11-13 hp)	\$2,00
7, 8, 9	QST 000163	Biyel Kolu Std (5.5-6.5 hp)	\$12,00
	QST 000164	Biyel Kolu Std (8-9 hp)	\$15,00
	QST 000165	Biyel Kolu Std (11-13 hp)	\$16,00
	QST 000166	Biyel Kolu 0,25 mm (5.5-6.5 hp)	\$12,00
	QST 000167	Biyel Kolu 0,25 mm (8-9 hp)	\$15,00
	QST 000168	Biyel Kolu 0,25 mm (11-13 hp)	\$16,00
	QST 000169	Biyel Kolu 0,50 mm (5.5-6.5 hp)	\$12,00
	QST 000170	Biyel Kolu 0,50 mm (8-9 hp)	\$15,00
	QST 000171	Biyel Kolu 0,50 mm (11-13 hp)	\$16,00
	QST000569	Piston & Sekman Tak. Std. 5.5-6.5 hp)	\$15,00
	QST000570	Piston & Sekman Tak. Std. (8-9 hp)	\$23,50
	QST000571	Piston & Sekman Tak. Std. (11-13 hp)	\$25,00
	QST000572	Piston & Sekman Tak. 0,25 mm (5.5-6.5 hp)	\$15,00
	QST000573	Piston & Sekman Tak. 0,25 mm (8-9 hp)	\$23,50
	QST000574	Piston & Sekman Tak. 0,25 mm (11-13 hp)	\$25,00
	QST000575	Piston & Sekman Tak. 0,50 mm (5.5-6.5 hp)	\$15,00
	QST000576	Piston & Sekman Tak. 0,50 mm (8-9 hp)	\$23,50
	QST000577	Piston & Sekman Tak. 0,50 mm (11-13 hp)	\$25,00

➤ Sekman Takımı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2, 3	QST 000136	Sekman Takımı Std (5.5 - 6.5 hp)	\$7,00
	QST 000137	Sekman Takımı Std (8-9 hp)	\$8,50
	QST 000138	Sekman Takımı Std (11-13 hp)	\$9,00
	QST 000139	Sekman Takımı 0,25 mm (5.5 - 6.5 hp)	\$7,00
	QST 000140	Sekman Takımı 0,25 mm (8-9 hp)	\$8,50
	QST 000141	Sekman Takımı 0,25 mm (11-13 hp)	\$9,00
	QST 000142	Sekman Takımı 0,50 mm (5.5 - 6.5 hp)	\$7,00
	QST 000143	Sekman Takımı 0,50 mm (8-9 hp)	\$8,50
	QST 000144	Sekman Takımı 0,50 mm (11-13 hp)	\$9,00
	QST 000145	Sekman Takımı 1,00 mm (5.5 - 6.5 hp)	\$8,00
	QST 000146	Sekman Takımı 1.00 mm (8-9 hp)	\$9,50
	QST 000147	Sekman Takımı 1.00 mm (11-13 hp)	\$10,00

➤ Piston Std.



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST 000148	Piston Std (5.5 - 6.5 hp)	\$10
	QST 000149	Piston Std (8-9 hp)	\$17,00
	QST 000150	Piston Std (11-13 hp)	\$17,00
	QST 000151	Piston 0,25 mm (5.5 - 6.5 hp)	\$10,00
	QST 000152	Piston 0,25 mm (8-9 hp)	\$17,00
	QST 000153	Piston 0,25 mm (11-13 hp)	\$17,00
	QST 000154	Piston 0,50 mm (5.5 - 6.5 hp)	\$10,00
	QST 000155	Piston 0,50 mm (8-9 hp)	\$17,00
	QST 000156	Piston 0,50 mm (11-13 hp)	\$17,00

➤ Pim Piston



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QST 000160	Pim Piston (5.5 - 6.5 hp)	\$3,00
	QST 000161	Pim Piston (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000162	Pim Piston (11-13 hp)	\$3,00

► **Biyel kolu Std.**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7, 8, 9	QST 000163	Biyel Kolu Std (5.5 - 6.5 hp)	\$12,00
	QST 000164	Biyel Kolu Std (8-9 hp)	\$15,00
	QST 000165	Biyel Kolu Std (11-13 hp)	\$16,00
	QST 000166	Biyel Kolu 0,25mm (5.5-6.5 hp)	\$12,00
	QST 000167	Biyel Kolu 0,25mm (8Hp-9 hp)	\$15,00
	QST 000168	Biyel Kolu 0,25 Mm (11-13 hp)	\$16,00
	QST 000169	Biyel Kolu 0,50mm (5.5 - 6.5 hp)	\$12,00
	QST 000170	Biyel Kolu 0,50 Mm (8-9 hp)	\$15,00
	QST 000171	Biyel Kolu 0,50 Mm (11-13 hp)	\$16,00

► **Piston & Sekman Takımı Std.**




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2, 3, 4	QST000569	Piston & Sekman Takımı Std. (5.5 - 6.5 hp)	\$15,00
	QST000570	Piston & Sekman Takımı Std. (8-9 hp)	\$23,50
	QST000571	Piston & Sekman Takımı Std. (11-13 hp)	\$25,00
	QST000572	Piston & Sekman Takımı 0,25mm (5.5 - 6.5 hp)	\$15,00
	QST000573	Piston & Sekman Takımı 0,25mm (8-9 hp)	\$23,50
	QST000574	Piston & Sekman Takımı 0,25mm (11-13 hp)	\$25,00
	QST000575	Piston & Sekman Takımı 0,50mm (5.5-6.5 hp)	\$15,00
	QST000576	Piston & Sekman Takımı 0,50mm (8-9 hp)	\$23,50
	QST000577	Piston & Sekman Takımı Std. 0,50mm (11-13 hp)	\$25,00



Krank Mili Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390

(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST1022	Krank Mili Zamanlama Dişlisi (5,5-6,5 hp)	\$8,50
	QST1023	Krank Mili Zamanlama Dişlisi (8-9 hp)	\$8,50
	QST1024	Krank Mili Zamanlama Dişlisi (11-13 hp)	\$8,50
2	QST000214	Krank Mili Kamalı (5,5-6,5 hp)	\$40,00
	QST000220	Krank Mili Vidalı (5,5-6,5 hp)	\$40,00
	QST000217	Krank Mili Konik (5,5-6,5 hp)	\$40,00
	QST000215	Krank Mili Kamalı (8-9 hp)	\$60,00
	QST000221	Krank Mili Vidalı (8-9 hp)	\$60,00
	QST000218	Krank Mili Konik (8-9 hp)	\$60,00
	QST000216	Krank Mili Kamalı (11-13 hp)	\$70,00
	QST000568	Krank Mili Vidalı (11-13 hp)	\$70,00
	QST000219	Krank Mili Konik (11-13 hp)	\$70,00
3	QST000229	Volan Kaması (5,5-6,5 hp)	\$1,50
	QST000230	Volan Kaması (8-9 hp)	\$1,50
	QST000231	Volan Kaması (11-13 hp)	\$1,50

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST1031	Krank Mili Ayarlı Geranaj Dişlisi (5,5-6,5 hp)	\$8,50
	QST1032	Krank Mili Ayarlı Geranaj Dişlisi (8-9 hp)	\$8,50
	QST1033	Krank Mili Ayarlı Geranaj Dişlisi (11-13 hp)	\$8,50
5	QST000232	Volan Std (5.5 - 6.5 hp)	\$20,00
	QST000233	Volan Std (8-9 hp)	\$40,00
	QST000234	Volan Std (11-13 hp)	\$40,00
6	QST000226	Soğutucu Pervane (5.5 - 6.5 hp)	\$11,00
	QST000227	Soğutucu Pervane (8 - 9 hp)	\$12,50
	QST000228	Soğutucu Pervane (11-13 hp)	\$12,50
7	QST000250	Volant Karşılığı (plastik) (5.5-6,5 hp)	\$5,00
	QST000251	Volant Karşılığı Demir (5.5-6.5hp)	\$6,00
	QST000252	Volant Karşılığı Demir (8-9 hp)	\$6,00
	QST000253	Volant Karşılığı Demir (11-13 hp)	\$6,00

► Krank Mili Kamalı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST000214	Krank Mili Kamalı (5,5-6,5 hp)	\$40,00
	QST000215	Krank Mili Kamalı (8-9 hp)	\$60,00
	QST000216	Krank Mili Kamalı (11-13 hp)	\$70,00

► Krank Mili Vidalı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST000220	Krank Mili Vidalı (5,5-6,5 hp)	\$40,00
	QST000221	Krank Mili Vidalı (8-9 hp)	\$60,00
	QST000568	Krank Mili Vidalı (11-13 hp)	\$70,00

► Krank Mili Konik




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST000217	Krank Mili Konik (5,5-6,5 hp)	\$40,00
	QST000218	Krank Mili Konik (8-9 hp)	\$60,00

► Volan Std.



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QST000232	Volan Std (5.5-6.5 hp)	\$20,00
	QST000233	Volan Std (8-9 hp)	\$40,00
	QST000234	Volan Std (11-13 hp)	\$40,00

► Soğutucu Pervane



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QST000226	Soğutucu Pervane (5.5-6.5 hp)	\$11,00
	QST000227	Soğutucu Pervane (8-9 hp)	\$12,50
	QST000228	Soğutucu Pervane (11-13 hp)	\$12,50


► Volant Karşılığı Demir



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QST000251	Volant Karşılığı Demir (5.5-6.5 hp)	\$6,00
	QST000252	Volant Karşılığı Demir (8-9 hp)	\$6,00
	QST000253	Volant Karşılığı Demir (11-13 hp)	\$6,00

Eksantrik Mili Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP) - (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST 000190	Eksantrik Mili (5.5 - 6.5 hp)	\$25,00
	QST 000191	Eksantrik Mili (8-9 hp)	\$25,00
	QST 000192	Eksantrik Mili (11-13 hp)	\$25,00
2	QST 000193	Subap İtici Tapet (5.5 - 6.5 hp)	\$3,00
	QST 000194	Subap İtici Tapet (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000195	Subap İtici Tapet (11-13 hp)	\$3,00
3	QST 000196	Subap İtici Çubuk (5.5 - 6.5 hp)	\$3,00
	QST 000197	Subap İtici Çubuk (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000198	Subap İtici Çubuk (11-13 hp)	\$3,00

➤ **Eksantrik Mili**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST 000190	Eksantrik Mili (5.5 - 6.5 hp)	\$25,00
	QST 000191	Eksantrik Mili (8-9 hp)	\$25,00
	QST 000192	Eksantrik Mili (11-13 hp)	\$25,00

➤ **Subap İtici Tapet**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST 000193	Subap İtici Tapet (5.5 - 6.5 hp)	\$3,00
	QST 000194	Subap İtici Tapet (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000195	Subap İtici Tapet (11-13 hp)	\$3,00


➤ **Subap İtici Çubuk**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST 000196	Subap İtici Çubuk (5.5 - 6.5 hp)	\$3,00
	QST 000197	Subap İtici Çubuk (8-9 hp)	\$3,00
	QST 000198	Subap İtici Çubuk (11-13 hp)	\$3,00

Hava Filtre Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390 (5.5 - 6.5 HP), (8HP-9 HP), (11HP - 13HP)



JENERATÖR TİPİ

MOTOR TİPİ

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST 000278	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Kuru Tip) (5.5-6.5 hp)	\$25,00
	QST 000279	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Kuru Tip) (8-9 hp)	\$29,00
	QST 000280	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Kuru Tip) (11-13 hp)	\$29,00
	B4017	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Yağlı Tip) (5.5-6.5 hp)	\$25,00
	B4019	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Yağlı Tip) (11-13hp)	\$30,00
1	QST000275	Hava Filtre Alt Gövde (Kuru Tip, Yağlı Tip) (5.5-6.5 hp)	\$10,00
	QST000276	Hava Filtre Alt Gövde (Kuru Tip, Yağlı Tip) (8-9 hp)	\$10,00
	QST000277	Hava Filtre Alt Gövde (Kuru Tip, Yağlı Tip) (11-13 hp)	\$10,00
3	QST000272	Hava Filtre Elemanı (5,5-6,5 hp)	\$7,00
	QST000273	Hava Filtre Elemanı (8-9 hp)	\$7,00
	QST000274	Hava Filtre Elemanı (11-13 hp)	\$8,00
	QST 000355	(Jen.Tip) Hava Filtre Komple 3500M	\$14,00
	QST000357	(Jen.Tip) Hava Filtre Komple QST7500Cle – 8500Cle	\$20,00

➤ Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Kuru Tipi)



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST 000278	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Kuru Tip) (5.5-6.5 hp)	\$25,00
	QST 000279	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Kuru Tip) (8-9 hp)	\$29,00
	QST 000280	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Kuru Tip) (11-13 hp)	\$29,00

➤ Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Yağlı Tipi)



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	B4017	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Yağlı Tip) (5.5-6.5 hp)	\$25,00
	B4019	Hava Filtresi Komple Motor Tipi (Yağlı Tip) (11-13 hp)	\$30,00

➤ Hava Filtre Elemanı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST000272	Hava Filtre Elemanı (5,5-6,5 hp)	\$7,00
	QST000273	Hava Filtre Elemanı (8-9 hp)	\$7,00
	QST000274	Hava Filtre Elemanı (11-13 hp)	\$8,00

➤ Hava Filtre Alt Gövde



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000275	Hava Filtre Alt Gövde (Kuru Tip, Yağlı Tip) (5.5-6.5 hp)	\$10,00
	QST000276	Hava Filtre Alt Gövde (Kuru Tip, Yağlı Tip) (8-9 hp)	\$10,00
	QST000277	Hava Filtre Alt Gövde (Kuru Tip, Yağlı Tip) (11-13 hp)	\$10,00


➤ Hava Filtre Komple




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST 000355	(Jen.Tip) Hava Filtre Komple 3500 m	\$14,00
	QST000357	(Jen.Tip) Hava Filtre Komple QST7500cle – 8500cle	\$20,00

Egzost Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



MOTOR TİPİ



JENERATÖR TİPİ

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000293	Eksoz Ve Üst Sacı Komple (5.5-6.5 hp)	\$25,00
	QST000294	Eksoz Ve Üst Sacı Komple (8-9 hp)	\$36,00
	QST000295	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp (11-13 hp)	\$38,00
	QST 000296	Eksoz Komple (Jen) / 3000 Serisi	\$28,00
	QST000564	Eksoz Komple (Jen) / 7500 – 8500 Serisi	\$30,00
3	QST000300	Eksoz Contası (Jen)	\$0,75
1	QST000582	Eksoz Dirseği (Jen)	\$12,00

► Eksoz Ve Üst Sacı Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000293	Eksoz Ve Üst Sacı Komple (5.5 - 6.5 hp)	\$25,00
	QST000294	Eksoz Ve Üst Sacı Komple (8-9 hp)	\$36,00
	QST000295	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp (11-13 hp)	\$38,00

► Eksoz



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST 000296	Eksoz (JEN) / 3000 Serisi	\$28,00
	QST000564	Eksoz (Jen) / 7500 – 8500 Serisi	\$30,00

► Eksoz Contası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST000300	Eksoz Contası (Jen)	\$0,75


► Eksoz Dirseği



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000582	Eksoz Dirseği (Jen)	\$12,00

Yakıt Depo Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000303	Yakıt Depo Kapağı Motor Tipi	\$5,00
2	QST000304	Kapak Altı Yakıt Filtresi Motor Tipi	\$2,00
3	QST000305	Yakıt Deposu Komple (5.5-6.5 hp)	\$25,00
	QST000306	Yakıt Deposu Komple (8-9 hp)	\$30,00
	QST000307	Yakıt Deposu Komple (11-13 hp)	\$32,00
4	QST000308	Yakıt Deposu Alt Adaptör Filtre	\$3,00
5, 6, 7	QST000309	Yakıt Hortumu Ve Kelepçesi	\$3,00

► Yakıt Depo Kapağı Motor Tipi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000303	Yakıt Depo Kapağı Motor Tipi	\$5,00

➤ **Kapak Altı Yakıt Filtresi Motor Tipi**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST000304	Kapak Altı Yakıt Filtresi Motor Tipi	\$2,00

➤ **Yakıt Deposu**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST000305	Yakıt Deposu (5.5-6.5 hp)	\$25,00
	QST000306	Yakıt Deposu (8-9 hp)	\$30,00
	QST000307	Yakıt Deposu (11-13 hp)	\$32,00

➤ **Yakıt Deposu Alt Adaptör**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST000308	Yakıt Deposu Alt Adaptör Filtre	\$3,00

➤ **Yakıt Musluğu**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	B4012	Yakıt Musluğu	\$9,00


➤ **Yakıt Hortumu Ve Kelepçesi**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5, 6, 7	QST000309	Yakıt Hortumu Ve Kelepçesi	\$3,00

Karbüratör Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390 (5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)-(11HP - 13HP)


Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000257	Karbüratör Kmp (Motor Tipi) (5.5 -6.5 hp)	\$30,00
	QST000258	Karburatör Komple (Motor Tipi) (8-9 hp)	\$40,00
	QST000259	Karburatör Komple (Motor Tipi) (11-13 hp)	USD 42
10	QST000260	Şamandıra (5.5 - 6.5 hp)	\$4,00
	QST000261	Şamandıra (8-9 hp)	\$4,00
	QST000262	Şamandıra (11-13 hp)	\$5,00
	QST000254	Karbüratör İzalatörü (5.5-6.5 hp)	\$7,00
	QST000255	Karbüratör İzalatörü (8-9 hp)	\$7,00
	QST000256	Karbüratör İzalatörü(11-13 hp)	\$7,00
	QST1039	Jikle Kolu Motor Tipi (5.5 - 6.5 hp)	\$2,50
	QST1040	Jikle Kolu Motor Tipi (11-13 hp)	\$2,50
	QST1041	Jikle Tertibati Jen.Tipi (11-13 hp)	\$22,00

➤ **Karbüratör Komple**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000257	Karbüratör Kmp (Motor Tipi) (5.5 - 6.5 hp)	\$30,00
	QST000258	Karbüratör Komple (Motor Tipi) (8-9 hp)	\$40,00
	QST000259	Karbüratör Komple (Motor Tipi) (11-13 hp)	\$42,00

➤ **Şamandıra**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QST000260	Şamandıra (5.5 - 6.5 hp)	\$4,00
	QST000261	Şamandıra (8-9 hp)	\$4,00
	QST000262	Şamandıra (11-13 hp)	\$5,00

➤ **Karbüratör İzalatörü**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000254	Karbüratör İzalatörü(5.5 - 6.5 hp)	\$7,00
	QST000255	Karbüratör İzalatörü(8-9 hp)	\$7,00
	QST000256	Karbüratör İzalatörü(11-13 hp)	\$7,00

➤ **Jikle Kolu Motor Tipi**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST1039	Jikle Kolu Motor Tipi (5.5-6.5 hp)	\$2,50
	QST1040	Jikle Kolu Motor Tipi (11-13 hp)	\$2,50


➤ **Jikle Tertibatı Jeneratör Tipi**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST1041	Jikle Tertibatı Jen. Tipi (11-13 hp)	\$22,00

Gaz Kolu Sistemi


QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000281	Gaz Kolu Tertibatı (5.5 - 6.5 hp)	\$15,00
	QST000282	Gaz Kolu Tertibatı (8-9 hp)	\$15,00
	QST000283	Gaz Kolu Tertibatı(11-13 hp)	\$15,00
2	QST000287	Gaz Teli Yayı (5.5-6.5 hp)	\$2,00
	QST000288	Gaz Teli Yayı (8-9 hp)	\$2,00
	QST000289	Gaz Teli Yayı (11-13 hp)	\$2,00
6	QST000290	Regülatör Hassas Yayı (5.5-6.5 hp)	\$2,00
	QST000291	Regülatör Hassas Yayı (8-9 hp)	\$2,00
	QST000292	Regülatör Hassas Yayı (11-13 hp)	\$2,00
7	QST000284	Gaz Teli Çubuğu (5.5-6.5 hp)	\$2,00
	QST000285	Gaz Teli Çubuğu (8-9 hp)	\$2,00
	QST000286	Gaz Teli Çubuğu (11-13 hp)	\$2,00
16	QST 000112	Regülatör Dişlisi Komple (5.5-6.5 hp)	\$8,00
	QST 000113	Regülatör Dişlisi Komple (8-9 hp)	\$8,00
	QST 000114	Regülatör Dişlisi Kmp (11-13 hp)	\$8,00

➤ Gaz Kolu Tertibatı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000281	Gaz Kolu Tertibatı (5.5-6.5 hp)	\$15,00
	QST000282	Gaz Kolu Tertibatı (8-9 hp)	\$15,00
	QST000283	Gaz Kolu Tertibatı(11-13 hp)	\$15,00

➤ Gaz Teli Yayı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST000287	Gaz Teli Yayı (5.5-6.5 hp)	\$2,00
	QST000288	Gaz Teli Yayı (8-9 hp)	\$2,00
	QST000289	Gaz Teli Yayı (11-13 hp)	\$2,00

➤ Regülatör Hassas Yayı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QST000290	Regülatör Hassas Yayı (5.5-6.5 hp)	\$2,00
	QST000291	Regülatör Hassas Yayı (8-9 hp)	\$2,00
	QST000292	Regülatör Hassas Yayı (11-13 hp)	\$2,00


➤ Regülatör Dişlisi Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QST 000112	Regülatör Dişlisi Komple (5.5 - 6.5 hp)	\$8,00
	QST 000113	Regülatör Dişlisi Komple (8-9 hp)	\$8,00
	QST 000114	Regülatör Dişlisi Kmp (11-13 hp)	\$8,00

Starter Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000328	Ön Volan Sacı (5.5 - 6.5 hp)	\$15,00
	QST000329	Ön Volan Sacı (8-9 hp)	\$15,00
	QST000330	Ön Volan Sacı (11-13hp)	\$15,00
4	QST000314	Starter Mekn. Tırnak Açıcı Pule	\$3,00
6	QST000315	Starter Tırnağı	\$1,50
7	QST000316	Starter Mekn. Tırnak Altı Yayı	\$0,50
8	QST000317	Starter İp Sarıcı Makara (5.5 - 6.5 hp)	\$6,00
	QST000318	Starter İp Sarıcı Makara (8-9 hp)	\$6,00
	QST000319	Starter İp Sarıcı Makara (11-13 hp)	\$6,00
9	QST000320	Starter Zemberek Yayı (5.5 - 6.5 hp)	\$5,00
	QST000321	Starter Zemberek Yayı (8-9 hp)	\$5,00
	QST000322	Starter Zemberek Yayı (11-13hp)	\$5,00
10	QST000310	Starter Komple (5.5-6.5 hp)	\$22,00
	QST000311	Starter Komple (8-9 hp)	\$28,00
	QST000312	Starter Komple (11-13 hp)	\$30,00
	QST000313	Starter Komple (Demir Tırnak)(5.5-6.5 hp)	\$22,00
11	QST 000323	Starter Çalıştırma İpi	\$2,50
12	QST000324	Starter İp Tutamağı	\$2,50

➤ Ön Volan Sacı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000328	Ön Volan Sacı (5.5-6.5 hp)	\$15,00
	QST000329	Ön Volan Sacı (8-9 hp)	\$15,00
	QST000330	Ön Volan Sacı (11-13 hp)	\$15,00

➤ Starter Mek. Tırnak Açıcı Pule



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QST000314	Starter Mekn. Tırnak Açıcı Pule	\$3,00

➤ Starter Tırnağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QST000315	Starter Tırnağı	\$1,50

➤ Starter İp Sarıcı Makara



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QST000317	Starter İp Sarıcı Makara (5.5-6.5 hp)	\$6,00
	QST000318	Starter İp Sarıcı Makara (8-9 hp)	\$6,00
	QST000319	Starter İp Sarıcı Makara (11-13 hp)	\$6,00

➤ Starter Zemberek Yayı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9	QST000320	Starter Zemberek Yayı (5.5-6.5 hp)	\$5,00
	QST000321	Starter Zemberek Yayı (8-9 hp)	\$5,00
	QST000322	Starter Zemberek Yayı (11-13 hp)	\$5,00

► Starter Komple

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QST000310	Starter Komple (5.5 -6.5 hp)	\$22,00
	QST000311	Starter Komple (8-9 hp)	\$28,00
	QST000312	Starter Komple (11-13 hp)	\$30,00

► Starter İp Tutamağı


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
12	QST000324	Starter İp Tutamağı	\$2,50

► Starter Çalıştırma İpi

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
11	QST000323	Starter Çalıştırma İpi 1 Mt.	\$2,50

Ateşleme Sistemi

QST 160 / QST 200, QST240 / QST 270, QST 340 / 390
(5.5 - 6.5 HP) (8HP-9 HP)- (11HP - 13HP)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000242	Buji	\$3,50
2	QST000238	Ateşleme Bobini (5.5-6.5 hp)	\$18,00
	QST000239	Ateşleme Bobini (8-9 hp)	\$18,00
	QST000240	Ateşleme Bobini (11-13hp)	\$18,00
3	QST000249	Motor On Off Anahtarı	\$3,00
	QST000241	Buji Başlığı	\$3,00
7	QST000124	Yağ Uyarıcı Swıcı (5.5-6.5 hp)	\$12,00
	QST000125	Yağ Uyarıcı Swıcı (8-9 hp)	\$12,00
	QST000126	Yağ Uyarıcı Swıcı (11-13hp)	\$12,00
6	QST000246	Yağ Müşürü (5.5-6.5 hp)	\$8,00
	QST000247	Yağ Müşürü (8-9 hp)	\$8,00
	QST000248	Yağ Müşürü (11-13 hp)	\$8,00
	QST000473	Benzinli Kontak (Jeneratör)	\$15,00

► Buji



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QST000242	Buji	\$3,50

► Ateşleme Bobini



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QST000238	Ateşleme Bobini (5.5-6.5 hp)	\$18,00
	QST000239	Ateşleme Bobini (8-9 hp)	\$18,00
	QST000240	Ateşleme Bobini (11-13 hp)	\$18,00

► Motor On Off Anahtarı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QST 000249	Motor On Off Anahtarı	\$3,00

► Buji Başlığı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST000241	Buji Başlığı	\$3,00

► Yağ Uyarıcı Swıcı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QST 000124	Yağ Uyarıcı Swıcı (5.5 - 6.5 hp)	\$12,00
	QST 000125	Yağ Uyarıcı Swıcı (8-9 hp)	\$12,00
	QST 000126	Yağ Uyarıcı Swıcı (11- 13 hp)	\$12,00

> Yağ Müşürü





Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QST 000246	Yağ Müşürü (5.5 - 6.5 hp)	\$8,00
	QST 000247	Yağ Müşürü (8-9 hp)	\$8,00
	QST 000248	Yağ Müşürü (11-13 hp)	\$8,00

> Benzinli Kontak



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QST 000473	Benzinli Kontak	\$15,00



QSTD50KB15-3, QSTD80KB13-4, QSTD100KB16-6
YEDEK PARÇALARI

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2	QSTD1140	2" Tapa (QSTD kb-15-3)	\$2,50
	QSTD1141	3" Tapa (QSTD80 kb-15-4)	\$2,50
	QST000399	4" Tapa (QSTD100 kb-16-6)	\$2,50
4	QSTD1142	2" Alüminyum Verici Rekor (50 kb 15-3)	\$15,00
	QSTD1143	3" Alüminyum Verici Rekor (80 kb 15-4)	\$17,00
	QST000425	4" Alüminyum Verici Rekor (100 kb 16-6)	\$22,00
5	QSTD1144	2" Verici Alt Conta (50 kb 15-3)	\$2,00
	QSTD1145	3" Verici Alt Conta (80 kb 15-4)	\$2,00
	QST000437	4" Verici Alt Conta (100 kb 16-6)	\$2,50
6	QSTD1146	2" Rekor Conta (50 kb 15-3)	\$1,50
	QSTD1147	3" Rekor Conta (80 kb 15-4)	\$1,50
	QST000428	4" Rekor Conta (100 kb 16-6)	\$2,50
7	QSTD1148	2" Kelebek Rekor Plastik (50 kb 15-3)	\$4,00
	QSTD1149	3" Kelebek Rekor Plastik (80 kb 15-4)	\$5,00
	QST000434	4" Kelebek Rekor Plastik (100 kb 16-6)	\$7,00
8	QSTD1150	2" Kelebek Rekor (50 kb 15-3)	\$7,00
	QSTD1151	3" Kelebek Rekor (80 kb 15-4)	\$8,00
	QST000431	4" Kelebek Rekor (100 kb 16-6)	\$9,00
10	QSTD1152	2" Su Pomp Arka Flanş (50 kb 15-3)	\$25,00
	QSTD1153	3" Su Pomp Arka Flanş (80 kb 15-4)	\$30,00
	QST000422	4" Su Pomp Arka Flanş (100 kb 16-6)	\$50,00
13	QSTD1154	2" Flanş O Ring (50 kb 15-3)	\$2,50
	QSTD1155	3" Flanş O Ring (50 kb 15-4)	\$2,50
	QST000419	4" Flanş O Ring (100 kb 16-6)	\$3,00
16	QSTD1156	2" Mekanik Keçe (80 kb 15-3)	\$11,50
	QSTD1157	3" Mekanik Keçe (80 kb 15-4)	\$11,50
	QST000416	4" Mekanik Keçe (100 kb 16-6)	\$12,50
17	QSTD1158	2" Fan (50 kb 15-3)	\$15,00
	QSTD1159	3" Fan (80 kb 15-4)	\$15,00
	QST000414	4" Fan (100 kb 16-6)	\$25,00
18	QSTD1160	2" Difüzör (500 kb 15-3)	\$18,00
	QSTD1161	3" Difüzör (80 kb 15-4)	\$18,00
	QST000411	4" Difüzör (100 kb 16-6)	\$20,00
20	QSTD1162	2" Difüzör Conta (50 kb 15-3)	\$2,00
	QSTD1163	3" Difüzör Conta (80 kb 15-4)	\$2,00
	QST000408	4" Difüzör Conta (100 kb 16-6)	\$2,00
21	QSTD1164	2" Dış Kazan (50 kb 15-3)	\$65,00
	QSTD1165	3" Dış Kazan (80 kb 15-4)	\$70,00
	QST 000405	4" Dış Kazan (100 kb 16-6)	\$90,00
22	QSTD1166	2" Emiş Klape (500 kb 15-3)	\$4,00
	QSTD1167	3" Emiş Klape (80 kb 15-4)	\$5,00
	QST000440	4" Emiş Klape (100 kb 16-6)	\$9,00
23	QSTD1168	2" Alıcı Alüminyum Rekor (50 kb 15-3)	\$7,50
	QSTD1169	3" Alıcı Alüminyum Rekor (80 kb 15-4)	\$9,00
	QST000443	4" Alıcı Alüminyum Rekor (100 kb 16-6)	\$11,00
	QSTD1170	2" Komple Filtre (50 kb15-3)	\$14,00
	QSTD1171	3" Komple Filtre (800 kb 15-4)	\$14,00
	QST000446	4" Komple Filtre (100 kb 16-6)	\$16,00
6, 7, 8	QSTD000518	2" Rekor Conta, Kelebek rekor Plastik, Kelebek Rekor Takımı	\$11,00
	QSTD000519	3" Rekor Conta, Kelebek rekor Plastik, Kelebek Rekor Takımı	\$12,50
	QSTD000520	4" Rekor Conta, Kelebek rekor Plastik, Kelebek Rekor Takımı	\$13,00

► Tapa




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1+2	QSTD1140	2" Tapa (QSTD50KB-15-3)	\$2,50
	QSTD1141	3" Tapa (QSTD80KB-15-4)	\$2,50
	QST000399	4" Tapa (QSTD100KB-16-6)	\$2,50

► Alüminyum Verici Rekor



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD1142	2" Alüminyum Verici Rekor (50KB 15-3)	\$15,00
	QSTD1143	3" Alüminyum Verici Rekor (80KB 15-4)	\$17,00
	QST000425	4" Alüminyum Verici Rekor (100KB 16-6)	\$22,00

► Verici Alt Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QSTD1144	2" Verici Alt Conta (50KB 15-3)	\$2,00
	QSTD1145	3" Verici Alt Conta (80KB 15-4)	\$2,00
	QST000437	4" Verici Alt Conta (100KB 16-6)	\$2,50

► Rekor Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QSTD1146	2" Rekor Conta (50KB 15-3)	\$1,50
	QSTD1147	3" Rekor Conta (80KB 15-4)	\$1,50
	QST000428	4" Rekor Conta (100KB 16-6)	\$2,50

► Kelebek Rekor Plastik




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QSTD1148	2" Kelebek Rekor Plastik (50KB 15-3)	\$4,00
	QSTD1149	3" Kelebek Rekor Plastik (80KB 15-4)	\$5,00
	QST000434	4" Kelebek Rekor Plastik (100KB 16-6)	\$7,00

► Kelebek Rekor




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QSTD1150	2" Kelebek Rekor (50KB 15-3)	\$7,00
	QSTD1151	3" Kelebek Rekor (80KB 15-4)	\$8,00
	QST000431	4" Kelebek Rekor (100KB 16-6)	\$9,00

► Su Pomp Arka Flanş



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QSTD1152	2" Su Pomp Arka Flanş (50KB 15-3)	\$25,00
	QSTD1153	3" Su Pomp Arka Flanş (80KB 15-4)	\$30,00
	QST000422	4" Su Pomp Arka Flanş (100KB 16-6)	\$50,00

► Flanş O Ring



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QSTD1154	2" Flanş O Ring (50KB 15-3)	\$2,50
	QSTD1155	3" Flanş O ring (80KB 15-4)	\$2,50
	QST000419	4" Flanş O Ring (100KB 16-6)	\$3,00

► Mekanik Keçe



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QSTD1156	2" Mekanik Keçe (50KB 15-3)	\$11,50
	QSTD1157	3" Mekanik Keçe (80KB 15-4)	\$11,50
	QST000416	4" Mekanik Keçe (100KB 16-6)	\$12,50

► Fan




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
17	QSTD1158	2" Fan (50KB 15-3)	\$15,00
	QSTD1159	3" Fan (80KB 15-4)	\$15,00
	QST000414	4" Fan (100KB 16-6)	\$25,00

► Difüzör



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
18	QSTD1160	2" Difüzör (500KB 15-3)	\$18,00
	QSTD1161	3" Difüzör (80KB 15-4)	\$18,00
	QST000411	4" Difüzör (100KB 16-6)	\$20,00

► Dış Kazan



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
21	QSTD1164	2" Dış Kazan (50KB 15-3)	\$65,00
	QSTD1165	3" Dış Kazan (80KB 15-4)	\$70,00
	QST 000405	4" Dış Kazan (100KB 16-6)	\$90,00

► Emiş Klape



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
22	QSTD1166	2" Emiş Klape (500KB 15-3)	\$4,00
	QSTD1167	3" Emiş Klape (80KB 15-4)	\$5,00
	QST000440	4" Emiş Klape (100KB 16-6)	\$9,00

► Alıcı Alüminyum Rekor



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
23	QSTD1168	2" Alıcı Alüminyum Rekor (50KB 15-3)	\$7,50
	QSTD1169	3" Alıcı Alüminyum Rekor (80KB 15-4)	\$9,00
	QST000443	4" Alıcı Alüminyum Rekor (100KB 16-6)	\$11,00

► Komple Filtre




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD1170	2" Komple Filtre (50KB15-3)	\$14,00
	QSTD1171	3" Komple Filtre (800KB 15-4)	\$14,00
	QST000446	4" Komple Filtre (100KB 16-6)	\$16,00

➤ **Rekor Conta, Kelebek Rekor Plastik, Kelebek Rekor Takım**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6, 7, 8	QSTD000518	2" Rekor Conta, Kelebek rekor Plastik, Kelebek Rekor Takımı	\$11,00
	QSTD000519	3" Rekor Conta, Kelebek rekor Plastik, Kelebek Rekor Takımı	\$12,50
	QSTD000520	4" Rekor Conta, Kelebek rekor Plastik, Kelebek Rekor Takımı	\$13,00



Dizel Motor Yedek Parçaları**170 / 178 / 186 / 186FA/188/190 5hp/7hp/10hp/11hp/13hp/15hp****Dizel Motor Gövdesi**

Hızlı Bakış / Quick View


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1,2	QSTD000113	Yağ Boşaltma Tapası 5-7-10 hp	\$1,50
3, 37	QSTD000110	Krank Keçesi Tk 5 hp	\$4,00
	QSTD000111	Krank Keçesi Tk 7 hp	\$4,00
	QSTD000112	Krank Keçesi Tk10 hp	\$4,50
4	QSTD000107	Motor Gövdesi 5 hp)	\$165,00
	QSTD000108	Motor Gövdesi 7 hp)	\$175,00
	QSTD000109	Motor Gövdesi 10 hp)	\$190,00
	QSTD1001	Motor Gövdesi 11 hp)	\$190,00
	QSTD1002	Motor Gövdesi 13 hp	\$200,00
		Motor Gövdesi 15 hp	\$220,00
6, 7	QSTD000114	Yağ Seviye Çubuk + O-Ring 5 hp	\$1,00
	QSTD000115	Yağ Seviye Çubuk + O-Ring 7 - 10 hp	\$1,75
8, 9	QSTD1003	Yakıt Kontrol Vidası (5-7-10 hp)	\$5,50
12	QSTD000116	Avans Bakır Conta (5-7-10 hp	\$2,50
13	QSTD1004	Yakıt Pompa Sabitleyici Conta (5-7-10 hp	\$0,50
14	QSTD1005	Yakıt Pompa Sabitleyici Plaka (Üçgen) 5-7-10 hp	\$2,00
19	QSTD1006	Masura Rulman Eksantrik 5-7-10 hp	\$9,00
20	QSTD1007	Krank Sabitleme Pulu 5-7-10 hp	\$1,50
22	QSTD1008	Gövde Kapak Rulman Nsk Japon 5 hp	\$18,00
	QSTD1009	Gövde Kapak Rulman Nsk Japon 7 hp	\$23,00
	QSTD1010	Gövde Kapak Rulman Nsk Japon 10 hp	\$35,00
	QSTD000120	Gövde Kapak Rulman 5-7-10 hp	\$8,00
28	QSTD1011	Silindir Kafa Saplama (Kısa) 5 hp	\$4,50
	QSTD1012	Silindir Kafa Saplama (Kısa) 7 hp	\$4,50
	QSTD1013	Silindir Kafa Saplama (Kısa) 10 hp	\$4,50
29	QSTD1014	Silindir Kafa Saplama (Uzun) 5 hp	\$5,00
	QSTD1015	Silindir Kafa Saplama (Uzun) 7 hp	\$5,00
	QSTD1016	Silindir Kafa Saplama (Uzun) 10 hp	\$5,00
30	QSTD1017	O-Ring Subap İtici Çubuk Yuvası 5 hp	\$1,50
	QSTD1018	O-Ring Subap İtici Çubuk Yuvası 7 hp	\$1,50
	QSTD1019	O-Ring Subap İtici Çubuk Yuvası 10 hp	\$1,50
31	QSTD000104	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 5 hp	\$2,50
	QSTD000105	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 7 hp	\$2,50
	QSTD000106	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 10 hp	\$2,50
	QSTD1020	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 11 hp	\$3,00
33	QSTD1021	Silindir Kafa Saplama (Kısa) Somunu 5 hp	\$2,00
	QSTD1022	Silindir Kafa Saplama (Kısa) Somunu 7 hp	\$2,00
	QSTD1023	Silindir Kafa Saplama (Kısa) Somunu 10 hp	\$2,00
34	QSTD1024	Silindir Kafa Saplama (Uzun) Somunu 5 hp	\$2,00
	QSTD1025	Silindir Kafa Saplama (Uzun) Somunu 7 hp	\$2,00
	QSTD1026	Silindir Kafa Saplama (Uzun) Somunu 10 hp	\$2,00
35	QSTD000117	Gövde Kapak Conta 5 hp	\$3,50
	QSTD000118	Gövde Kapak Conta 7 hp	\$4,00
	QSTD000119	Gövde Kapak Conta 10 hp	\$4,00
36	QSTD000126	Gövde Ana Yatak Std. 5 hp	\$5,00
	QSTD000127	Gövde Ana Yatak Std. 7 hp	\$5,00
	QSTD000128	Gövde Ana Yatak Std. 10 hp	\$6,00
		Gövde Ana Yatak Std. 11 hp	\$7,00
37	QSTD1027	Krank Keçe Ön 5 hp	\$2,00
	QSTD1028	Krank Keçe Ön 7 hp	\$2,00
	QSTD1029	Krank Keçe Ön 10 hp	\$2,50
40	QSTD000121	Motor Gövde Kapağı 5 hp	\$60,50
	QSTD000122	Motor Gövde Kapağı 7 hp	\$62,50
	QSTD000123	Motor Gövde Kapağı 10 hp	\$65,00
	QSTD000316	Takım Conta	\$20,00

► Krank Keçesi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3, 37	QSTD000110	Krank Keçesi Tk 5 hp	\$4,00
	QSTD000111	Krank Keçesi Tk 7 hp	\$4,00
	QSTD000112	Krank Keçesi Tk 10 hp	\$4,50

► Motor Gövdesi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD000107	Motor Gövdesi 5 hp	\$165,00
	QSTD000108	Motor Gövdesi 7 hp	\$175,00
	QSTD000109	Motor Gövdesi 10 hp	\$190,00
	QSTD1001	Motor Gövdesi 11 hp	\$190,00
	QSTD1002	Motor Gövdesi 13 hp	\$200,00
		Motor Gövdesi 15 hp	\$220,00

► Yağ Seviye Çubuk + O-Ring



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6, 7	QSTD000114	Yağ Seviye Çubuk+ O-Ring 5 hp	\$1,00
	QSTD000115	Yağ Seviye Çubuk+ O-Ring 7 - 10 hp	\$1,75

► Ayar Duman Vidası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8, 9	QSTD1003	Ayar Duman Vidası 5-7-10	\$5,50

► Avans Bakır Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
12	QSTD000116	Avans Bakır Conta 5-7-10 hp	\$2,50

► Yakıt Pompa Sabitleyici Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13, 14	QSTD1004	Yakıt Pompa Sabitleyici Conta 5-7-10 hp	\$0,50
	QSTD1005	Yakıt Pompa Sabitleyici Plaka (ÜÇGEN) 5-7-10 hp	\$2,00

► Gövde Kapak Rulman Nsk



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
22	QSTD1008	Gövde Kapak Rulman Nsk Japon 5 hp	\$18,00
	QSTD1009	Gövde Kapak Rulman Nsk Japon 7 hp	\$23,00
	QSTD1010	Gövde Kapak Rulman Nsk Japon 10 hp	\$35,00
	QSTD000120	Gövde Kapak Rulman 5-7-10 hp	\$8,00

► Silindir Kafa Saplaması



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
28, 29	QSTD1011	Silindir Kafa Saplaması (Kısa) 5 hp	\$4,50
	QSTD1012	Silindir Kafa Saplaması (Kısa) 7 hp	\$4,50
	QSTD1013	Silindir Kafa Saplaması (Kısa) 10 hp	\$4,50
	QSTD1014	Silindir Kafa Saplaması (Uzun) 5 hp	\$5,00
	QSTD1015	Silindir Kafa Saplaması (Uzun) 7 hp	\$5,00
	QSTD1016	Silindir Kafa Saplaması (Uzun) 10 hp	\$5,00

► O-Ring Subap İtici Çubuk Yuvası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
30	QSTD1017	O-Ring Subap İtici Çubuk Yuvası 5 hp	\$1,50
	QSTD1018	O-Ring Subap İtici Çubuk Yuvası 7 hp	\$1,50
	QSTD1019	O-Ring Subap İtici Çubuk Yuvası 10 hp	\$1,50

► Silindir Kafası Alt Bakır Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
31	QSTD000104	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 5 hp	\$2,50
	QSTD000105	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 7 hp	\$2,50
	QSTD000106	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 10 hp	\$2,50
	QSTD1020	Silindir Kafası Alt Bakır Conta 11 hp	\$3,00

➤ **Gövde Kapak Conta**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
35	QSTD000117	Gövde Kapak Conta 5 hp	\$3,50
	QSTD000118	Gövde Kapak Conta 7 hp	\$4,00
	QSTD000119	Gövde Kapak Conta 10 hp	\$4,00

➤ **Gövde Ana Yatak Std**




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
36	QSTD000126	Gövde Ana Yatak Std. 5 hp	\$5,00
	QSTD000127	Gövde Ana Yatak Std. 7 hp	\$5,00
	QSTD000128	Gövde Ana Yatak Std. 10 hp	\$6,00
		Gövde Ana Yatak Std. 11 hp	\$7,00

➤ **Motor Gövde Kapağı**





Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
40	QSTD000121	Motor Gövde Kapağı 5 hp	\$60,50
	QSTD000122	Motor Gövde Kapağı 7 hp	\$62,50
	QSTD000123	Motor Gövde Kapağı 10 hp	\$65,00

➤ **Takım Conta**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000316	Takım Conta	\$20,00

Dizel Motor Silindir Kafa Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSTD000154	Silindir Kafası Alt O Ring 5 hp	\$2,50
	QSTD000155	Silindir Kafası Alt O Ring - 7 hp	\$2,50
	QSTD000156	Silindir Kafası Alt O Ring - 10 hp	\$2,50
2	QSTD000101	Silindir Kafası 5 hp	\$45,00
	QSTD000102	Silindir Kafası 7 hp	\$47,50
	QSTD000103	Silindir Kafası 10 hp	\$55,00
	QSTD1030	Silindir Kafası 11 hp	\$60,00
		Silindir Kafası 13 hp	\$65,00
3, 4		Silindir Kafası 15 hp	\$69,00
	QSTD1031	Subap Emme & Eksoz Tk. 5 hp	\$8,00
	QSTD1032	Subap Emme & Eksoz Tk. 7 hp	\$9,00
	QSTD4056	Subap Emme & Eksoz Tk. 11-13 hp	\$13,00
	QSTD1033	Subap Emme & Eksoz Tk. 10 hp	\$10,00
7	QSTD1034	Eksoz Saplama 5 - 7 - 10 hp	\$5,00
8	QSTD1035	Eksoz Contası 5 hp	\$1,00
	QSTD1036	Eksoz Contası 7 hp	\$1,00
	QSTD1037	Eksoz Contası 10 hp	\$1,00
11	QSTD000151	Subap Yayı Alt Pulu 5 hp	\$0,50
	QSTD000152	Subap Yayı Alt Pulu 7 hp	\$0,50
	QSTD000153	Subap Yayı Alt Pulu 10 hp	\$0,50
12	QSTD1038	Subap Yağ Keçesi 5 hp	\$1,50
	QSTD1039	Subap Yağ Keçesi 7 hp	\$1,50
	QSTD1040	Subap Yağ Keçesi 10, 11, 13 hp	\$2,50

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QSTD000148	Subap Yayı 5 hp	\$4,50
	QSTD000149	Subap Yayı 7 hp	\$4,50
	QSTD000150	Subap Yayı 10 hp	\$4,50
14	QSTD000145	Subap Yayı Üst Tabla 5 hp	\$2,50
	QSTD000146	Subap Yayı Üst Tabla 7 hp	\$2,75
	QSTD000147	Subap Yayı Üst Tabla 10 hp	\$3,00
15	QSTD1041	Subap Tırnağı 5 hp	\$1,50
	QSTD1042	Subap Tırnağı 7 hp	\$1,50
	QSTD1043	Subap Tırnağı 10 hp	\$1,50
16	QSTD1044	Subap Ayar Şimi 5 hp	\$1,50
	QSTD000143	Subap Ayar Şimi 7 hp	\$1,50
	QSTD000144	Subap Ayar Şimi 10 hp	\$1,50
17, 22	QSTD000139	Kulbütör Takımı (Emme,Eksoz Ve Oturağı) 5 - 7 hp	\$18,00
	QSTD000140	Kulbütör Takımı (Emme,Eksoz Ve Oturağı) 10 hp	\$18,00
	QSTD1045	Kulbütör Takımı (Emme,Eksoz Ve Oturağı) 11 -13 hp	\$24,00
24	QSTD000163	Enjektör Baskı Plaka 5 - 7 - 10 hp	\$2,50
25	QSTD1046	Enjektör İnsülatör Bakır Pulu 5 - 7 - 10 hp	\$1,50
26	QSTD1047	Enjektör Tutucu 5 - 7 -10 hp	\$6,00
27	QSTD1048	Enjektör Saplaması 5-7 hp	\$4,50
	QSTD1049	Enjektör Saplaması 10 hp	\$5,00

► Silindir Kafası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QSTD000101	Silindir Kafası 5 hp	\$45,00
	QSTD000102	Silindir Kafası 7 hp	\$47,50
	QSTD000103	Silindir Kafası 10 hp	\$55,00
	QSTD1030	Silindir Kafası 11 hp	\$60,00
		Silindir Kafası 13 hp	\$65,00
		Silindir Kafası 15 hp	\$69,00

► Subap Emme & Eksoz Tk



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3, 4	QSTD1031	Subap Emme & Eksoz Tk. 5 hp	\$8,00
	QSTD1032	Subap Emme & Eksoz Tk. 7 hp	\$9,00
	D4056	Subap Emme & Eksoz Tk. 11-13 hp	\$13,00
	QSTD1033	Subap Emme & Eksoz Tk. 10 hp	\$10,00

► Eksoz Contası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QSTD1035	Eksoz contası 5 hp	\$1,00
	QSTD1036	Eksoz Contası 7 hp	\$1,00
	QSTD1037	Eksoz Contası 10 hp	\$1,00

► Subap Yağ Keçesi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
12	QSTD1038	Subap Yağ Keçesi 5 hp	\$1,50
	QSTD1039	Subap Yağ Keçesi 7 hp	\$1,50
	QSTD1040	Subap Yağ Keçesi 10 -11-13 hp	\$2,50

► Külbütör Takımı (Emme, Eksozu ve Oturağı)



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
17, 22	QSTD000139	Külbütör Takımı (Emme,Eksoz Ve Oturağı) 5-7 hp	\$18,00
	QSTD000140	Külbütör Takımı (Emme,Eksoz Ve Oturağı) 10 hp	\$18,00
	QSTD1045	Külbütör Takımı (Emme,Eksoz Ve Oturağı) 11 -13 hp	\$24,00

► Subap Yağı




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QSTD000148	Subap Yayı 5 hp	\$4,50
	QSTD000149	Subap Yayı 7 hp	\$4,50
	QSTD000150	Subap Yayı 10 hp	\$4,50

► Subap Yağı Üst Tabla




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
14	QSTD000145	SUBAP YAYI ÜST TABLA 5 hp	\$2,50
	QSTD000146	SUBAP YAYI ÜST TABLA 7 hp	\$2,75
	QSTD000147	SUBAP YAYI ÜST TABLA 10 hp	\$3,00

► Subap Tırnağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
15	QSTD1041	Subap Tırnağı 5 hp	\$1,50
	QSTD1042	Subap Tırnağı 7 hp	\$1,50
	QSTD1043	Subap Tırnağı 10 hp	\$1,50

► Subap Ayar Şimi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QSTD1044	Subap Ayar Şimi 5 hp	\$1,50
	QSTD000143	Subap Ayar Şimi 7 hp	\$1,50
	QSTD000144	Subap Ayar Şimi 10 hp	\$1,50

► Enjektör Baskı Plaka


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
24	QSTD000163	Enjektör Baskı Plaka 5-7-10 Hp	\$2,50

► Enjektör Tutucu

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
26	QSTD1047	Enjektör Tutucu 5-7-10 Hp	\$6,00



Dizel Motor Külbütör Kapak Sistemi




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QSTD000135	Külbütör Kapağı Komple 5-7 hp	\$11,00
	QSTD000136	Külbütör Kapağı Komple 10 hp	\$12,00
186FA 2 - 1	QSTD1050	Külbütör Kapağı Komple 11-13 hp	\$13,00
5	QSTD000137	Külbütör Kapak Alt Conta 5-7 hp	\$1,25
	QSTD1051	Külbütör Kapak Alt Conta 10 hp	\$2,00
186FA 5 - 1	QSTD1052	Külbütör Kapak Alt Conta 11-13 hp	\$2,00
186FA - 2	QSTD000133	Külbütör Kapak Tıpası	\$1,25
7, 8	QSTD000134	Dekomprasyon Mandalı 5-7 hp	\$4,50
	QSTD1053	Dekomprasyon Mandalı 10 hp	\$4,50

► **Külbütör Kapağı Komple**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2, 186FA 2-1	QSTD000135	Külbütör Kapağı Komple 5-7 hp	\$11,00
	QSTD000136	Külbütör Kapağı Komple 10 hp	\$12,00
	QSTD1050	Külbütör Kapağı Komple 11-13 hp	\$13,00

► **Külbütör Kapak Alt Conta**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5, 186FA 5-1	QSTD000137	Külbütör Kapak Alt Conta 5-7 hp	\$1,25
	QSTD1051	Külbütör Kapak Alt Conta 10 hp	\$2,00
	QSTD1052	Külbütör Kapak Alt Conta 11-13 hp	\$2,00

► **Külbütör Kapak Tıpası**




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
186FA -2	QSTD000133	Külbütör Kapak Tıpası	\$1,25

► **Dekomprasyon Mandalı**



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7, 8	QSTD000134	Dekomprasyon Mandalı 5-7 hp	\$4,50
	QSTD1053	Dekomprasyon Mandalı 10 hp	\$4,50

Dizel Motor Piston ve Biyel Kolu



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat	Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2, 3	QSTD000164	Segman Takımı Std. 5 hp	\$8,00	5	QSTD000176	Piston Pimi 5 hp	\$2,40
	QSTD000165	Segman Takımı + 0,50 Mm 5 hp	\$8,00		QSTD000177	Piston Pimi 7 hp	\$2,40
	QSTD000166	Segman Takımı + 0,25 Mm 5 hp	\$8,00		QSTD000178	Piston Pimi 10 hp	\$2,65
	QSTD000167	Segman Takımı + Std. 7 hp	\$9,00		D4087	Piston Pimi 186FA	\$4,00
	QSTD000168	Segman Takımı + 0,50 Mm 7 hp	\$9,00		D4036	Piston Pimi 188FB	\$4,50
	QSTD000169	Segman Takımı + 0,25 Mm 7 hp	\$9,00	6	QSTD000173	Piston Clips 5- hp	\$1,90
	QSTD000170	Segman Takımı Std. 10-11 hp	\$9,50		QSTD000174	Piston Clips 7 hp	\$1,90
	QSTD000171	Segman Takımı + 0,50 Mm 10-11 hp	\$9,50		QSTD000175	Piston Clips 10 hp	\$1,90
	QSTD000172	Segman Takımı + 0,25 Mm 10-11 hp	\$9,50	7, 9, 10	QSTD000179	Biyel Kolu 5 hp	\$22,50
	D4026	Segman Takımı 13 hp	\$9,75		QSTD000180	Biyel Kolu 7 hp	\$24,50
4		Segman Takımı 15 hp	\$10,00		QSTD000181	Biyel Kolu 10-11 hp	\$25,00
	QSTD000323	Piston Std. 5 hp	\$19,00		QSTD1055	Biyel Kolu 188Fb	\$27,50
	QSTD000324	Piston 0.50Mm 5 hp	\$19,00	8	QSTD000182	Kol Yatak Std. 5 hp	\$4,00
	QSTD000325	Piston 0.25Mm 5 hp	\$19,00		QSTD000185	Kol Yatak 0.25. 5 hp	\$4,75
	QSTD000326	Piston Std. 7 hp	\$19,00		QSTD000186	Kol Yatak 0.50. 5 hp	\$4,75
	QSTD000327	Piston 0.50Mm 7 hp	\$19,00		QSTD000183	Kol Yatak Std. 7 hp	\$5,00
	QSTD000328	Piston 0.25Mm 7 hp	\$19,00		QSTD000187	Kol Yatak 0.25. 7 hp	\$5,75
	QSTD000329	Piston Std. 10 hp	\$25,00		QSTD000188	Kol Yatak 0.50. 7 hp	\$5,75
	QSTD000330	Piston 50Mm 10 hp	\$25,00		QSTD000184	Kol Yatak Std. 10-11-13 hp	\$6,00
	QSTD000331	Piston 0.25Mm 10 hp	\$25,00		QSTD000189	Kol Yatak 0.25. 10-11-13 hp	\$6,75
	QSTD1054	Piston Std 186 Fa	\$27,50		QSTD000190	Kol Yatak 0.50. 10-11-13 hp	\$6,75
	D4085	Piston 0.25Mm 186 Fa	\$27,50	1, 2, 3, 4	QSTD1200	Piston Segman Tk. 5 hp	\$22,00
	D4086	Piston 0.50Mm 186 Fa	\$27,50		QSTD1201	Piston Segman Tk. 7 hp	\$23,00
	D4025	Piston Std 188 Fb	\$30,00		QSTD1202	Piston Segman Tk. 10 hp	\$25,00
		Piston 190Fb Std	\$32,00				

► Segman Kafası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2, 3	QSTD000164	Segman Takımı Std. 5 hp	\$8,00
	QSTD000165	Segman Takımı + 0,50 Mm 5 hp	\$8,00
	QSTD000166	Segman Takımı + 0,25 Mm 5 hp	\$8,00
	QSTD000167	Segman Takımı + Std. 7 hp	\$9,00
	QSTD000168	Segman Takımı + 0,50 Mm 7 hp	\$9,00
	QSTD000169	Segman Takımı + 0,25 Mm 7 hp	\$9,00
	QSTD000170	Segman Takımı Std. 10-11 hp	\$9,50
	QSTD000171	Segman Takımı + 0,50 Mm 10-11 hp	\$9,50
	QSTD000172	Segman Takımı + 0,25 Mm 10-11 hp	\$9,50
	D4026	Segman Takımı 13 hp	\$9,75
		Segman Takımı 15 hp	\$10,00

► Piston



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD000323	Piston Std. 5 hp	\$19,00
	QSTD000324	Piston 0.50Mm 5 hp	\$19,00
	QSTD000325	Piston 0.25Mm 5 hp	\$19,00
	QSTD000326	Piston Std. 7 hp	\$19,00
	QSTD000327	Piston 0.50Mm 7 hp	\$19,00
	QSTD000328	Piston 0.25Mm 7 hp	\$19,00
	QSTD000329	Piston Std. 10 hp	\$25,00
	QSTD000330	Piston 50Mm 10 hp	\$25,00
	QSTD000331	Piston 0.25Mm 10 hp	\$25,00
	QSTD1054	Piston Std 186 Fa	\$27,50
	D4085	Piston 0.25Mm 186 Fa	\$27,50
	D4086	Piston 0.50Mm 186 Fa	\$27,50
	D4025	Piston Std 188 Fb	\$30,00
		Piston 190Fb St	\$32,00

► Piston Pimi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QSTD000176	Piston Pimi 5 hp	\$2,40
	QSTD000177	Piston Pimi 7 hp	\$2,40
	QSTD000178	Piston Pimi 10 hp	\$2,65
	D4087	Piston Pimi 186FA	\$4,00
	D4036	Piston Pimi 188FB	\$4,50

► Piston Clips



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6	QSTD000173	Piston Clips 5- hp	\$1,90
	QSTD000174	Piston Clips7 hp	\$1,90
	QSTD000175	Piston Clips 10 hp	\$1,90

► Biyel Kolu




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7, 9, 10	QSTD000179	Biyel Kolu 5 hp	\$22,50
	QSTD000180	Biyel Kolu 7 hp	\$24,50
	QSTD000181	Biyel Kolu 10-11 hp	\$25,00
	QSTD1055	Biyel Kolu 188Fb	\$27,50

► Kol Yatak Std



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QSTD000182	Kol Yatak Std. 5 hp	\$4,00
	QSTD000185	Kol Yatak 0.25. 5 hp	\$4,75
	QSTD000186	Kol Yatak 0.50. 5 hp	\$4,75
	QSTD000183	Kol Yatak Std. 7 hp	\$5,00
	QSTD000187	Kol Yatak 0.25. 7 hp	\$5,75
	QSTD000188	Kol Yatak 0.50. 7 hp	\$5,75
	QSTD000184	Kol Yatak Std. 10-11-13 hp	\$6,00
	QSTD000189	Kol Yatak 0.25. 10-11-13 hp	\$6,75
	QSTD000190	Kol Yatak 0.50. 10-11-13 hp	\$6,75

Dizel Motor Krank Volan Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSTD000191	Rulman Balans Mili 5-7-10 hp	\$6,00
	QSTD000192	Balans Mili 5 hp	\$11,00
2	QSTD000193	Balans Mili 7 hp	\$15,00
	QSTD000194	Balans Mili 10 hp	\$16,00
3	QSTD1056	Zaman Dişlisi Kaması (A5*7) 5 - 7 - 10 hp	\$1,00
	QSTD000195	Balans Dişlisi 5 hp	\$9,00
4	QSTD000196	Balans Dişlisi 7 hp	\$12,00
	QSTD000197	Balans Dişlisi 10 hp	\$13,00
	QSTD000198	Krank Mili Zaman Dişlisi 5 hp	\$10,00
8	QSTD000199	Krank Mili Zaman Dişlisi 7 hp	\$15,00
	QSTD000200	Krank Mili Zaman Dişlisi 10 hp	\$15,00
	QSTD1057	Krank Kaması Büyük 5 hp A5*45	\$2,00
9	QSTD1058	Krank Kaması Büyük 7-10 hp A6*50	\$2,00
	QSTD1059	Krank Mili 5 hp (Vidalı - Konik - Kamalı)	\$65,00
10	QSTD1060	Krank Mili 7 hp (Vidalı - Konik - Kamalı)	\$72,50
	QSTD1061	Krank Mili 10 hp (Vidalı - Konik - Kamalı)	\$74,50

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD1062	Krank Mili 11 hp (Vidalı - Konik - Kamalı)	\$80,00
10	QSTD1063	Krank Mili 13 hp (Vidalı - Konik - Kamalı)	\$90,00
11	QSTD1064	Krank Mili Kör Tapa 5-7-10 hp	\$1,00
12	QSTD1065	Krank Mili Küçük Kama 5-7-10hp	\$1,00
	QSTD000198	Krank Mili Balans Dişlisi 5 hp	\$10,00
13	QSTD000199	Krank Mili Balans Dişlisi 7 hp	\$15,00
	QSTD000200	Krank Mili Balans Dişlisi 10 hp	\$15,00
14	QSTD1066	Krank Kaması (5*12) 5 - 7 hp	\$1,00
	QSTD1067	Krank Kaması (5*14) 10 hp	\$1,00
	QSTD000221	Volant Dişlisi 5 hp	\$17,00
15	QSTD000222	Volant Dişlisi 7 hp	\$18,00
	QSTD000223	Volant Dişlisi 10 hp	\$19,00
	QSTD000213	Volant 5 hp	\$30,00
16	QSTD000214	Volant 7 hp	\$35,00
	QSTD000215	Volant 10 hp	\$60,00
17, 18	QSTD000216	Volant Somunu Ve Pulu 5-7 hp	\$1,50
	QSTD000217	Volant Somunu Ve Pulu 10 hp	\$1,50
19	QSTD1068	Starter Karşılığı 5-7 hp	\$5,00
	QSTD000220	Starter Karşılığı 10 hp	\$5,00

➤ Balans Mili



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QSTD000192	Balans Mili 5 hp	\$11,00
	QSTD000193	Balans Mili 7 hp	\$15,00
	QSTD000194	Balans Mili 10 hp	\$16,00

➤ Krank Mili Kamalı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QSTD1059	Krank Mili 5 hp (Kamalı)	\$65,00
	QSTD1060	Krank Mili 7 hp (Kamalı)	\$72,50
	QSTD1061	Krank Mili 10 hp (Kamalı)	\$74,50
	QSTD1062	Krank Mili 11 hp (Kamalı)	\$80,00
	QSTD1063	Krank Mili 13 hp (Kamalı)	\$90,00

➤ Krank Mili Konik



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QSTD1059	Krank Mili 5 hp (Konik)	\$65,00
	QSTD1060	Krank Mili 7 hp (Konik)	\$72,50
	QSTD1061	Krank Mili 10 hp (Konik)	\$74,50
	QSTD1062	Krank Mili 11 hp (Konik)	\$80,00
	QSTD1063	Krank Mili 13 hp (Konik)	\$90,00

➤ Krank Mili Vidalı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
10	QSTD1059	Krank Mili 5 hp (Vidalı)	\$65,00
	QSTD1060	Krank Mili 7 hp (Vidalı)	\$72,50
	QSTD1061	Krank Mili 10 hp (Vidalı)	\$74,50
	QSTD1062	Krank Mili 11 hp (Vidalı)	\$80,00
	QSTD1063	Krank Mili 13 hp (Vidalı)	\$90,00

► Volant Dişlisi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
15	QSTD000221	Volant Dişlisi 5 hp	\$17,00
	QSTD000222	Volant Dişlisi 7 hp	\$18,00
	QSTD000223	Volant Dişlisi 10 hp	\$19,00

► Starter Karşılığı




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
19	QSTD1068	Starter Karşılığı 5-7 hp	\$5,00
	QSTD000220	Starter Karşılığı 10 hp	\$5,00

► Volant



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16	QSTD000213	Volant 5 hp	\$30,00
	QSTD000214	Volant 7 hp	\$35,00
	QSTD000215	Volant 10 hp	\$60,00

Dizel Motor Egzantrik Dişli Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSTD000224	Subap İtici Çubuk Takım 5 hp	\$4,00
	QSTD000225	Subap İtici Çubuk Takım 7 hp	\$4,00
	QSTD000226	Subap İtici Çubuk Takım 10 hp	\$4,00
2	QSTD000227	Tapet Takım 5 hp	\$4,00
	QSTD000228	Tapet Takım 7 hp	\$4,00
	QSTD000229	Tapet Takım 10Hp	\$4,00
3	QSTD000233	Eksantirik Dişlisi 5 hp	\$24,00
	QSTD000234	Eksantirik Dişlisi 7 hp	\$25,00
	QSTD000235	Eksantirik Dişlisi 10 hp	\$25,00
4	QSTD1069	Kama A4*12 5 - 7 hp	\$1,00
	QSTD1070	Kama A4*14 10 hp	\$1,00
5	QSTD000230	Eksantirik Mili 5 hp	\$17,00
	QSTD000231	Eksantirik Mili 7 hp	\$18,00
	QSTD000232	Eksantirik Mili 10 hp	\$20,00

► Subap İtici Çubuk Takım



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSTD000224	Subap İtici Çubuk Takım 5 hp	\$4,00
	QSTD000225	Subap İtici Çubuk Takım 7 hp	\$4,00
	QSTD000226	Subap İtici Çubuk Takım 10 hp	\$4,00

► Tapet Takım



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QSTD000227	Tapet Takım 5 hp	\$4,00
	QSTD000228	Tapet Takım 7 hp	\$4,00
	QSTD000229	Tapet Takım 10 hp	\$4,00

► Eksantirik Dişlisi




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
3	QSTD000233	Eksantirik Dişlisi 5 hp	\$24,00
	QSTD000234	Eksantirik Dişlisi 7 hp	\$25,00
	QSTD000235	Eksantirik Dişlisi 10 hp	\$25,00

► Eksantirik Mili



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QSTD000230	Eksantirik Mili 5 hp	\$17,00
	QSTD000231	Eksantirik Mili 7 hp	\$18,00
	QSTD000232	Eksantirik Mili 10 hp	\$20,00

Dizel Motor Hava Filtre Sistemi (Kuru Tip)



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000304	Hava Filtre Kmp (Kuru Tip) 5-7 hp	\$17,00
	QSTD000305	Hava Filtre Kmp (Kuru Tip) 10 hp	\$18,00
1	QSTD000294	Emme Manifoldu 5 hp	\$7,00
	QSTD000295	Emme Manifoldu 7 hp	\$8,00
	QSTD000296	Emme Manifoldu 10 hp	\$9,00
3	QSTD000291	Emme Manifold Conta 5 hp	\$2,00
	QSTD000292	Emme Manifold Conta 7 hp	\$2,00
	QSTD000293	Emme Manifold Conta 10 hp	\$2,00
4	QSTD1071	Hava Filtre Alt Kapak 5 - 7 hp	\$5,00
	QSTD1072	Hava Filtre Alt Kapak 10 hp	\$5,00
7	QSTD000297	Hava Filtre Elemanı 5-7 hp	\$6,00
	QSTD000298	Hava Filtre Elemanı 10 hp	\$8,00

➤ Hava Filtre Kmp



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSTD000304	Hava Filtre Kmp (Kuru Tip) 5-7 hp	\$17,00
	QSTD000305	Hava Filtre Kmp (Kuru Tip) 10 hp	\$18,00

➤ Emme Manifoltu




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSTD000294	Emme Manifoltu 5 hp	\$7,00
	QSTD000295	Emme Manifoltu 7 hp	\$8,00
	QSTD000296	Emme Manifoltu 10 hp	\$9,00

➤ Hava Filtre Elemanı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QSTD000297	Hava Filtre Elemanı 5-7 hp	\$6,00
	QSTD000298	Hava Filtre Elemanı 10 hp	\$8,00

Dizel Motor Hava Filtre Sistemi (Yağlı Tip)



Hızlı Bakış / Quick View


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000314	Yağlı Filtre Komple 5-7-10 Hp (Sac) Üç Vidalı	\$25,00
1	QSTD000315	Yağlı Filtre Alüminyum Adaptörü Üç Vidalı 5-7-10 hp	\$7,00
3	QSTD1073	Hava Filtre Contası (Yağlı Tip - Üç Vidalı)	\$1,50
11, 12	QSTD000313	Yağlı Filtre Alt Cam 5-7-10 Hp	\$3,50

► Yağlı Filtre Komple




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QSTD000314	Yağlı Filtre Komple 5-7-10 hp	\$25,00

► Yağlı Filtre Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
11, 12	QSTD000313	Yağlı Filtre Alt Cam 5-7-10 hp	\$3,50

Dizel Motor Enjeksiyon Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000239	Enjektör Komple 5-7 hp	\$47,50
	QSTD000240	Enjektör Komple 10 hp	\$47,50
	QSTD1074	Enjektör Komple 11 hp (FA)	\$53,50
	D4064	Enjektör Komple 188 FB	\$70,00
	QSTD000241	Enjektör Elemanı 5-7 hp	\$20,00
	QSTD1075	Enjektör Elemanı 10 hp	\$20,00
	QSTD1076	Enjektör Elemanı 11 hp (FA)	\$22,00

► Enjektör Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000239	Enjektör Komple 5-7 hp	\$47,50
	QSTD000240	Enjektör Komple 10 hp	\$47,50
	QSTD1074	Enjektör Komple 11 hp (FA)	\$53,50
	D4064	Enjektör Komple 188 FB	\$70,00


► Enjektör Elemanı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000241	Enjektör Elemanı 5-7-10 hp	\$20,00
	QSTD1075	Enjektör Elemanı 10 hp	\$20,00
	QSTD1076	Enjektör Elemanı 11 hp (FA)	\$22,00



Dizel Motor Eksoz Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000299	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 5 hp	\$30,00
	QSTD000300	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 7 hp	\$35,00
	QSTD000301	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 10 hp	\$45,00
	QSTD1077	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 13 hp	\$45,00
	QSTD000302	Eksoz Yön Borusu 5-7 hp	\$5,00
	QSTD000303	Eksoz Yön Borusu 10 hp	\$5,00

► Eksoz ve Üst Sacı Kmp



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000299	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 5 hp	\$30,00
	QSTD000300	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 7 hp	\$35,00
	QSTD000301	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 10 hp	\$45,00
	QSTD1077	Eksoz Ve Üst Sacı Kmp 13 hp	\$45,00

Dizel Motor Yağlama Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2	QSTD1078	Yağ Pompa Kapağı 5-7-10 hp	\$3,00
3	QSTD000266	Yağ Filtre O-Ring 5-7-10 hp	\$1,00
5	QSTD000262	Yağ Pompası 5-7 hp	\$11,00
	QSTD000263	Yağ Pompası 10 hp	\$11,00
6, 7, 8	QSTD000267	Regülatör Dişlisi (Komple) 5 hp	\$8,00
	QSTD000268	Regülatör Dişlisi (Komple) 7-10 hp	\$8,00
9, 10	QSTD000264	Yağ Filtresi 5 hp	\$3,00
	QSTD000265	Yağ Filtresi 7-10 hp	\$4,00

► Yağ Pompası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QSTD000262	Yağ Pompası 5-7 hp	\$11,00
	QSTD000263	Yağ Pompası 10 hp	\$11,00

► Regülatör Dişlisi Komple





Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
6, 7, 8	QSTD000267	Regülatör Dişlisi (Komple) 5 hp	\$8,00
	QSTD000268	Regülatör Dişlisi (Komple) 7-10 hp	\$8,00

► Yağ Filtresi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9, 10	QSTD000264	Yağ Filtresi 5 hp	\$3,00
	QSTD000265	Yağ Filtresi 7-10 hp	\$4,00

Dizel Motor Yakıt Depo Sistemi



Küçük Boy Yakıt Deposu

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD000237	Yakıt Deposu Üst Mesnet 5-7 hp	\$7,00
	QSTD000238	Yakıt Deposu Üst Mesnet 10 hp	\$7,00
5	QSTD000242	Yakıt Deposu Mesnet Takoğu (5-7-10) hp	\$1,00
6	QSTD1083	Yakıt Dönüş Borusu (Motor Tipi) 5-7-10 hp	\$2,00
8, 9	QSTD1084	Yakıt Depo Boşaltma Cıvatası Ve Contası 5-7-10 hp	\$3,00
10	QSTD000249	Yakıt Depo Alt Mesnet 5-7-10 hp	\$5,00
13	QSTD000250	Yakıt Musluğu 5-7-10 hp	\$6,00
15, 16	QSTD000247	Yakıt Hortumu 5-7-10 hp 1Mt.	\$2,00
17	QSTD000251	Yakıt Filtre Alt Conta 5-7-10 hp	\$1,50
	QSTD000252	Yakıt Filtre Elemanı 5 hp	\$4,00
18	QSTD000253	Yakıt Filtre Elemanı 7 hp	\$5,00
	QSTD000254	Yakıt Filtre Elemanı 10 hp	\$5,00
	QSTD000257	Yakıt Borusu 5 hp	\$8,00
19	QSTD000258	Yakıt Borusu 7 hp	\$8,00
	QSTD000259	Yakıt Borusu 10 hp	\$8,00
	QSTD1085	Yakıt Borusu 11 hp (FA)	\$9,00
19..1	QSTD1086	Yakıt Borusu 11 hp (FA) Jeneratör Tipi	\$9,00
	QSTD1099	Yakıt Borusu 13 hp	\$11,00
20	QSTD000243	Yakıt Deposu 5 hp	\$23,00
	QSTD000244	Yakıt Deposu 7 hp	\$24,00
	QSTD000245	Yakıt Deposu 10 hp	\$26,00
22	QSTD000261	Yakıt Depo Kapağı 5-7-10 hp (Motor Tipi)	\$4,00

Büyük Boy Yakıt Deposu

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD1079	Motor Üst Koruma Sacı (Jeneratör)	\$20,00
	QSTD1080	Yakıt Deposu Jen.Tip (3500-7500 Serisi)	\$55,00
	QSTD000308	Yakıt Deposu Jen.Tip Komple Donanımlı (Dizel Jen)	\$80,00
4	QSTD1081	Yakıt Depo Kapağı Jen.Tip	\$5,00
5	QSTD000260	Yakıt Depo Kapak Alt Filtre 5-7-10 hp	\$3,00
6	QSTD000306	Yakıt Seviye Göstergesi Jen.Tip	\$5,00
	QSTD000252	Yakıt Filtre Elemanı 5 hp	\$4,00
10	QSTD000253	Yakıt Filtre Elemanı 7 hp	\$5,00
	QSTD000254	Yakıt Filtre Elemanı 10 hp	\$5,00
	QSTD1082	Yakıt Filtre Elemanı Jen Tip 7500	\$13,00
11	QSTD000251	Yakıt Filtre Alt Lastik Conta 5-7-10 hp	\$1,50
16	QSTD000250	Yakıt Musluğu 5-7-10 hp	\$7,00

► Yakıt Depo Üst Mesnet



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD000237	Yakıt Deposu Üst Mesnet 5-7 hp	\$7,00
	QSTD000238	Yakıt Deposu Üst Mesnet 10 hp	\$7,00

► Yakıt Depo Boşaltma Cıvatası ve Contası



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8, 9	QSTD1084	Yakıt Depo Boşaltma Cıvatası Ve Contası 5-7-10 hp	\$3,00

► Yakıt Musluğu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QSTD000250	Yakıt Musluğu 5-7-10 hp	\$6,00

► Yakıt Hortumu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
15, 16	QSTD000247	Yakıt Hortumu 5-7-10 hp 1mt.	\$2,00

► Yakıt Filtre Elemanı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
18	QSTD000252	Yakıt Filtre Elemanı 5 hp	\$4,00
	QSTD000253	Yakıt Filtre Elemanı 7 hp	\$5,00
	QSTD000254	Yakıt Filtre Elemanı 10 hp	\$5,00

► Yakıt Borusu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
19	QSTD000257	Yakıt Borusu 5 hp	\$8,00
	QSTD000258	Yakıt Borusu 7 hp	\$8,00
	QSTD000259	Yakıt Borusu 10 hp	\$8,00
	QSTD1085	Yakıt Borusu 11 hp (Fa)	\$9,00
	QSTD1086	Yakıt Borusu Jeneratör Tipi	\$9,00
	QSTD1099	Yakıt Borusu 13 hp	\$11,00

► Yakıt Deposu




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
20	QSTD000243	Yakıt Deposu 5 hp	\$23,00
	QSTD000244	Yakıt Deposu 7 hp	\$24,00
	QSTD000245	Yakıt Deposu 10 hp	\$26,00

► Yakıt Depo Kapağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
22	QSTD000261	Yakıt Depo Kapağı 5-7-10 hp (Motor Tipi)	\$4,00

Dizel Motor Yakıt Pompa Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000255	Yakıt Pompası Motor Tipi 5 -7 hp	\$47,50
	QSTD000256	Yakıt Pompası Motor Tipi 10 hp-11-13 hp	\$47,50
		Yakıt Pompası Motor Tipi 15 hp	\$50,00
	QSTD1088	Yakıt Pompası Motor Tipi 5 -7 hp (Selenoidli)	\$65,00
	QSTD1089	Yakıt Pompası Motor Tipi 10-11-13 hp (Selenoidli)	\$70,00

► Yakıt Pompası Motor Tipi




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000255	Yakıt Pompası Motor Tipi 5 -7 hp	\$47,50
	QSTD000256	Yakıt Pompası Motor Tipi 10-11-13 hp	\$47,50
		Yakıt Pompası Motor Tipi 15 hp	\$50,00

► Yakıt Pompası Motor Tipi Selenoidli



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD1088	Yakıt Pompası Motor Tipi 5 -7 hp (Selenoid)	\$65,00
	QSTD1089	Yakıt Pompası Motor Tipi 10-11-13 hp (Selenoid)	\$70,00

Dizel Motor Gaz Kolu Tertibatı



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000310	Gaz Kolu Tertibatı (Çapa Tipi) 5-7-10 hp	\$15,00
	QSTD000311	Gaz Kolu Tertibatı (Jen Tipi) 5-7-10 hp	\$15,00
	QSTD000312	Gaz Kolu Tertibatı (Motor Tipi) 5-7-10 hp	\$15,00
	QSTD1093	Gaz Kolu Hassas Yayı+Gaz Kolu Gaz Yayı (Motor Ve Jen. Tipi)	\$6,00
	QSTD1094	Gaz Kolu Montaj Yayı	\$2,00
	QSTD000269	Regülatör Kolu 5-7 hp	\$7,00
	QSTD000270	Regülatör Kolu 10 hp	\$7,00
	QSTD1095	Regülatör Kolu Yağ Keçesi	\$3,50

► Gaz Kolu Tertibatı Çapa tipi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000310	Gaz Kolu Tertibatı (Çapa Tipi) 5-7-10 hp	\$15,00

► Gaz Kolu Tertibatı Jen Tipi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000311	Gaz Kolu Tertibatı (Jen Tipi) 5-7-10 hp	\$15,00

► Gaz Kolu Tertibatı Motor Tipi




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000312	Gaz Kolu Tertibatı (Motor Tipi) 5-7-10 hp	\$15,00

► Regülatör Kolu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000269	Regülatör Kolu 5-7 hp	\$7,00
	QSTD000270	Regülatör Kolu 10 hp	\$7,00


Dizel Motor Starter Mekanizması



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD000283	Starter Mecn.Tırnak Açıcı Pule 5 hp	\$2,50
	QSTD000284	Starter Mecn.Tırnak Açıcı Pule 7-10 hp	\$2,50
5, 6	QSTD000281	Starter Mecn.Tırnak Alt Yay 5 hp	\$2,00
	QSTD000282	Starter Mecn.Tırnak Alt Yay 7-10 hp	\$2,00
7	QSTD1096	Starter Mecn.Tırnak 5 hp	\$2,25
	QSTD1097	Starter Mecn.Tırnak 7-10 hp	\$2,25
8	QSTD000278	Starter Mecn.İp Sarıcı Kasnak 5 hp	\$7,00
	QSTD000279	Starter Mecn.İp Sarıcı Kasnak 7 hp	\$7,00
	QSTD000280	Starter Mecn.İp Sarıcı Kasnak 10 hp	\$7,00
9	QSTD000276	Starter Mekanizması Zemberek Yayı 5-7 hp	\$5,00
	QSTD000277	Starter Mekanizması Zemberek Yayı 10 hp	\$6,00
12	QSTD000271	Startel Mekanizması Çalıştırma İpi (5Mm) 1Mt.	\$1,90
13	QSTD000274	Startel Mekanizması İp Tutamağı (Elcik) 5 hp	\$2,00
	QSTD000275	Startel Mekanizması İp Tutamağı (Elcik) 7-10 hp	\$2,00
	QSTD000288	Starter Makn.Kompleksi (Demir Tırnak)5 hp	\$23,00
	QSTD000289	Starter Makn.Kompleksi (Demir Tırnak)7 hp	\$25,00
	QSTD000290	Starter Makn.Kompleksi (Demir Tırnak)10 hp	\$30,00

➤ Starter Mekanizması Tırnak Açıcı Pule



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4	QSTD000283	Starter Mecn.tırnak Açıcı Pule 5 hp	\$2,50
	QSTD000284	Starter Mecn.tırnak Açıcı Pule 7-10 hp	\$2,50

➤ Starter Mekanizması Tırnak Alt Yay



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5, 6	QSTD000281	Starter Mecn.tırnak Alt Yay 5 hp	\$2,00
	QSTD000282	Starter Mecn.tırnak Alt Yay 7-10 hp	\$2,00

➤ Starter Mekanizması Tırnak



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QSTD1096	Starter Mecn.tırnak 5 hp	\$2,25
	QSTD1097	Starter Mecn.tırnak 7-10 hp	\$2,25

➤ Starter Mekanizması İp Sarıcı Kasnak




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QSTD000278	Starter Mecn.İp Sarıcı Kasnak 5 hp	\$7,00
	QSTD000279	Starter Mecn.İp Sarıcı Kasnak 7 hp	\$7,00
	QSTD000280	Starter Mecn.İp Sarıcı Kasnak 10 hp	\$7,00

➤ Starter Mekanizması Zemberek Yayı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9	QSTD000276	Starter Mekanizması Zemberek Yayı 5-7 hp	\$5,00
	QSTD000277	Starter Mekanizması Zemberek Yayı 10 hp	\$6,00

MARŞ MOTORU



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000129	Marş Motoru 5-7-10 hp	\$125,00
	QSTD1098	Marş Otomatığı 5-7-10 hp	\$25,00

➤ Starter Mekanizması Çalıştırma İpi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
12	QSTD000271	Startel Mekanizması Çalıştırma İpi (5Mm) 1M	\$1,90

➤ Starter Mekanizması İp Tutanağı Elcik



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QSTD000274	Startel Mekanizması İp Tutamağı (Elcik) 5	\$2,00
	QSTD000275	Startel Mekanizması İp Tutamağı (Elcik) 7-10	\$2,00

➤ Starter Mekanizması Kompleksi Demir Tırnak




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000288	Starter Makn.kompleksi (Demir Tırnak)5 hp	\$23,00
	QSTD000289	Starter Makn.kompleksi (Demir Tırnak)7 hp	\$25,00
	QSTD000290	Starter Makn.kompleksi (Demir Tırnak)10 hp	\$30,00

➤ Marş Motoru



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000129	Marş Motoru 5-7-10 hp	\$125,00
	QSTD1098	Marş Otomatığı 5-7-10 hp	\$25,00

Dizel Motor Marş Sistemi



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2, 3, 4	QSTD000319	Dizel Kontak	\$12,00
5, 6, 7, 8, 9	QSTD000131	Şarz Ünitesi 5-7-10 hp	\$25,00
14	QSTD000124	Konjektör 5-7-10 hp	\$22,00
	QSTD000130	Marş Kiti 5-7-10 hp	\$250,00

► Dizel Kontak



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1, 2 3, 4	QSTD000319	Dizel Kontak	\$12,00

► Şarz Ünitesi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5, 6, 7 8, 9	QSTD000131	Şarz Ünitesi 5-7-10 hp	\$25,00

► Konjektör




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
14	QSTD000124	Konjektör 5-7-10 hp	\$22,00

► Marş Kiti



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000130	Marş Kiti 5-7-10 hp	\$250,00

Ön Valant Sacı




Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000285	Ön Valant Sacı Ve Lastiği 5 hp	\$20,00
	QSTD000286	Ön Valant Sacı Ve Lastiği 7 hp	\$22,00
	QSTD000287	Ön Valant Sacı Ve Lastiği 10 hp	\$22,00

> Ön Valant Sacı ve Lastiği



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	QSTD000285	Ön Valant Sacı Ve Lastiği 5 hp	\$20,00
	QSTD000286	Ön Valant Sacı Ve Lastiği 7 hp	\$22,00
	QSTD000287	Ön Valant Sacı Ve Lastiği 10 hp	\$22,00

Dizel Jeneratör QSTD7500GFLE & 7500GFLE3 Yedek Parçalar
Alternatör

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9	QSTD1099	Trifaze Alternator 7500	\$362,00
10	QSTD1100	Stator Sacı	\$9,90
11	QSTD1101	Vida M6 * 26	\$0,70
12	QSTD1102	Rotor Trifaze	\$185,00
13	QSTD1103	Rotor Saplama M10 * 224	\$5,80
14	QSTD000365	AVR Trifaze 7500	\$27,00
15	QSTD1103	Stator Trifaze 7500	\$177,00
55	QSTD1104	Monofaze Alternator 7500	\$324,00
56	QSTD1105	Alternatör Kapağı Motor Tarafı	\$35,00
57	QSTD1106	Civata ST5	\$0,35
58	QSTD1107	Civata M8 * 20	\$0,35
59	QSTD1108	Rotor Monofaze	\$185,00
60	QSTD1109	Rulman Segmanı	\$0,35
61	QSTD1110	Rotor Saplama Pulu	\$0,35
62	QSTD1111	Rotor Saplama M10 * 214	\$4,00
63	QSTD1112	Stator Sacı	\$9,50
64	QSTD1113	Stator Monofaze 7500	\$145,00
65	QSTD1114	Civata M5	\$0,35
66	QST 000360	Alternatör Ayağı 7500	\$39,00
67	QSTD1115	Civata M6 * 120	\$3,00
68	QST 000361	Fırça Kömür	\$5,00
69	QSTD1116	Civata M5	\$0,35
70	QST000375	Diyot	\$9,50
72	QST000366	AVR Monofaze 7500	\$30,00
73	QSTD1117	Alternatör Sac Izgara Kapak	\$10,50
74	QSTD1118	Alternatör Soğutma Fanı 7500	\$12,00

➤ Alternatör Monofaze



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
9	QSTD1099	Trifaze Alternatör 7500	\$362,00
55	QSTD1104	Monofaze Alternatör 7500	\$324,00

➤ Alternatör Ayağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
66	QSTD000360	Alternatör Ayağı	\$39,00

➤ Alternatör Kapağı Motor Tarafı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
56	QSTD1105	Alternatör Kapağı Motor Tarafı	\$35,00

➤ Avr Monofaze





Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
72	QSTD000366	Avr Monofaze 7500	\$30,00
14	QSTD000365	Avr Trifaze 7500	\$27,00

➤ Fırça Kömür



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
68	QSTD000361	Fırça Kömür	\$5,00

Kontrol Paneli

Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
75	QSTD1119	Kontrol Paneli/ Trifaze	\$172,00
75	QSTD1120	Kontrol Paneli/ Monofaze	\$138,00
76	QSTD1121	Makaron	\$2,00
77	QSTD1122	Civata M6 * 16	\$0,35
78	QSTD1123	Panel Ön Kapağı	\$10,00
79	QSTD1124	Monofaze Ac Çıkış Fişi 250V / 26A	\$8,00
80	QSTD1125	Yağ Basıncı Alarm Lambası	\$5,00
81	QSTD1126	Makaron	\$2,00
82	QSTD000376	Voltmetre	\$8,00
83	QSTD1127	Sigorta Yuvası	\$2,50
84	QSTD1128	Sigorta 6 30	\$2,00
85	QSTD1129	Sigorta Plastik Alt Kapak	\$2,00
86	QSTD1130	Monofaze Dişi Priz 250V-26A	\$7,60
87	QSTD1131	Sabitleyici Plaka	\$2,00
88	QSTD1132	Topraklama	\$2,50
89	QSTD1133	Civata M6	\$0,35
90	QSTD1134	Dc Çıkış (Kırmızı) / Anod	\$2,50
91	QSTD1135	Dc Çıkış (Siyah) Kathod	\$2,50
92	QSTD1136	Civata M6 * 20	\$0,35
93	QSTD1137	Sigorta Devre Kesici	\$10,00
94	QSTD1138	Sigorta Devre Kesici Monte Plakası	\$2,00
95	QSTD1139	Ön Panel Arka Ayağı	\$10,00


► Kontrol Paneli



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
75	QSTD1119	Kontrol Paneli / Trifaze	\$172,00
75	QSTD1120	Kontrol Paneli / Monofaze	\$138,00



QST50 Gövde




Şema No	Ürün Kodu
1	K1000
2	K1001
3	K1002
4	K1003
9	K1008
10	K1009
11	K1010
12	K1011
13	K1012
14	K1013
15	K1014
16	K1015
17	K1016
18	K1017
19	K1018
20	K1019
21	K1020
22	K1021
23	K1022
24	K1023
26	K1025
27	K1026

Şema No	Ürün Kodu
28	K1027
29	K1028
30	K1029
31	K1030
32	K1031
33	K1032
34	K1033
35	K1034
36	K1035
37	K1036
38	K1037
39	K1038
40	K1039
41	K1040
42	K1041
43	K1042
44	K1043
45	K1044
46	K1045
47	K1046
48	K1047
49	K1048

Şema No	Ürün Kodu
50	K1049
51	K1050
52	K1051
53	K1052
54	K1053
55	K1054
56	K1055
57	K1056
58	K1057
59	K1058
60	K1059
61	K1060
62	K1061
63	K1062
64	K1063
65	K1064
66	K1065
67	K1066
68	K1067
69	K1068
70	K1069
71	K1070



QST50 Motor




Şema No	Ürün Kodu
1	K1071
2	K1072
3	K1073
4	K1074
5	K1075
6	K1076
7	K1077
8	K1078
9	K1079
10	K1080
11	K1081
12	K1082
13	K1083
14	K1084
15	K1085
16	K1086
17	K1087
18	K1088
19	K1089
20	K1090
21	K1091
22	K1092
23	K1093
24	K1094
25	K1095
26	K1096
27	K1097
28	K1098
29	K1099
30	K1100
31	K1101
32	K1102
33	K1103

Şema No	Ürün Kodu
34	K1104
35	K1105
36	K1106
37	K1107
38	K1108
39	K1109
40	K1110
41	K1111
42	K1112
43	K1113
44	K1114
45	K1115
46	K1116
47	K1117
48	K1118
49	K1119
50	K1120
51	K1121
52	K1122
53	K1123
54	K1124
55	K1125
56	K1126
57	K1127
58	K1128
59	K1129
60	K1130
61	K1131
62	K1132
63	K1133
64	K1134
65	K1135
66	K1136

Şema No	Ürün Kodu
67	K1137
68	K1138
69	K1139
70	K1140
71	K1141
72	K1142
73	K1143
74	K1144
75	K1145
76	K1146
77	K1147
78	K1148
79	K1149
80	K1150
81	K1151
82	K1152
83	K1153
84	K1154
85	K1155
86	K1156
87	K1157
88	K1158
89	K1159
90	K1160
91	K1161
92	K1162
93	K1163
94	K1164
95	K1165
96	K1166
97	K1167
98	K1168
99	K1169
100	K1170

QST56 Kesim Motoru
Gövde Ve Motor Yedek Parçaları




Şema No	Ürün Kodu
1	K1175
2	K1176
3	K1177
4	K1178
5	K1179
6	K1180
7	K1181
8	K1182
9	K1183
10	K1184
11	K1185
12	K1186
13	K1187
14	K1188
15	K1189
16	K1190
17	K1191
18	K1192
19	K1193
20	K1194
21	K1195
22	K1196
23	K1197
24	K1198
25	K1199
26	K1200

Şema No	Ürün Kodu
27	K1201
28	K1202
29	K1203
30	K1204
31	K1205
32	K1206
33	K1207
34	K1208
35	K1209
36	K1210
37	K1211
38	K1212
39	K1213
40	K1214
41	K1215
42	K1216
43	K1217
44	K1218
45	K1219
46	K1220
47	K1221
48	K1222
49	K1223
50	K1224
51	K1225
52	K1226

Şema No	Ürün Kodu
53	K1227
54	K1228
55	K1229
56	K1230
57	K1231
58	K1232
59	K1233
60	K1234
61	K1235
62	K1236
63	K1237
64	K1238
65	K1239
66	K1240
67	K1241
68	K1242
69	K1243
70	K1244
71	K1245



QST56 Motor



Şema No	Ürün Kodu
1	K1246
2	K1247
3	K1248
4	K1249
5	K1250
6	K1251
7	K1252
8	K1253
9	K1254
10	K1255
11	K1256
12	K1257
13	K1258
14	K1259
15	K1260
16	K1261
17	K1262
18	K1263
19	K1264
20	K1265
21	K1266
22	K1267
23	K1268
24	K1269
25	K1270
26	K1271
27	K1272
28	K1273
29	K1274
30	K1275
31	K1276
32	K1277
33	K1278


Şema No	Ürün Kodu
34	K1279
35	K1280
36	K1281
37	K1282
38	K1283
39	K1284
40	K1285
41	K1286
42	K1287
43	K1288
44	K1289
45	K1290
46	K1291
47	K1292
48	K1293
49	K1294
50	K1295
51	K1296
52	K1297
53	K1298
54	K1299
55	K1300
56	K1301
57	K1302
58	K1303
59	K1304
60	K1305
61	K1306
62	K1307
63	K1308
64	K1309
65	K1310
66	K1311
67	K1312

Şema No	Ürün Kodu
68	K1313
69	K1314
70	K1315
71	K1316
72	K1317
73	K1318
74	K1319
75	K1320
76	K1321
77	K1322
78	K1323
79	K1324
80	K1325
81	K1326
82	K1327
83	K1328
84	K1329
85	K1330
86	K1331
87	K1332
88	K1333
89	K1334
90	K1335
91	K1336
92	K1337
93	K1338
94	K1339
95	K1340
96	K1341
97	K1342
98	K1343
99	K1344
100	K1345

Sirt Atomizerleri QST 3WF-3, QST 3WZY

Toz ve Sıvı atar Sirt Atomizörü

QST 3WF-3 Gövde Parçaları



Hızlı Bakış / Quick View


Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	*	Nylon Klip	\$0,20
2	*	Somun M6	\$0,20
3	*	Conta	\$0,20
4	QSC135	Sirt Yastığı	\$7,00
5	QSC136	Şase	\$29,00
6	*	Kroşe	\$0,20
7	*	Conta M6 Gb39	\$0,20
8	QSC137	Kayış Komple	\$12,00
9	*	Vida 6*16	\$0,50
10	*	Pin 1.7*32	\$0,20
11	QSC138	Çekme Kolu	\$5,90
12	*	Somun M5	\$0,20
13	QSC139	Bağlantı Nipel	\$0,50
14	QSC140	Bağlantı	\$5,00
15	QSC141	Gaz Kolu Plakası	\$5,00
16	QSC142	Elcik (Kırmızı)	\$0,50
17	QSC143	Elcik (Siyah)	\$0,50
18	*	Vida M5*12 Gb818	\$0,20

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
19	QSC144	Gaz Kolu	\$5,00
20	QSC145	Gaz Kolu Bağlantı Demiri	\$9,90
21	QSC146	Gaz Kolu Bağlantı Demiri Plakası	\$1,50
22	QSC147	Anahtar S5	\$2,50
23	QSC148	Anahtar S4	\$2,50
24	QSC149	Anahtar 8*10	\$2,50
25	QSC150	Anahtar 14*17	\$3,00
26	QSC151	Anahtar Açma	\$2,50
27	*	Sökme Vidası Küçük Boy	\$0,50
28	*	Sökme Vidası Büyük Boy	\$0,90
29	QSC152	Vida Somunu Anahtarı	\$2,50
30	QSC153	Tornavida	\$2,50
31	QSC154	Gaz Teli	\$2,00
32	QSC155	Fan	\$20,00
33	QSC156	Amortisör	\$3,00
34	*	Conta	\$0,20
35	*	Conta	\$0,20

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
36	*	Vida M6*35	\$0,20
37	QSC157	Motor Muhafazası	\$15,90
38	QSC158	Fan Muhafaza Kapağı	\$0,50
39	QSC159	Lastik Takoz	\$1,90
40	*	Vida M5*20	\$0,20
41	QSC160	Takoz Desteği	\$2,50
42	*	Takoz Destek Contası	\$0,20
43	QSC161	Fan Motor Muhafaza Kapağı	\$20,00
44	*	Somun 6*16*16	\$0,20
45	*	Conta 5	\$0,20
46	*	Vida M5*65	\$0,20
47	*	Vida St5*25	\$0,20
48	*	Vida M5*30	\$0,20
49	*	Vida 5	\$0,20
50	*	Vida St5*25	\$0,20
51	QSC162	Plastik Motor Muhafazası	\$9,00
52	QSC163	Klips	\$0,90
53	QSC164	Yakıt Depo İç Lastiği	\$9,00
54	*	Vida M5*55	\$0,20
55	*	Conta 5	\$0,20
56	QSC165	Yakıt Deposu	\$9,00
57	QSC166	Kapak Alt Yakıt Filtresi	\$1,00
58	*	Yakıt Depo Kapağı Contası	\$0,50
59	QSC167	Yakıt Depo Kapağı Süzgeci	\$0,50
60	QSC168	Yakıt Depo Kapağı	\$1,00
61	QSC169	Yakıt Depo Kapağı Komple	\$1,90
62	QSC170	Yakıt Tank Komple	\$19,00
63	QSC171	Yakıt Tank Montaj Desteği	\$0,50
64	*	Vida M6*40	\$0,20
65	QSC172	İlaç Depo Kapağı	\$7,90
66	QSC173	İlaç Depo Kapağı Alt Hava Subapı	\$0,50
67	QSC174	İlaç Depo Kapak O-Ring İ	\$3,90
68	QSC175	İlaç Depo Havalandırma Borusu	\$15,90
69	QSC176	İlaç Deposu Kapak Altı Süzgeci	\$1,90
70	QSC177	İlaç Deposu	\$19,00
71	QSC178	İlaç Deposu Tahliye Contası	\$0,50
72	QSC179	İlaç Deposu Tahliye Rekoru	\$0,50
73	QSC180	İlaç Deposu Tahliye Kelebeği	\$2,90
74	QSC181	İlaç Hortumu	\$1,90
75	QSC182	İlaç Deposu Alt O-Ring	\$2,90
76	QSC183	İlaç Deposu Alt O-Ring Kapağı	\$2,90
77	QSC184	İlaç Deposu Alt Kelepçesi	\$14,90
78	*	Civata M8*45	\$0,20
79	*	Vida M8	\$0,20
80	*	Conta M8	\$0,20
81	*	Vida M6*25	\$0,20
82	QSC185	İlaç Musluk Plastik Hortum Klipsi	\$0,50
83	QSC186	İlaç Musluk Plastik Hortumu 10*1.5*830	\$14,90
84	QSC187	İlaç Musluğu	\$1,90
85	QSC188	Dirsek O Ring İ	\$0,50

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
86	QSC189	Vantilatör Dirseği	\$3,40
87	QSC190	Körüklü Hortum Montaj Klipsi (1)	\$1,50
88	QSC191	Körüklü Hortum	\$9,90
89	QSC192	Bağlantı Adaptörü Klipsi (2)	\$1,50
90	QSC193	Bağlantı Borusu	\$8,80
91	QSC194	Rekor	\$1,50
92	QSC195	Fan Muhafaza Bağlantı Üst Tapası	\$0,50
93	QSC196	Fan Muhafaza Bağlantı Üst	\$8,90
94	QSC197	Fan Muhafaza Bağlantı Üst Contası	\$0,50
95	QSC198	Fan Muhafaza Bağlantı Üst Desteği	\$1,80
96	QSC199	Kauçuk Alt Plakası	\$0,40
97	QSC200	Kauçuk Plaka	\$2,20
98	QSC201	Tırnak	\$1,80
99	QSC202	Tırnak Pimi 6*55	\$1,50
100	QSC203	Tahliye Boru Üst Plastik Contası	\$0,00
101	QSC204	Tahliye Boru Üst Contası	\$0,50
102	QSC205	Tahliye Borusu	\$2,80
103	*	Vida St4.2*10	\$0,20
104	*	Fan Muhafaza Bağlantı Pimi 5	\$0,20
105	QSC206	Tırnak Klipsi 9	\$0,50
106	QSC207	Püskürtme Başlığı Ayar Butonu	\$0,50
107	QSC208	Püskürtme Başlığı Ayar Buton O-Ring İ 16*2,4	\$0,50
108	QSC209	Püskürtme Başlığı	\$2,80
109	QSC210	Püskürtme Başlığı O-Ring İ	\$0,50
110	QSC211	Püskürtme Başlığı Kapağı	\$0,70
111	*	Vida St4.2*12	\$0,20
112	QSC212	Püskürtme Başlığı Ağzı	\$1,50
113	QSC213	Püskürtme Başlık Ucu	\$1,00
114	QSC214	Püskürtme Başlık Uç Kapağı	\$1,00
115	QSC215	Püskürtme Başlık Uç Pimi	\$0,50
116	QSC216	Püskürtme Başlığı Komple	\$6,00
117	QSC217	Püskürtme Borusu - Uzun	\$4,00
118	QSC218	Toz Boru Bağlantısı	\$65,00
119	QSC219	Bağlantı Adaptörü O-Ring İ 65*31	\$0,70
120	*	Vida 1	\$0,80
121	QSC220	Bağlantı Adaptörü Bileziği	\$0,50
122	QSC221	Bağlantı Adaptörü Kalın Contası 5	\$0,30
123	*	Vida 2	\$0,50
124	QSC222	Frame Plug	\$0,20
125	QSC223	Elcik	\$1,00
126	QSC224	Elcik Kelepçesi	\$1,00
127	QSC225	Bağlantı Adaptörü	\$3,50
128	QSC226	Bağlantı Adaptörü Kelepçesi	\$0,70
129	*	Vida St4.2*16	\$0,20
130	QSC227	Ateşleme Bobini	\$15,90
131	QSC228	Toz Plaka Süzgeci	\$1,20
132	QSC229	Toz Plakası	\$5,90
133	QSC230	Bağlantı Adaptörü Nün Ön Püskürtme Borusu	\$3,80

QST3WF-3 Motor Parçaları





Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSC101	Silindir	39
2	*	Vida M5*20 (Gb70)	0,2
3	*	Pul 5 (Gb93)	0,2
4	*	Pul 5 (Gb97)	0,2
5	*	Silindir Conta Sı	0,2
6	*	Eksoz Contası	0,2
7	QSC102	Eksoz Soğutma Sacı	\$2,00
8	QSC103	Eksoz	\$8,00
9	*	Vida M6*35	\$0,20
10	*	Pul 6 (Gb93)	\$0,20
11	*	Pul 6 (Gb97)	\$0,20
12	*	Vida M5*12 (Gb818)	\$0,20
13	*	Pul 5 (Gb93)	\$0,20
14	*	Pul 5 (Gb97)	\$0,20
15	QSC104	Motor Blok Arka	\$25,00
16	*	Vida M5*30 (Gb70)	\$0,20
17	*	Pul 5 (Gb93)	\$0,20
18	*	Pul 5 (Gb97)	\$0,20
19	QSC105	Motor Gövde Contası	\$0,70
20	*	Pin 4*10 (Gb119)	\$0,20
21	QSC106	Yağ Keçesi 15*25*7	\$0,90
22	QSC107	Rulman 6202 / P5	\$4,00
23	QSC108	Krank Mili	\$29,00
24	QSC109	Krank Kaması 3*3.7*12	\$0,50
25	QSC110	Masura Rulman Sabitleyici	\$1,40
26	QSC111	Masura Rulmanı	\$1,90
27	QSC112	Piston Pim Sekmanı	\$0,50
28	QSC113	Piston Pimi	\$1,90
29	QSC114	Piston	\$5,00
30	QSC115	Sekman	\$1,90
31	*	Somun M10*1 (Gb6171)	\$0,20
32	*	Conta 10 (Gb93)	\$0,20
33	*	Conta 10 (Gb97)	\$0,20

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
34	QSC116	Volan	\$15,00
35	QSC117	Ateşleme Manyetosu	\$16,00
36	*	Vida M4*20(Gb9074.4)	\$0,20
37	*	Vida M6*30 (Gb70)	\$0,20
38	*	Conta 6 (Gb93)	\$0,20
39	*	Conta 6 (Gb97)	\$0,20
40	QSC118	Motor Blok Ön	\$15,00
41	QSC119	Halka	\$0,50
42	QSC120	Ateşleme Bobini	\$15,00
43	*	Vida St4 2*16 (Gb845)	\$0,20
44	QSC121	Buji Muhafaza Kepi	\$1,90
45	QSC122	Buji (4106)	\$3,00
46	QSC123	Karbüratör	\$30,00
47	*	Karbüratör Boğaz Vidası M5*25 (Gb9074.4)	\$0,20
48	QSC124	Karbüratör Boğazı	\$1,90
49	QSC125	Karbüratör Contası	\$0,90
50	QSC126	Karbüratör İnsülatörü	\$1,90
51	QSC127	Silindir Soğutma Sacı	\$1,90
52	*	Vida M5*10 (Gb9074.4)	\$0,20
53	QSC128	Starter Mekanizması	\$14,50
54	*	Vida M5*16 (Gb9074.4)	\$0,20
55	QSC129	Starter Kovanı	\$2,40
56	*	Kovan Somunu	\$0,20
57	*	Somun M10*1 (Gb6171)	\$0,20
58	*	Vida M4*20(Gb818)	\$0,20
59	*	Conta 4 Gb97	\$0,20
60	QSC130	Hava Filtre Kapağı	\$1,90
61	QSC131	Hava Filtre Elemanı	\$1,00
62	QSC132	Hava Filtre Gövdesi	\$1,90
63	QSC133	Hava Filtre Alt Gövdesi	\$1,00
64	QSC134	Karbüratör Ve Hava Filtresi Komple	\$45,00



QST3WZY Gövde Parçaları



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSC231	Askı Kayışı	\$9,50
2	QSC232	Nylon Sirt Yastık Pimi	\$0,50
3	QSC233	Sirt Yastığı	\$10,00
4	QSC234	Motor Şasesi	\$5,90
5	QSC235	İlaç Depo Kapağı	\$3,90
6	QSC236	İlaç Depo Kapak Alt Filtresi	\$0,50
7	QSC237	İlaç Depo Kapağı Hava Valfi	\$0,50
8	QSC238	İlaç Depo Kapağı Alt O-Ring i	\$3,90
9	QSC239	İlaç Depo Kapak Alt Süzgeçi	\$2,10
10	QSC240	Hortum Kelepçesi 8*14.5	\$2,20
11	QSC241	İlaç Deposu	\$29,00
12	QSC242	Conta 5 Gb97	\$0,50
13	QSC243	Gaz Kolu Bağlantı Demiri	\$2,90
14	QSC244	Civata M5*12 Gb818	\$0,50
15	QSC245	Kapatma Anahtarı	\$2,90
16	QSC246	Gaz Kolu Bağlantı Yuvası	\$2,10
17	*	Somun M6 Gb6177	\$0,20
18	*	Somun M4 Gb6177	\$0,20
19	*	Civata M5*12 Gb9074.4	\$0,20
20	*	Somun M6 Gb96	\$0,20
21	QSC247	Uzun Amortisör	\$2,40
22	QSC248	Kısa Amortisör	\$2,00
23	*	Pul 5 Gb93	\$0,20
24	*	Somun M5 Gb6170	\$0,20
25	QSC249	Montaj Yüzüğü	\$0,50
26	QSC250	İlaç Deposu Boşaltma Kapak Alt Contası	\$0,50
27	QSC251	İlaç Deposu Boşaltma Kapağı	\$0,50
28	QSC252	Pompa Geçiş Hortumu	\$12,90

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
29	QSC253	Yakıt Depo Hortumu	\$12,90
30	QSC254	Yakıt Deposu Bağlantı Kelebeği	\$0,50
31	QSC255	Klips 0.8*11	\$0,50
32	QSC256	Depo Hortumu	\$2,50
33	*	Civata M6*12 Gb818	\$0,50
34	*	Somun 6 Gb96	\$0,20
35	QSC257	Yakıt Depo Kapak Alt Filtresi	\$1,00
36	QSC258	Yakıt Depo Kapak Alt Filtre Contası	\$0,50
37	QSC259	Yakıt Depo Kapak Alt Contası	\$0,50
38	QSC260	Yakıt Depo Kapağı	\$2,00
39	QSC261	Yakıt Deposu	\$11,90
40	*	Vida Gb947	\$0,50
41	*	Pul	\$0,20
42	QSC262	Tabanca Tutamak	\$11,90
43	QSC263	Tabanca Tutamak Ön İlaç Borusu	\$11,90
44	QSC264	Tabanca Tutamak Alt İlaç Hortumu	\$14,90
45	QSC265	Tabanca Borusu Kapağı	\$1,90
46	QSC266	Tabanca Borusu Sprey Plakası	\$1,90
47	*	Tabanca Borusu Sprey Plaka Alt Conta	
48	QSC267	Tabanca Borusu Kapağı Alt Filtresi	\$1,50
49	QSC268	Tabanca Borusu Kapağı Alt Contası	\$0,50
50	QSC269	Tabanca Borusu Üst (Spreyleme)	
51	QSC270	Tabanca Borusu Ucu Komple	\$12,00
52	*	Nylon Sıkıştırıcı	\$0,20
53	QSC271	Pompa Komple	\$61,90



► Yakıt Deposu QST3WZY



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
39	QSC261	QST3WZY Yakıt Deposu	\$11,90

► Tetik Teribatı Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
62	QSN252	QST520CTY Tetik Tertibatı Komple	\$22,00

► Misina Kafası Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
		QST520CTY - QST 520CTS Misina Kafası Komple	\$18


► Körüklü Hortum Seti



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
		QST 3WF-3 Körüklü Hortum Seti	\$25,00



QST3WZY Motor Parçaları



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSC272	Piston Bilyası	\$2,00
2	QSC273	Piston Pim Sekman	\$0,50
3	*	Vida M4*25	\$0,20
4	*	Conta 4	\$0,20
5	QSC274	Hava Filtre Ön Kapağı	\$2,00
6	QSC275	Hava Filtre Elemanı	\$2,50
7	QSC276	Hava Filtre Alt Kapağı	\$2,50
8	QSC277	Karbüratör	\$35,00
9	QSC278	Emiş Manifoldu	\$2,50
10	QSC279	Emiş Manifold Contası	\$1,00
11	*	Civata M5*20	\$0,90
12	QSC280	Karbüratör İnsulatörü	\$6,00
13	QSC281	Karbüratör İnsulatör Conta	\$0,50
14	*	Pin B3*10	\$0,50
15	*	Civata M4*16	\$0,20
16	QSC282	Ön Volan Sacı	\$11,00
17	QSC283	Balata Saplaması	\$1,00
18	QSC284	Balata Saplaması Contası	\$0,50
19	QSC285	Balata Komple	\$11,00
20	QSC286	Balata Tırnak	\$5,00
21	QSC287	Balata Yayı	\$0,50
22	QSC288	Balata Contası	\$0,50
23	*	Somun M8*1	\$0,20
24	QSC289	Ateşleme Bobini Stop Kablosu	\$2,50
25	QSC290	Buji Ateşleme Kablosu	\$2,50
26	QSC291	Ateşleme Bobini	\$21,00
27	QSC292	Volan	\$16,00
28	*	Civata M5*25	\$0,20
29	*	Conta 5	\$0,20
30	*	Conta 5	\$0,20
31	QSC293	Motor Blok Arka	\$21,00
32	QSC294	Silindir Koruyucu Saç	\$1,80
33	QSC295	Motor Blok Contası	\$1,50
34	QSC296	Yağ Keçesi Ön 12*22*7	\$1,50
35	QSC297	Rulman Ön 6001/P53	\$4,00
36	QSC298	Krank Mili	\$28,00
37	QSC299	Motor Blok Ön	\$21,00
38	QSC300	Starter Kovanı Komple	\$2,00
39	QSC301	Starter Kovanı	\$2,00
40	QSC302	Starter Kovanı Tırnak Yay	\$0,50
41	QSC303	Starter Kovanı Tırnağı	\$0,50
42	QSC304	Starter Mekanizması Komple	\$10,00
43	*	Civata M5*14	\$0,20
44	QSC305	Buji Muhafaza Kapağı	\$1,50
45	QSC306	Silindir Muhafaza Kapağı	\$4,50
46	*	Civata M4*12	\$0,20
47	QSC307	Buji Muhafaza Lastiği	\$1,30
48	QSC308	Buji Bm6A	\$3,50
49	*	Silindir Civatası	\$0,20
50	QSC309	Eksoz Contası	\$1,00

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
51	QSC310	Eksoz	\$6,00
52	*	Civata M5*55	\$0,20
53	QSC311	Silindir	\$40,00
54	QSC312	Silindir Contası	\$0,50
55	QSC313	Sekman Tk.	\$2,50
56	QSC314	Piston	\$4,50
57	QSC315	Krank Kaması	\$0,50
58	QSC316	Masura, Rulman Sabitleyici	\$1,50
59	QSC317	Piston Pimi	\$1,50
60	*	Civata M6*16	\$0,20

► Ateşleme Bobini ve Silindir



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
33	QSN127	QST520CTY - QST520CTS Ateşleme Bobini	\$21,00
51	QSN144	QST520CTY - QST520CTS Silindir	\$35,00

► Balata Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
19	QSC285	QST3WZY Balata Komple	\$11,00

► Ateşleme Bobini



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
26	QSC291	QST3WZY Ateşleme Bobini	\$21,00

► Eksoz



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
51	QSC310	QST3WZY Eksoz	\$6,00

► Volan



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
27	QSC292	QST3WZY Volan	\$16,00

➤ Silindir



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
53	QSC311	QST3WZY Silindir	\$40,00

➤ Piston ve Sekman



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
55	QSC313	QST3WZY Sekman Tk.	\$2,50
56	QSC314	QST3WZY Piston	\$4,50

➤ Karbüratör



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QSC277	QST3WZY Karbüratör	\$35,00

➤ Spreyleme Seti




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
		QST3WZY Spreyleme Seti	\$60,00

➤ Takım Conta



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
		QST3WZY VE QST 3WF-3 Takım Conta	\$15,00

QST 520CTS & QST520CTY
Motor Parçaları



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSN101	Startel Komple	\$15,00
2	QSN102	Yakıt Filtresi	\$3,00
3	QSN103	Yakıt Hortumu 2.4*4.5*200	\$1,00
4	QSN104	Depo Hortum Körüğü	\$1,50
5	QSN105	Yakıt Geri Dönüş Hortumu	\$1,00
6	*	Civata M5*16	\$0,20
7	QSN106	Yakıt Deposu	\$7,00
8	QSN107	Yakıt Depo Kapağı	\$2,00
9	*	Civata M5*20	\$0,02
10	QSN108	Startel Montaj Plakası	\$1,00
11	QSN109	Startel Montaj Plakası Kılıfı	\$1,00
12	QSN110	Motor Gövdesi Ön Contası	\$1,00
13	*	Somun M8	\$0,20
14	QSN111	Startel Tırnağı	\$1,00
15	QSN112	Startel Hassas Yayı	\$0,50
16	QSN113	Startel Kovanı	\$3,00
17	QSN114	Stop Yüzüğü 4	\$0,50
18	QSN115	Yağ Keçesi Ön	\$1,00
19	QSN116	Motor Gövdesi Ön	\$19,00
20	QSN117	Motor Gövde Contası	\$1,00
21	QSN118	Krank Rulmanı 6202/P5	\$6,00
22	QSN119	Krank Mili	\$32,00
23	QSN120	Krank Kaması	\$1,00
24	*	Motor Gövdesi Arka Pim B4*10	\$0,20
25	QSN121	Depo Titreşim Lastiği	\$1,50
26	QSN122	Motor Gövdesi Arka	\$19,00
27	QSN123	Startel Kovanı Komple	\$3,90
28	*	Motor Gövde Arka Pimi B4*10	\$0,20
29	QSN124	Yağ Keçesi Ön	\$1,00
30	*	Civata M5*30	\$0,20
31	QSN125	Volan	\$19,00
32	QSN126	Volan Somunu M8	\$0,50
33	QSN127	Ateşleme Bobini	\$21,00
34	*	Civata M5*20	\$0,20
35	QSN128	Ateşleme Bobini Kablosu	\$1,50
36	QSN129	Conta B	\$0,50
37	QSN130	Balata Yayı	\$1,50
38	QSN131	Balata	\$11,00
39	QSN132	Balata Rondelası	\$0,50
40	QSN133	Balata Saplaması	\$1,00
41	QSN134	Volan Muhafaza Sacı	\$8,00
42	QSN135	Volan Civatası M5*25	\$0,50
43	QSN136	Hava Filtre Dış Kapağı	\$3,50
44	QSN137	Masura Rulmanı	\$2,00
45	QSN138	Piston Pim Segmanı	\$0,50
46	QSN139	Piston	\$8,50
47	QSN140	Piston Pim	\$1,00
48	QSN141	Motor Gövde Arka Civata M5*12	\$0,50
49	QSN142	Sekman	\$1,50
50	QSN143	Silindir Contası	\$0,50

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
51	QSN144	Silindir	\$35,00
52	*	Civata M5*20	\$0,20
53	QSN145	Silindir Muhafaza Kapağı	\$5,00
54	QSN146	Buji	\$3,00
55	QSN147	Buji Üst Yay	\$0,50
56	QSN148	Buji Kepi	\$0,50
57	QSN149	Buji Kepi	\$3,00
58	QSN150	Buji Muhafaza Kapağı	\$1,50
59	QSN151	Tapa	\$0,50
60	QSN152	Eksoz Contası	\$0,50
61	QSN153	Eksoz	\$7,00
62	QSN154	Eksoz Saplaması	\$2,50
63	*	Somun M6	\$0,20
64	QSN155	Eksoz Muhafaza Kapağı	\$2,90
65	QSN156	Emiş Manifold Conta	\$0,50
66	QSN157	Emiş Manifoldu	\$3,00
67	QSN158	Karbüratör Contası	\$0,50
68	QSN159	Karbüratör	\$32,00
69	*	Vida St2.9*10	\$0,20
70	*	Pul Gb97 3	\$0,20
71	QSN160	Jikle Kolu	\$0,50
72	QSN161	Hava Filtre Alt Gövdesi	\$1,50
73	QSN162	Jikle	\$1,50
74	QSN163	Jikle	\$1,50
75	*	Civata M5*55	\$0,20
76	QSN164	Hava Filtre Sünger	\$1,30
77	QSN165	Hava Filtre Sünger Kapağı	\$0,50
78	*	Pul 3.15*8	\$0,20

➤ Eksoz



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
61	QSN153	QST520CTY - QST520CTS Eksoz	\$7,00

➤ Balata



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
38	QSN131	QST520CTY - QST520CTS Balata	\$11,00

➤ Karbüratör



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
68	QSN159	QST520CTY - QST520CTS Karbüratör	\$32,00

➤ Motor Gövdesi ve Volan



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
19	QSN116	QST520CTY - QST520CTS Motor Gövdesi Ön	\$19,00
41	QSN134	QST520CTY - QST520CTS Volan Muhafaza Sacı	\$8,00
31	QSN125	QST520CTY - QST520CT Volan	\$19,00

➤ Ateşleme Bobini



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
42	QSC120	QST 3WF-3 Ateşleme Bobini	\$15,00

► Yakıt Deposu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
7	QSN106	QST520CTY - QST520CTS Yakıt Deposu	\$7,00

► Yakıt Depo Kapağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QSN107	QST520CTY - QST520CTS Yakıt Depo Kapağı	\$2,00

► Krank Mili



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
22	QSN119	QST520CTY - QST520CTS Krank Mili	\$32,00

► Startel Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSN101	QST520CTY - QST520CTS Startel Komple	\$15,00

► Eksoz



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
8	QSC103	QST 3WF-3 Eksoz	\$8,00

► Silindir



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSC101	QST 3WF-3 Silindir	39

► Volan



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
34	QSC116	QST 3WF-3 Volan	\$15,00

► Piston ve Sekman



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
29	QSC114	QST 3WF-3 Piston	\$5,00
30	QSC115	QST 3WF-3 Sekman Tk.	\$1,90

► Karbüratör



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
64	QSC134	QST 3WF-3 Karbüratör	\$45,00

► Şase QST 3WF-3



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QSC136	QST 3WF-3 Şase	\$29,00

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS

SIRT ATOMİZERLERİ VE TIRPANLAR / MIST DUSTER & POWER SPRAYER & BRUSH CUTTER



> Krank Mili



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
23	QSC108	QST3WZY VE QST 3WF-3 Krank Mili	\$29,00

> Yakıt Deposu QST 3WF-3



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
56	QSC165	QST 3WF-3 Yakıt Deposu	\$9,00


> Fan Motor Muhafaza Kapağı



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
43	QSC161	QST 3WF-3 Fan Motor Muhafaza Kapağı	\$20,00



QST520 CTS Gvde Paraları



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSN166	Askı Kayışı Komple	\$22,00
2	QSN167	Şase	\$20,00
3	*	Somun M6	\$0,20
4	*	Somun M6 Kılıfı	\$0,20
5	QSN168	Lastik Takoz	\$4,00
6	*	Conta 10	\$0,20
7	*	Somun M10*5	\$0,20
8	*	Civata M6*30	\$0,20
9	QSN169	Üçgen Motor Sehpa	\$8,50
10	*	Pul M5	\$0,20
11	*	Civata M5*10	\$0,20
12	*	Pul M5	\$0,20
13	QSN170	Motor Sehpa	\$10,00
14	QSN171	Dişli Grup Sekman I 26	\$0,20
15	QSN172	Dişli Grup Sekman I 10	\$0,20
16	QSN173	Dişli Grup Rulman I 6000-2R	\$4,00
17	QSN174	Pim	\$6,00
18	*	Civata M6*30	\$0,20
19	*	Civata M5*10	\$0,20
20	*	Conta	\$0,20
21	*	Civata M6*10	\$0,20
22	QSN175	Dişli Kutusu	\$6,00
23	QSN176	Dişli Kutusu Kapağı	\$2,00
24	QSN177	Dişli Grup Rulman I 629/P5	\$4,00
25	QSN178	Dişli	\$6,00
26	QSN179	Eksantrik Mili	\$4,00
27	QSN180	Dişli Grup Rulman I 6201/P5	\$4,00
28	*	Dişli Grup Sekman I 35	\$0,20
29	QSN181	Bıçak Bağlantısı	\$2,00
30	QSN182	Bıçak Bağlantı Kapağı	\$2,00
31	QSN183	Bıçak Bağlantı Kapağı Alt	\$2,00
32	*	Dişli Grubu Somunu M10	\$0,50
33	*	Civata M5*12	\$0,20
34	QSN184	Dişli Grubu Komple	\$69,00
35	*	Band	\$0,40
36	QSN185	Balata Taşı	\$9,00
37	*	Balata Taşı Sekmanı 35	\$0,20
38	QSN186	Balata Taşı Rulmanı 6226-2Rs/P5	\$4,00
39	*	Balata Taşı Sekmanı 15	\$0,20
40	*	Pul M5	\$0,20
41	*	Balata Yuvası Yayı	\$0,20
42	*	Balata Yuvası Pim	\$0,50
43	QSN187	Spiral Hortum	\$30,00
44	QSN188	Spiral Hortum Sustası	\$20,00
45	QSN189	Balata Yuvası	\$12,00
46	*	Civata M6*30	\$0,20
47	QSN190	Shaft İle Boru Ara Bağlantısı	\$4,00
48	*	Civata M5*12	\$0,20
49	*	Civata M5*35	\$0,20

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
50	QSN191	Elcik	\$3,50
51	*	Civata M5*25	\$0,20
52	*	Conta 5	\$0,20
53	*	Conta 5	\$0,20
54	*	Civata M5*20	\$0,20
55	QSN192	Elcik Bileziği	\$1,00
56	QSN193	Soket	\$1,50
57	*	Shaft Boru Sekmanı Küçük	\$0,50
58	*	Shaft Boru Sekmanı Büyük	\$0,50
59	QSN194	Alüminyum Shaft Borusu	\$19,00
60	QSN195	Shaft Mili	\$22,00
61	*	Civata M6*25	\$0,20
62	QSN196	Alüminyum Shaft Borusu Montaj Bileziği	\$1,00
63	QSN197	Süpürge	\$15,00
64	QSN198	Bıçak	\$10,00
65	QSN199	Tetik Tertibatı Komple	\$20,00
66	QSN200	Kelepçe Elcik	\$0,90
67	*	Civata M5	\$0,20
68	*	Civata M5	\$0,20
69	QSN201	Tetik Tertibatı Elcik Sağ	\$1,50
70	QSN202	Tutamak	\$1,50
71	*	Civata M5	\$0,20
72	QSN203	Tutamak Bileziği	\$1,50
73	*	Civata M5*10	\$0,20
74	*	Kovan	\$0,20
75	*	Tetik Tertibatı Yayı Sol	\$0,20
76	*	Tetik Tertibatı Yayı Orta	\$0,20
77	*	Tetik Tertibatı Yayı Sağ	\$0,20
78	QSN204	Alt Tetik	\$1,50
79	QSN205	Gaz Teli	\$2,00
80	QSN206	Emniyet Tetik	\$1,50
81	QSN207	Onn - Off Anahtarı	\$3,50
82	QSN208	Spiral	\$1,00
83	*	Civata M5*20	\$0,20
84	*	Civata M5*30	\$0,20
85	QSN209	Tetik Tertibatı Elcik Sol	\$1,50
86	QSN210	Şase Komple	\$30,00

➤ Alüminyum Shaft Borusu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
59	QSN194	QST520CTS Alüminyum Shaft Borusu	\$19,00
60	QSN195	QST520CTS Shaft Mili	\$22,00

➤ Balata Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
63	QSN197	QST520CTS Süpürge	\$15,00

➤ Dişli Grubu Komple QST520 CTS



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
34	QSN184	QST520 CTS Dişli Grubu Komple	\$69,00

➤ İlaç Deposu QST3WF-3



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
70	QSC177	QST 3WF-3 İlaç Deposu	\$19,00

➤ Bıçak



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
64	QSN198	QST520CTS Bıçak	\$10,00

➤ İlaç Depo Kapağı QST3WF-3



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
65	QSC172	QST 3WF-3 İlaç Depo Kapağı	\$7,90

➤ Askı Kayışı Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSN166	QST520 CTS Askı Kayışı Komple	22

➤ Motor Sehpa



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
13	QSN170	QST520CTS Motor Sehpa	\$10,00

➤ Askı Kayışı Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSN166	QST 520CTS Askı Kayışı Komple	\$25,00

➤ Tetik Teribatı Komple




Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
65	QSN199	QST 520CTS Tetik Tertibatı Komple	\$20,00

➤ Şase Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
86	QSN210	QST520 CTS Şase Komple	\$30,00

QST520 CTY Gvde Paraları



Hızlı Bakış / Quick View

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSN211	Dişli Grubu Komple	\$70,00
2	QSN212	Dişli Grubu Stop Sekmanı 26	\$0,50
3	QSN213	Dişli Grubu Stop Sekmanı 10	\$0,50
4	QSN214	Dişli Grubu Rulmanı 6000-2Rs/P5	\$4,00
5	QSN215	Dişli Grubu Pimi	\$6,00
6	*	Civata M5*25	\$0,20
7	*	Conta	\$0,20
8	*	Civata M6*12	\$0,20
9	QSN216	Dişli Kutusu	\$10,00
10	QSN217	Dişli Kutusu Alt Kapak	\$3,50
11	*	Civata M5*16	\$0,20
12	QSN218	Dişli Grubu Rulmanı 6000/P5	\$4,00
13	QSN219	Dişli	\$7,00
14	QSN220	Dişli Shaft	\$5,00
15	QSN221	Dişli Grubu Rulmanı 6002-2Rs/P5	\$4,00
16	QSN222	Dişli Grubu Stop Sekmanı 32	\$0,50
17	QSN223	Dişli Grubu Tutucu Plaka	\$3,50
18	QSN224	Dişli Grubu Tutucu Plaka Alt	\$3,50
19	*	Conta 10	\$0,20
20	*	Somun M10*1.25	\$0,20
21	*	Pim	\$0,20
22	QSN225	Bıçak	\$10,00
23	QSN226	Balata Komple	\$21,00
24	QSN227	Balata Tası	\$9,00
25	QSN228	Balata Tası Stop Sekmanı 35	\$0,50
26	QSN229	Balata Rulmanı 6202-2Rs/P5	\$4,00
27	QSN230	Balata Tası Stop Sekmanı 15	\$0,50
28	QSN231	Balata Yuvası	\$13,00
29	QSN232	Balata Yuva Körük Lastiği	\$1,00
30	*	Civata M5*25	\$0,20
31	*	Pul 93	\$0,20
32	*	Pul 97	\$0,20
33	QSN233	Shaft Borusu Bağlantı Kelepçesi Alt	\$2,50
34	QSN234	Shaft Borusu Bağlantı Kelepçesi Üst	\$2,50
35	*	Civata M6*20	\$0,20
36	*	Pul 93	\$0,20
37	*	Pul 96	\$0,20
38	QSN235	Bilezik Takımı	\$2,50
39	QSN236	Kelepçe	\$2,50
40	QSN237	Kelepçe	\$0,50
41	*	Civatam5*20	\$0,20
42	*	Somun M5*20	\$0,20
43	QSN236	Shaft Borusu Alüminyum Komple	\$38,00
44	QSN237	Shaft Borusu Plastik Tapa	\$1,00
45	QSN238	Shaft Borusu Plastik Tapa Alt Conta	\$0,50
46	QSN239	Shaft Mili	\$21,00

Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
47	QSN240	Shaft Borusu Alüminyum	\$18,00
48	QSN241	Yan Askılık	\$10,00
49	QSN242	Kelepçe	\$0,50
50	QSN243	Tetik Tertibatı (Elcik) Sol	\$1,50
51	QSN244	Pilot Kol Bağlantısı Alt	\$2,50
52	QSN245	Pilot Kol Bağlantısı	\$5,00
53	QSN246	Pilot Kol Sol	\$5,00
54	QSN247	Pilot Kol Sağ	\$5,00
55	QSN248	Pilot Kol Süngeri	\$3,50
56	QSN249	Pilot Kol Bağlantısı Üst	\$3,00
57	*	Civata M5*12	\$0,20
58	QSN250	Süpürge	\$15,00
59	QSN251	Süpürge Bileziği	\$2,00
60	*	Civata M6*25	\$0,20
61	*	Pul 5	\$0,20
62	QSN252	Tetik Tertibatı Komple	\$22,00
63	*	Civata St2.9*10	\$0,20
64	*	Buton	\$0,20
65	*	Yay	\$0,20
66	*	Pim	\$0,20
67	QSN253	Alt Tetik	\$1,50
68	*	Yay	\$1,00
69	QSN254	Tetik Tertibatı (Elcik) Sağ	\$1,50
70	*	Civata St2.9*18	\$0,20
71	*	Civata M5*30	\$0,20
72	QSN255	Gaz Teli	\$2,00
73	*	Spiral	\$1,00
74	QSN256	Onn-Off Düğmesi	\$3,00
75	QSN257	Üst Tetik	\$0,50
76	*	Yay	\$0,20

► Shaft Borusu



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
43	QSN236	QST520CTY Shaft Borusu	\$38,00
46	QSN239	QST520CTY Shaft Mili	\$21,00

► Balata Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
58	QSN250	QST520 CTY Süpürge	\$15,00

► Dişli Gurubu Komple QST520 CTY



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
1	QSN211	QST520 CTY Dişli Grubu Komple	\$70,00

► Bıçak



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
22	QSN225	QST520CTY Bıçak	\$10,00

► Tetik Teribatı Komple



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
62	QSN252	QST520CTY Tetik Tertibatı Komple	\$22,00

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS

SIRT ATOMİZERLERİ VE TIRPANLAR / MIST DUSTER & POWER SPRAYER & BRUSH CUTTER



► Püskürtme Başlığı Komitesi



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116	QSC216	QST 3WF-3 Püskürtme Başlığı Komitesi	\$6,00

► İlaç Depo Kapağı QST3WZY



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
5	QSC235	QST3WZY İlaç Depo Kapağı	\$3,90

► İlaç Deposu QST3WZY



Şema No	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
11	QSC241	QST3WZY İlaç Deposu	\$29,00



Satış Sirküleri

- Fiyatlarımıza KDV dahildir.
- 150 TL.'nin altındaki siparişlere iskonto uygulanmayacaktır.
- Katalogta görülen Dolar ve Euro fiyatlar, malın sevk edildiği güne ait merkez bankası efektif satış kuru üzerinde hesaplanacaktır.
- Siparişlerinizi verirken, yanlış ve hatalı mal sevkiyatını önlemek için fiyat listesinin sonunda bulunan sipariş formunu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.
- Yazım ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklardan Demir Makine İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
- Demir Makine İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. katalogdaki fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
- Siparişleriniz Demir Makine İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. adresinde teslim olup, nakliye bedeli müşteri tarafından karşılanacaktır.
- Banka havalesi ile yapılacak ödemelerde firma adı ve şehri yazdırılmasını rica ederiz.
- İade edilen malzemelerin bölge temsilcilerine verilmemesi, kargo veya ambar yolu ile şirket adresimize iade faturası ile gönderilmesini önemle rica ederiz.
- İşbu fiyat katalogunda bulunan tüm resim ve yazıların kullanım hakkı Demir Makine İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait olup izinsiz kullanılamaz.

Banka Bilgileri

BANKA ADI	ŞUBE	ŞUBEKODU	HESAP NO	IBAN
ASYA BANK	TEPEÜSTÜ	92	TL 4005580-1	TR38 0020 8000 9204 0055 8000 01
FİNANSBANK	NATOYOLU	1116	TL 15011230	TR77 0011 1000 0000 0015 0112 30
FİNANSBANK	NATOYOLU	1116	USD 15372860	TR87 0011 1000 0000 0015 3728 60
FİNANSBANK	NATOYOLU	1116	EUR 15372862	TR33 0011 1000 0000 0015 3728 62
GARANTİ	NATOYLU	484	TL 6298022	TR40 0006 2000 4840 0006 2980 22
GARANTİ	NATOYOLU	484	USD 9091015	TR36 0006 2000 4840 0009 0910 15
GARANTİ	NATOYOLU	484	EUR 9091014	TR63 0006 2000 4840 0009 0910 14
T.İŞBANKASI	NATOYOLU	1242	TL 324	TR87 0006 4000 0011 2420 0003 24
T.İŞBANKASI	NATOYOLU	1242	EUR 186	TR89 0006 4000 0021 2420 0001 86
T.İŞBANKASI	NATOYOLU	1242	USD 172	TR79 0006 4000 0021 2420 0001 72
TEB	FINDIKLI	377	TL 600112	TR81 0003 2000 3770 0000 6001 12
TEB	FINDIKLI	377	USD 600114	TR27 0003 2000 3770 0000 6001 14
TEB	FINDIKLI	377	EUR 600115	TR97 0003 2000 3770 0000 6001 15
VAKIFBANK	ÜSKÜDAR	139	158007297240424	TR36 0001 5001 5800 7297 2404 24

Sipariş Formu

Tarih: / /

Ünvan		İsim	
Adres		Telefon	
		E-Mail	

Sevk Şekli (Kargo, ambar, diğer)	
-------------------------------------	--

[illegible]

Tarih: / /

Sevk Şekli (Kargo, ambar, diğer)	
-------------------------------------	--

Ödeme Şekli	
-------------	--

Notlar:

Notlar:

